

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ALTITUDINAL DE LOS REPTILES TERRESTRES DE CHILE: UNA REVISIÓN ACTUALIZADA.

Jorge Mella Ávila

*correspondencia a: jorgeemellaavila@vtr.net

RESUMEN

Se recopilaron los antecedentes históricos y recientes de distribución de las especies de reptiles terrestres de Chile, tanto de la literatura científica como de la plataforma en línea iNaturalist, de Google Académico y datos propios de este estudio. Se detalla, para cada una de las 133 especies analizadas, todas las localidades conocidas, los extremos de distribución geográfica, así como su rango de altitud, resaltando los nuevos límites septentrionales y/o meridionales, así como sus nuevos máximos altitudinales.

Palabras clave: Conservación, culebras, lagartos, localidades, registros, salamanquejas.

ABSTRACT

Geographical and altitudinal distribution of terrestrial reptiles from Chile: an update review.

The historical and recent background information on the distribution of terrestrial reptile species in Chile was reviewed, both from the scientific literature and from the online platform iNaturalist, Google Scholar and data from this study. For each of the 133 species analyzed, all their known localities, their geographic distribution extremes are detailed, as well as their altitudinal range, highlighting the new northern and/or southern limits, as well as their new altitudinal maxima.

Key words: Conservation, geckos, lizards, localities, records, snakes.

INTRODUCCIÓN

En Chile se encuentran 143 especies de reptiles, de los que 138 son terrestres (Ruiz de Gamboa 2020, con actualizaciones hasta enero 2026), y entre ellos el género *Liolaemus* tiene 103 especies. Moya *et al.* (2024) analizaron el nivel de conocimiento para 61 especies endémicas de Chile y su estado de conservación, concluyendo que se necesita complementar los antecedentes de distribución y sobre todo, de abundancia de las especies (sabiendo que ésta varía en las distintas estaciones, años, localidades, ambientes), para poder evaluar rigurosamente su estado de conservación.

Los antecedentes distribucionales de los reptiles chilenos se han visto ampliados con las observaciones en plataformas digitales, como iNaturalist Chile (con una acumulación creciente de registros). Ejemplos de la utilidad de estos registros son los estudios de *Liolaemus gravenhorstii*, *L. nigroviridis*, *L. magellanicus* (Lamilla-Maulén y Rojas-Araos 2023, Mella-Romero *et al.* 2023, Mella y Muñoz 2023), *Garthia* y la reciente revisión de las culebras de Chile continental (Mella 2023a, 2024a). En tales estudios, se ha complementado y actualizado la distribución geográfica y altitudinal de las especies, con nuevas localidades¹, ampliaciones de distribución y cambios en el rango de altitud. Sin embargo, para las otras especies (más de 120 especies) no se ha hecho una revisión, y para aquellas con observaciones no formalizadas, se hace necesario una actualización distribucional, de modo de tener un contexto general documentado de su ecología.

¹ La definición de localidad formal (UICN 3.1, 2012) señala que ésta “se define como un área geográfica o ecológica distintiva en la cual un solo acontecimiento amenazante puede amenazar a un taxón...y su tamaño varía, y puede incluir parte de una o muchas subpoblaciones del taxón”. ...como más bien la localidad formal se define en base a la potencial amenaza sobre un taxón, en este estudio se considera una definición más laxa, que alude a un área geográfica o ecológica, de tamaño variable, donde se registra el taxón en estudio.

Sobre la base de lo anterior, el objetivo de este estudio es recopilar los registros de los reptiles terrestres presentes en Chile continental, para actualizar, y eventualmente ampliar su distribución geográfica y altitudinal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de la literatura especializada de las especies de reptiles terrestres presentes en Chile continental. Dicha revisión fue de origen diverso, como: (a) artículos con revisión de colecciones de museos (*e.g.*, Troncoso y Ortiz 1987, Núñez 1992, Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Núñez y Gálvez 2015); (b) recientes artículos científicos (*e.g.*, Utsumi *et al.* 2022, Contreras y González-Gutiérrez 2023, Mella y Marambio-Alfaro 2023a, b, Mella 2024a, b, c, d, Moya *et al.* 2024a, Lamilla-Maulén 2024; Troncoso-Palacios *et al.* 2025); (c) libros y guías de campo (*e.g.*, Donoso-Barros 1966, Marambio-Alfaro y Hiriart-Lamas 2015, Demangel 2016, Mella 2005, 2017b, c, Esquerré y Núñez 2017); (d) fichas oficiales del Ministerio del Medio Ambiente (*e.g.*, ASPAM-MMA 2014, 2016, Fauna Nativa-MMA 2018; Universidad de Concepción-MMA 2012); (e) tesis de grado (*e.g.*, Olivares 2014, Carrasco 2018); (f) fotografías de especies (validadas por este especialista) provenientes de libros (*e.g.*, Demangel 2016, Abdala *et al.* 2021a, b) o revistas científicas (*e.g.*, Boletín Chileno de Herpetología); (g) revisión de la plataforma digital iNaturalist Chile y (h) revisión de la plataforma *Google Scholar*.

Para resumir y actualizar las localidades con registro histórico de las especies de reptiles terrestres presentes en Chile, se tomó como antecedente básico lo recopilado en Mella (2017b, c), el que incluye (en la revisión bibliográfica resumida en las fichas de cada especie) los datos de base de estudios de reptiles (Donoso-Barros 1966, Núñez 1992, Núñez y Jaksic 1992, Núñez y Torres-Mura 1992, Núñez y Gálvez 2015, e innumerables artículos) y los datos propios del autor (hasta 2017). Por lo tanto, en este estudio no se explicitan las citas detalladas para cada especie en Mella (2017 b, c).

Para esta revisión general, se incluyeron además artículos científicos y datos inéditos del autor (este estudio), posteriores a 2017 (estos últimos, resultantes de decenas de campañas herpetológicas). Se complementó la información recopilada con una revisión en la plataforma *Google Scholar*, donde se revisó, para cada especie, las publicaciones científicas, con énfasis en las publicadas posteriores a 2017 hasta la fecha (diciembre 2025).

Finalmente, se incluyó la revisión en línea de la plataforma digital iNaturalist Chile (hasta julio de 2024), para incluir nuevos registros (esto es, no detallados en la literatura revisada, con fotografías validadas), incluyendo y/o agrupando los registros muy cercanos a los ya descritos (considerando como criterio de cercanía, puntos localizados a menos de 5 km de los registros históricos). Siguiendo la cautela recomendada en otros artículos recientes del tema (*e.g.*, Mella 2023, 2024a, b, c, Mella-Romero *et al.* 2023b, Mella y Muñoz 2023), no se consideraron los registros sobre los que no se tuviese certeza de las localidades, carecer de buenas fotografías de respaldo, o que indicaran coordenadas demasiado imprecisas. En este último caso, no se pudo utilizar los registros de al menos 30 especies (21 especies de *Liolaemus*, cinco especies de *Phymaturus*, tres especies de *Pristidactylus* y una especie de *Diplolaemus*), cuyas fotografías presentaron una precisión entre 28 km a 30 km. A los puntos que no tiene una localidad especificada, se le asignó un nombre, asociado al pueblo o toponimia más cercana (*e.g.*, Punta Plata, Noasa, Quebrada El Peral, Cerro Tabaco). A los registros ubicados distante de alguna toponimia, se le detalló la distancia y dirección estimada (*e.g.*, 7 km al Norte de Paposo). A aquellos registros bibliográficos que indican la misma localidad, pero con coordenadas diferentes, se les distinguió por un número (*e.g.*, Cartagena 2). En aquellas áreas protegidas de gran superficie, y que la fuente original describe el registro de modo muy general, se le describió una toponimia cercana, en base a su coordenadas (*e.g.*, Mirador Chacay, Parque Nacional Laguna del Laja). Además de las coordenadas S y O, se recopiló información sobre la altitud de los registros y, en caso de que la fuente primaria no la indicara, se calculó la altitud estimada utilizando *Google Earth* (con la cautela necesaria en el grado de precisión, sobre todo en casos que el dato de altura referencial implicara una eventual ampliación altitudinal). Además, para las especies presentes también en otros países, se acotó aquí el rango de altitud registrado sólo en las localidades de Chile. De este modo, algunos registros de rango

altitudinal detallados en Mella (2017b, c) que se basaban en autores como Pincheira-Donoso *et al.* (2008), son corregidos y acotados a nuestro país.

Cabe mencionar que para algunas especies, cuya distribución ya ha sido revisada y actualizada recientemente, no se realizó el análisis detallado arriba, sino que sólo se resumen sus resultados. Tales especies son: *Liolaemus gravenhorstii* (Lamilla-Maulén y Rojas-Araos 2023), *L. nigroviridis* (Mella-Romero *et al.* 2023), *L. magellanicus* (Mella y Muñoz 2023), *Garthia* (Mella 2023), y las revisiones de las culebras de Chile continental (Mella 2024a) y los *Microlophus* (Mella 2024b), *Phyllodactylus gerrhopygus* (Mella 2024c) y *L. velosoi* y *L. nigrocoeruleus* (Mella y Marambio-Alfaro 2025).

Finalmente, para la revisión, se excluyeron las especies marinas (tortugas y culebra marina de Isla de Pascua), las dos especies de reptiles terrestres (una salamancheja y una lagartija) presentes en Isla de Pascua, y las dos especies introducidas (una salamancheja y una tortuga).

RESULTADOS

Riqueza y Endemismo de reptiles terrestres

En Chile continental se encuentran 133 especies de reptiles terrestres nativos, con *Liolaemus* como el género más diverso, con 104 especies, seguido por *Phymaturus* (siete especies), *Microlophus* ($n = 5$), *Pristidactylus* ($n = 4$) y *Diplolaemus* ($n = 3$). Los otros géneros suman diez especies, con seis especies de culebras (*Galvarinus*, *Incaspis*-con dos especies-, *Philodryas*, *Pseudalsophis* y *Tachymenis*), tres especies de salamanchejas (*Garthia* y *Phyllodactylus*), y una especie de lagarto (la iguana, *Callopiastes maculatus*).

A estas 133 especies se agregan dos especies introducidas, las tres especies de Isla de Pascua y las cinco especies de tortugas marinas, lo que suma una riqueza total de 143 especies de reptiles presentes en Chile.

El análisis general de la base de datos agrupados de todas las especies de reptiles terrestres de Chile se resume en la Figura 1. La Riqueza de reptiles es mayor en la zona centro-norte del país (entre la Región de Antofagasta y la Región del Maule), variando entre 22 a 33 especies, máximo registrado en la II Región de Antofagasta (Figura 1A). En los extremos del país se registra una baja riqueza, con 14 especies en el extremo norte (XV Región de Arica y Parinacota) y sólo cinco especies en el extremo sur (XII Región de Magallanes; Figura 1A). En el caso de la riqueza de especies endémicas, el patrón es similar, ya que los mayores valores se concentran en la zona centro-norte (III Región de Atacama hasta la VII Región del Maule), con 16 a 24 especies, mientras que en los extremos del país las especies endémicas son muy pocas, variando entre tres especies en el extremo norte, y entre una y ninguna especie en el extremo austral (XI Región de Aysén y XII Región de Magallanes, respectivamente; Figura 1A).

Al analizar el porcentaje de endemismo nacional por región administrativa, se observa que, concordante con la Riqueza total, el mayor endemismo se concentra en la zona centro norte del país, desde la III Región de Atacama hasta la VII Región del Maule, disminuyendo gradualmente hacia el sur (Figura 1B). La Región de Atacama posee el mayor porcentaje de endemismo, llegando a un 95,5% (21 de 22 especies), seguido por la Región Metropolitana, con 92,3% (24 de 26 especies), y la IV Región de Coquimbo, con 88,9% (24 de 27 especies; Figura 1B). En el otro extremo, los valores mínimos de endemismo son de 0% en la XII Región de Magallanes (0 de 5 especies), seguido por la XI Región de Aysén, con 8,3% (1 de 12 especies) y la XV Región de Arica y Parinacota, con 21,4% (3 de 14 especies; Figura 1B). Cabe destacar la II Región de Antofagasta, que a pesar de poseer largamente la mayor riqueza de especies, su endemismo alcanza sólo al 42,4% (14 de 33 especies; Figura 1B).

Distribución Altitudinal

La mayor riqueza de reptiles terrestres de Chile se concentra entre los 1.000 m y 2.500 m de altitud, variando entre 65 y 71 especies, disminuyendo gradualmente a medida que se asciende en altura, hasta los 4.500 m (con 32 especies), para bajar abruptamente a 13 especies entre 4.501 a 5.000, en tanto que sólo dos especies sobrepasan los 5.000 m (Figura 2; *Liolaemus constanzae* y *L. robertoi*, ver detalles en

Tabla 27 y 82, respectivamente). La riqueza de reptiles entre el nivel del mar hasta los 1.000 m varía entre 57 y 59 especies (Figura 2).

Análisis por especie


A continuación, se entrega un listado de las especies de reptiles terrestres presentes en Chile continental, indicando la distribución geográfica y altitudinal de cada una, con comentarios y observaciones, cuando corresponda. Como se toma como referencia general a Mella (2017b, c), para las especies presentes en la zona norte y centro, se explicita si hay nuevos extremos distribucionales (señalando la localidad y la cita) y/o altitudinales (señalando la localidad y la cita, sobre todo para los valores máximos). Para las especies presentes en la zona sur (desde la Región del Ñuble al extremo austral), se indican los extremos distribucionales (señalando la localidad y la cita) y altitudinales.

El listado (taxonómico y alfabético) sigue en general, a Ruiz de Gamboa (2020), con modificaciones y actualizaciones, detalladas en cada caso.

ORDEN SQUAMATA

Familia Dipsadidae

A: Riqueza de Reptiles terrestres



B: % Endemismo




Figura 1: Riqueza (A) y Endemismo (B, en %) de las especies de Reptiles terrestres chilenos ordenados por Región Administrativa (de norte a sur). (n = 132 especies). Nota: Se excluyen las tortugas, la culebra marina de Isla de Pascua, las dos especies introducidas y *L. melanopleurus* (esta última, con datos inciertos de distribución geográfica y altitudinal).




Figura 2: Distribución altitudinal de los Reptiles Terrestres chilenos. (n = 132 especies; se excluyen dos especies introducidas y *L. melanopleurus*)

***Galvarinus chilensis* (Schlegel 1837):** Desde la Reserva Nacional La Chimba (Región de Antofagasta) hasta Puerto Cisnes (Región de Aysén), con 232 localidades, entre el nivel del mar y 3.350 m de altitud, nuevo máximo (en el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, detalles en Mella 2024a; Figura 3A).

***Incaspis simonsii* (Boulenger, 1900):** Desde Pampa Colorada hasta Quebrada Camarones (Región de Arica y Parinacota), con cuatro localidades, entre 200 m y 1.000 m de altitud (Pampa Colorada, detalles en Mella 2024a). Cabe mencionar que en Mella (2017b) se señala hasta 3.000 m, pero los datos documentados en Mella (2024a) indican que en nuestro país el máximo altitudinal es sólo de 1.000 m.

***Incaspis tachymenoides* (Schmidt y Walker, 1943):** Desde Valle del Lluta hasta Quebrada Camarones (Región de Arica y Parinacota), con cinco localidades, entre 10 m y 540 m de altitud (nuevo máximo, en Poconchile, detalles en Mella 2024a).

***Philodryas chamissonis* (Wiegmann, 1835):** Desde Rinconada de Paposo (Región de Antofagasta) hasta Isla Mancera (Región de Los Ríos), con 326 localidades, entre el nivel del mar y 2.950 m de altitud (nuevo máximo, en La Parva, detalles en Mella 2024a; Figura3B).

***Pseudalsophis elegans* (Tschudi, 1845):** Desde el Valle del Lluta hasta la Quebrada Camarones (Región de Arica y Parinacota), con cinco localidades, entre 40 m y 2.500 m de altitud (en Miñita, detalles en Mella 2024a). Recientemente, Piñones-Cañete y Sepúlveda-Cuevas (2025) registraron un ejemplar atropellado en las cercanías del embalse Chironta (Valle del Lluta), con lo que se agrega una sexta localidad (a 1.412 m).

***Tachymenis peruviana* Wiegmann, 1835:** Desde Visviri (Región de Arica y Parinacota) hasta la Quebrada de la Plata (Taltal, Región de Antofagasta), con veinte localidades, entre 900 m y 4.700 m de altitud (nuevo máximo, en Copaquire, detalles en Mella 2024a).

Familia Teiidae

***Callopistes maculatus* Gravenhorst 1838:** Desde Dunares de Chanida, como nuevo máximo septentrional (Región de Antofagasta, Contreras *et al.* 2020) hasta Alupenhue, nuevo máximo meridional (incluye El Chacal, Región del Maule, González-Gutiérrez 2024b), con 181 localidades (Tabla 1), entre el nivel del mar y 2.940 m de altitud (Quebrada La Tola, Mella y Jiménez 2022; Figura 4A). Cabe mencionar



Figura 3. A) *Galvarinus chilensis*, Osorno (Región De Los Lagos), B) *Philodryas chamissonis*, Parque Nacional La Campana (Región de Valparaíso).

que el registro histórico de Cauquenes (en la Región del Maule) como límite sur (Donoso-Barros 1966), era probablemente una confusión con las Termas de Cauquenes (en la Región de O'Higgins), de acuerdo a González-Gutiérrez (2024b), por lo que se acota y corrige dicho límite. Por otra parte, a pesar que hay un registro en la Cuesta Montandón, a 3.100 m de altitud (Tabla 1), éste no se considera el máximo, dado que dicho valor es sólo referencial.

Familia Leiosauridae

***Diplolaemus bibronii* Bell, 1843:** Desde Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini (Región de Aysén, este estudio; Fig. 4B) hasta Última Esperanza (Región de Magallanes, Donoso-Barros y Codoceo 1962), con siete localidades, entre 100 m y 650 m de altitud (Paso Roballos, Mella *et al.* 2020a, Tabla 2).

***Diplolaemus darwini* Bell, 1843:** Desde 1,8 km al Suroeste de Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini (Región de Aysén, Mella *et al.* 2019) hasta Seno de Última Esperanza (Región de Magallanes, Donoso-Barros y Codoceo 1962), con cuatro localidades, entre 50 m y 511 m de altitud (Paso Pallavicini, Mella *et al.* 2019, Tabla 3).

***Diplolaemus sexcinctus* Cei, Scolaro y Videla, 2003:** Desde Paso Butamallyn (Región de Ñuble, Victoriano *et al.* 2010) hasta Laguna Verde, en la base noreste del Volcán Lanín (Región de la Araucanía, iNaturalist 2024), con trece localidades, entre 925 m y 2.050 m de altitud (Paso Pichachén, Demangel 2016, Tabla 4; Figura 4C).

***Pristidactylus alvaroi* (Donoso Barros, 1974):** Desde el Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble (Región de Valparaíso, Mella 2017b) hasta Altos de Chicauma (Región Metropolitana, Mella 2017b), con sólo tres localidades, entre 400 m (nuevo mínimo altitudinal, Garín *et al.* 2020) y 2.200 m de altitud (Cerro El Roble, Tabla 5).

***Pristidactylus torquatus* (Philippi, 1861):** Desde el interior de Sierra de Bellavista (Región de

O'Higgins, Mella 2017b) hasta Chiloé (Región De Los Lagos, Etheridge y Williams 1985 y otras referencias así detalladas), con 61 localidades, entre 20 m (nuevo mínimo altitudinal, Universidad de Concepción-MMA 2012d) y 2.100 m de altitud, nuevo máximo altitudinal (Altos de Lircay, Tabla 6). Cabe mencionar que a pesar que en la Tabla 6 hay un registro de 3.500 m de altitud (al interior de Sierras de Bellavista, que aparece en Mella 2017b como límite superior), éste no se considera el máximo, dado que dicho valor es sólo referencial. Además, se observa que ese registro pareciera un valor demasiado extremo, considerando que la mayoría de las observaciones se ubican a menos de 2.000 m (Tabla 6). Por otra parte, el registro de Chiloé (Etheridge y Williams 1985), como límite meridional, debeira considerarse con cautela (no hay observaciones recientes que lo validen). Donoso-Barros (1966) indica su rango sur hasta Puerto Montt, y en el mapa aparece toda la isla de Chiloé, por lo que se sugiere realizar muestreos específicos en dichas zonas del extremo sur.

***Pristidactylus valeriae* (Donoso Barros, 1966):** Desde Pintué (Región Metropolitana, Núñez y Gálvez 2015) hasta Coltauco, nuevo límite meridional (Región De O'Higgins, Gerstle 2015), con diez localidades, entre 170 m y 2.281 m de altitud (Tabla 7).

***Pristidactylus volcanensis* Lamborot y Díaz, 1987:** Desde camino a Embalse el Yeso, nuevo límite norte (Región Metropolitana, Mella-Romero y Mella 2023; Figura 4D) hasta camino a Baños Colina (Región Metropolitana), con seis localidades, entre 1.317 m (nuevo límite inferior, Gagliardi-Álvarez *et al.* 2023) y 2.500 m de altitud, nuevo límite superior (Río Clarillo, Tabla 8).

Familia Liolaemidae

***Liolaemus andinus* Koslowsky, 1895:** Especie registrada sólo en Laguna Verde (Región de



Figura 4. A) *Callopistes maculatus*, Quebrada La Tola (Región de Atacama), B) *Diplolaemus bibronii*, Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini (Región de Aysén), C) *Diplolaemus sexcinctus*, Paso Pino Hachado (Región de la Araucanía) y D) *Pristidactylus volcanensis*, camino al Embalse el Yeso (Región Metropolitana).




Figura 5. A) *Liolaemus andinus*, Laguna Verde (Región de Atacama), B) *Liolaemus araucaniensis*, cercanía de Termas de Tolhuaca (Región de la Araucanía), C) *Liolaemus* aff. *bibronii*, Península de Levicán (Región de Aysén), y D) *Liolaemus campanae*, Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble (Región Metropolitana).

Atacama, Abdala *et al.* 2021), entre el borde Noreste (Mella y Marambio-Alfaro 2023a) y el borde Suroeste (Abdala *et al.* 2021, Mella y Marambio-Alfaro 2023a), con dos puntos en la misma localidad, entre 4.337 m y 4.352 m (Tabla 9; Figura 5A). Cabe mencionar que Abdala *et al.* (2021c) indican que esta especie hasta hace poco incluía un complejo de al menos dos especies, que ahora corresponden a *L. erroneus* (para la Región de Antofagasta en Chile, presente también en Bolivia) y *L. andinus* (sólo en Chile, en la Región de Atacama; ver aclaraciones en Mella y Marambio-Alfaro 2023a).

***Liolaemus antonietae* Troncoso-Palacios, Esquerré, Urra, Díaz, Castro-Pastene y Ruiz, 2018:** Desde Los Queñes (Región del Maule) hasta Las Trancas (incluyendo las Termas de Chillán, Región del Ñuble), con ocho localidades, entre 706 m y 2.000 m de altitud (Termas de Chillán, Tabla 10). Cabe mencionar que en Mella (2017b) esta especie aparece como *L. chillanensis*, ya que *L. antonietae* se describió posteriormente (Troncoso-Palacios *et al.* 2018a).

***Liolaemus araucaniensis* Müller y Hellmich, 1932:** Desde Antuco (Región del Biobío; Pincheira-Donoso 2003c) hasta la base norte del volcán Lanín (Región de la Araucanía, iNaturalist 2024), con veinte localidades, entre 200 m y 1.530 m de altitud (Termas de Tolhuaca, este estudio, Tabla 11; Figura 5B).

***Liolaemus atacamensis* Müller y Hellmich, 1933:** Desde 11 km al norte de Antofagasta (Región de Antofagasta) hasta Pachingo (Región de Coquimbo), con 58 localidades, entre el nivel del mar y 4.030 m de altitud (Cuesta Cardones, Tabla 12).

***Liolaemus audituvelatus* (Núñez y Yáñez, 1983):** Desde Caspana (incluyendo Aiquina, Región de Antofagasta) hasta San Camilo, nuevo límite meridional (Región de Atacama, iNaturalist 2024), con 43 localidades, entre 150 m y 3.633 m, nuevo máximo altitudinal (al oeste del Parque Nacional Llullaillaco, este estudio; Tabla 13).

***Liolaemus aureum* Díaz-Vega, Maldonado y Demangel, 2018:** Registrada sólo en una localidad,

la Quebrada Copahue (Región del Biobío, Díaz-Vega *et al.* 2018), entre 1.855 m y 2.045 m de altitud (Tabla 14).

***Liolaemus bellii* Gray, 1845:** Desde el río Rocín (Región de Valparaíso) hasta el río Barroso, nuevo límite meridional (Región Metropolitana, Mella 2017b), con 30 localidades, entre 960 m (nuevo mínimo, Fundo Las Varas) y 3.880 m, nuevo máximo altitudinal (Valle Nevado, iNaturalist 2024, Tabla 15).

***Liolaemus* aff. *bibronii* (Bell, 1843):** Desde el Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini (Región de Aysén, Mella *et al.* 2018, 2019) hasta Quebrada Honda, en la Reserva Nacional Lago Jeinimeni (Región de Aysén, este estudio), con diez localidades, entre 205 m y 506 m (ambos registros de este estudio; Tabla 16; Figura 5C). Cabe mencionar que esta especie se detalla en este estudio como *Liolaemus* aff. *bibronii* en base a Quinteros *et al.* (2019) y Quinteros (2021), quienes indican que históricamente, *L. bibronii* ocupaba una amplia distribución geográfica, incluyendo el sur y centro de Argentina y la Región de Aysén en Chile, pero que dicha distribución comprende un complejo de varias especies, donde se redescrive específicamente a *L. bibronii* en la localidad tipo (Puerto Deseado) y localidades cercanas, como Tres Cerros y Las Heras (todas en Argentina). Así, la especie que se encuentra en Chile sería otra especie, similar a *L. bibronii*, lo que requiere mayores análisis (estudio en curso).

***Liolaemus brattstroemi* Donoso-Barros, 1961:** Desde el borde del Lago General Pinto, al interior del Parque Nacional Hornopirén (Región de Los Lagos, iNaturalist 2024) hasta el acceso norte del Parque Tantauco (Región De Los Lagos, iNaturalist 2024), con diecisiete localidades (casi todas en Chiloé), entre 10 m y 1.100 m (Hornopirén, iNaturalist 2024, Tabla 17). Cabe mencionar que algunos registros de iNaturalist estaban erróneamente asignados a otra especie (como *L. cyanogaster*) o están incluidos dentro de *L. pictus* (lo que no se acepta en este estudio).




Figura 6. A) *Liolaemus coeruleus*, Paso Pino Hachado (Región de la Araucanía), B) *Liolaemus elongatus*, Reserva Nacional Alto Biobío (Región de la Araucanía), C) *Liolaemus erroneus*, Parque Nacional Lluillailaco (Región de Antofagasta), y D) *Liolaemus isabellae*, Quebrada La Tola (Región de Atacama).



Figura 7. A) *Liolaemus morandae*, Paso Pampa Alta (Región de Aysén), B) *Liolaemus multicolor*, Salar de Ascotán (Región de Antofagasta), C) *Liolaemus nigriceps*, Quebrada Llullaillaco (Región de Antofagasta), y D) *Liolaemus nigrodorsum*, Laguna Copín (Región de Valparaíso).

***Liolaemus buergeri* Werner, 1907:** Desde Estero Los Humos (Región de O'Higgins) hasta Río de Los Pinos, en Antuco, al interior del Parque Nacional Laguna del Laja, lo que sería un nuevo registro meridional (Región del Biobío, este estudio), con diez localidades, entre 510 m (nuevo mínimo, Parque Natural Trichahue, iNaturalist 2024) y 3.000 m (El Planchón, Tabla 18). Cabe mencionar que el registro meridional histórico de Cerro Batea Mahuida, en la Región de la Araucanía, indicado en Mella (2017b) y tomado de Pincheira-Donoso (2001), fue corregido posteriormente como otra especie (*L. elongatus*), por Pincheira-Donoso y Núñez (2005, ver ASPAM-MMA 2012d).

***Liolaemus campanae* Hellmich, 1950:** Desde el Parque Nacional La Campana (Región de Valparaíso) hasta Altos de Chicauma (Región Metropolitana), con tres localidades, incluyendo el Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble (Figura 5D), además de las ya indicadas (Troncoso-Palacios y Contreras-Piderit 2023), entre 816 m y 2.200 m (detalles en Mella-Romero *et al.* 2023, ver localidades 14, 15 y 24). Cabe mencionar que en este estudio se acepta la propuesta de Esquerré *et al.* (2022) y Troncoso-Palacios y Contreras-Piderit (2023), de considerar a *Liolaemus campanae* como una especie válida, separada de *L. nigroviridis* (antes considerada como subespecie: *L. nigroviridis campanae*).

***Liolaemus carezzae* Campos-Soto, Cianferoni y Torres-Pérez 2023:** Registrada sólo en una localidad, la isla Chañaral, perteneciente a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (Región de Atacama, Campos-Soto *et al.* 2023), entre 10 m y 150 m de altitud (Tabla 19).

***Liolaemus carlosgarini* Esquerré, Núñez y Scolaro, 2013:** Desde la Reserva Nacional Altos de Lircay hasta la Laguna del Maule (ambas en la Región del Maule), con tres localidades, entre 1.700 m y 2.490 m, nuevo máximo altitudinal (río Puelche, Tabla 20).

***Liolaemus chacabucoense* Núñez y Scolaro, 2009:** Desde el Paso Roballos hasta Mila, ambos



Figura 8. A) *Liolaemus omorfi*, Río Frío (Región de Antofagasta), B) *Liolaemus reichei*, cercanías de Junín (Región de Tarapacá), C) *Liolaemus scolaroï*, Reserva Nacional Jeinimeni (Región de Aysén), y D) *Liolaemus tacnae* (*L. tunupa*), Collahuasi (Región de Tarapacá).

en el Parque Nacional Patagonia (Región de Aysén), con tres localidades, entre 469 m y 1.020 m (Mila, iNaturalist 2024, Tabla 21).

***Liolaemus chiliensis* (Lesson, 1830):** Desde el Humedal del río Elqui (La Serena), nuevo límite septentrional (Región de Coquimbo, iNaturalist 2024) hasta Puerto Montt (Región de Los Lagos), con 327 localidades, entre el nivel del mar y 3.880 m, nuevo máximo altitudinal (Cerro Arenas, iNaturalist 2024, Tabla 22).

***Liolaemus chillanensis* Müller y Hellmich, 1932:** Desde Laguna El Baúl hasta el valle de Aguas Calientes (ambas en la Región del Ñuble), con cinco localidades, entre 955 m (nuevo límite inferior, Poblete 2021) y 1.993 m, nuevo máximo altitudinal (Valle de Aguas Calientes, Bustamante 2021, Tabla 23). Cabe mencionar que los registros distribucionales y altitudinales que aparecen en Mella (2017b) corresponden a los que actualmente se conoce incluye dos especies (*L. antonietae* y *L. chillanensis*), de ahí las actualizaciones pertinentes que indican nuevos registros límites.

***Liolaemus chungara* Quinteros, Valladares, Semham, Acosta, Barrionuevo y Abdala, 2014:** Desde Colpita (Región de Arica y Parinacota) hasta Suricayo (Región de Tarapacá), con trece localidades, entre 3.250 m (nuevo límite inferior, Belén, iNaturalist 2024) y 4.583 m (Lago Chungará, Quinteros *et al.* 2014, Tabla 24).

***Liolaemus coeruleus* Cei y Ortiz-Zapata, 1983:** Registrado sólo en una localidad, el Paso Pino Hachado (Región de la Araucanía, Pincheira-Donoso 2003b), entre 1.500 m y 2.100 m (Tabla 25; Figura 6A).




Figura 9. A) *Liolaemus torresi*, cercanías de Quipisca (Región de Tarapacá), B) *Liolaemus villaricensis*, Mirador Los Cráteres, Parque Nacional Villarrica (Región de la Araucanía), C) *Phymaturus alicahuense*, Quebrada Manque (Región de Coquimbo), y D) *Phymaturus lobo*, Laguna del Maule (Región del Maule).

***Liolaemus confusus* Núñez y Pincheira-Donoso, 2006:** Desde La Palma (Región de O'Higgins) hasta Leyda, nuevo límite sur (Región de O'Higgins, Troncoso-Palacios *et al.* 2019c), con cuatro localidades, entre 395 m y 750 m (Los Callejones, Troncoso-Palacios *et al.* 2019c, Tabla 26).

***Liolaemus constanzae* Donoso-Barros, 1961:** Desde La Taira, nuevo límite norte (Región de Antofagasta, iNaturalist 2024) hasta Quebrada Agua Verde (Región de Antofagasta), con 49 localidades, entre 1.044 m (nuevo límite inferior, Aguas Blancas, Mella 2017c) y 5.180 m (Alitar, Cerro Toco, Mella 2017c, Tabla 27).

***Liolaemus cristiani* Navarro, Núñez y Loyola, 1991:** Desde el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul (Región de O'Higgins) hasta Cerro El Peine (Región del Maule), con nueve localidades, entre 1.320 m (nuevo límite inferior, iNaturalist 2024) y 2.460 m (Cerro El Peine, Tabla 28).

***Liolaemus curicensis* Müller y Hellmich, 1938:** Desde el Cerro Cantillana (Región Metropolitana) hasta Vilches (Región del Maule), con veintitrés localidades, entre 600 m (nuevo límite inferior, Cerro Cantillana) y 2.250 m (nuevo límite superior, Mella 2017b, Tabla 29).

***Liolaemus curis* Núñez y Labra, 1985:** Desde Laguna San José hasta Termas del Flaco (ambas en la Región de O'Higgins), con cinco localidades, entre 1.520 m y 2.600 m (Laguna San José, Ramírez-Álvarez 2015b, Tabla 30).

***Liolaemus cyanogaster* (Duméril y Bibron, 1837):** Desde la Reserva Nacional Altos de Lircay (Región del Maule) hasta el Parque Tepuhueico (Región De Los Lagos), con 179 localidades, entre el nivel del mar y 1.550 m (nuevo límite superior, Laguna Conguillío, iNaturalist 2024, Tabla 31).

***Liolaemus elongatus* Kosloswky, 1896:** Desde la Reserva Nacional Alto Biobío (Región de la Araucanía, este estudio; Figura 6B) hasta laguna El Arco (Región de la Araucanía, iNaturalist 2024), con catorce localidades, entre 700 m y 2.000 m (Mirador de Volcanes, Reserva Nacional Malalcahuello, iNaturalist 2024, Tabla 32). Cabe mencionar que los registros de iNaturalist ($n = 16$) aparecen en la plataforma como *L. lonquimayensis* (lo que en este estudio no se acepta).

***Liolaemus erroneus* (Núñez y Yáñez, 1983):** Desde el Salar de Ascotán (Región de Antofagasta) hasta la Quebrada Llullaillaco, en el Parque Nacional Llullaillaco (Región de Antofagasta, este estudio; Figura 6C), con dieciocho localidades, entre 2.450 m y 4.760 m, nuevo máximo altitudinal (iNaturalist 2024, Tabla 33). Cabe mencionar que en Mella (2017c) la mayoría de los registros se asocian a *L. andinus*, porque hasta esa fecha había una confusión (aclaración en Mella y Marambio-Alfaro 2023a). Por lo mismo, los máximos de 4.900 m de *L. andinus* y 4.570 m de *L. erguetae* indicados en Mella (2017c) no corresponde a *L. erroneus*, por lo que nuevo máximo es de 4.760 m (Paso Hito Cajón, Tabla 33). Además, como se acepta la sinonimia propuesta por Langstroth (2021) de *L. erguetae* como jr. de *L. erroneus*, los registros de *L. erguetae* de Mella (2017c) se adscriben también a los de *L. erroneus* en este estudio.

***Liolaemus escarchadosi* Scolaro, 1997:** Desde Estancia La Cumbre (incluyendo Sierra Baguales, Región de Magallanes, Pincheira-Donoso y Núñez 2005) hasta la Estancia Pudeto, al interior del Parque Nacional Torres del Paine (Región de Magallanes, iNaturalist 2024), con nueve localidades, entre 80 m y 1.308 m (Estancia La Cumbre, Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Tabla 34).

***Liolaemus fabiani* Yáñez y Núñez, 1983:** Desde base Sureste del Volcán Licancabur hasta las



Figura 10. A) *Microlophus theresioides*, Caleta Los Verdes (Región de Tarapacá), B) *Phyllodactylus gerrhopygus*, Itata (Región de Antofagasta).

lagunas La Punta y La Brava (ambas en la Región de Antofagasta), con once localidades, entre 2.300 m y 4.450 m (en la base del Volcán Licancabur, Tabla 35).

***Liolaemus fitzgeraldi* Boulenger, 1899:** Desde La Loca, nuevo límite norte (Región de Coquimbo, iNaturalist 2024) hasta el Parque andino Juncal (Región de Valparaíso), con diecisiete localidades, entre 2.000 m y 3.668 m (Cerro Amarillo, Tabla 36).

***Liolaemus fitzingerii* (Duméril y Bibron, 1837):** Desde el Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini (Región de Aysén, Demangel y Kusmicic 2019, Mella *et al.* 2019) hasta la Bifurcación Estero Márquez (Región de Aysén, Núñez y Gálvez 2015), con sólo tres localidades, entre 100 m y 475 m (Paso Pallavicini, Demangel y Kusmicic 2019, Tabla 37).

***Liolaemus flavipiceus* Ceí y Videla, 2003:** Desde el Paso Pehuenche, nuevo límite norte (Región del Maule, iNaturalist 2024) hasta la Laguna del Maule, cerca de la Aduana (Región del Maule), con cinco localidades, entre 2.160 m y 2.650 m (Paso Pehuenche, iNaturalist 2024, Tabla 38).

***Liolaemus foxi* Núñez, Navarro y Veloso, 2000:** Desde Machuca, nuevo límite norte (Región de Antofagasta, Valladares y Abdala 2021) hasta la Cuesta Barros Arana (Región de Antofagasta), con sólo tres localidades, entre 3.300 m y 4.010 m (Machuca, Valladares y Abdala 2021, Tabla 39).

***Liolaemus frassinettii* Núñez, 2007:** Desde el Horcón de Piedra (Cantillana), nuevo límite norte (Región Metropolitana, Esquerré y Núñez 2017, ASPAM-MMA 2014f) hasta Altos de Cantillana (Región Metropolitana), con sólo dos localidades, entre 1.480 m (nuevo mínimo altitudinal, Esquerré y Núñez 2017) y 2.281 m (Tabla 40).

***Liolaemus fuscus* Boulenger, 1885:** Desde Puerto Viejo, nuevo límite norte (Región de Atacama, iNaturalist 2024) hasta Chillán (Región del Ñuble), con 123 localidades, entre el nivel del mar y 2.724 m, nuevo máximo altitudinal (Cerro Provincia, Tabla 41). Cabe mencionar la cautela de los registros de Talca y Chillán, mencionado por Mella (2017b), con datos tomados de Donoso-Barros (1966), ya que no hay registros validados en ambas localidades, ni observaciones de iNaturalist (las que alcanzan a Chanqueahue, en la Región de O'Higgins (Tabla 41). Se requieren muestreos rigurosos en las zonas mencionadas para ratificar y/o rectificar tales registros.

***Liolaemus gravenhorstii* (Gray, 1845):** Desde Llay Llay, nuevo límite norte (Región de Valparaíso, Lamilla-Maulén y Rojas-Araos 2023) hasta Olivar Bajo, nuevo límite sur (Región de O'Higgins, Lamilla-Maulén y Rojas-Araos 2023), con cerca de 60 localidades, entre 17 m y 1.050 m, nuevos extremos altitudinales (ver detalles en Lamilla-Maulén y Rojas-Araos 2023).

***Liolaemus hajeki* Núñez, Pincheira-Donoso y Garín, 2004:** Desde Quebrada Blanca, nuevo límite norte (Región de Tarapacá, Demangel 2016) hasta el Tatío (Región de Antofagasta), con catorce localidades, entre 3.000 m y 4.970 m (El Tatío, Tabla 42).

***Liolaemus hellmichi* Donoso-Barros, 1975:** Desde el norte de la Reserva Nacional La Chimba, nuevo límite norte (Región de Antofagasta, iNaturalist 2024) hasta la Reserva Nacional La Chimba, nuevo límite sur (Región de Antofagasta, Contreras 2022, Mella y Mora-Carreño 2022), con sólo cuatro localidades, entre 300 m (nuevo límite inferior, el Parque Nacional Morro Moreno) y 1.400 m (Tabla 43).

***Liolaemus hermannunezi* Pincheira-Donoso, Sclaro y Schulte, 2007:** Desde el Paso Pichachén (Región del Biobío, Demangel 2016) hasta 10 km al Este de Los Barros (Región del Biobío, Pincheira-Donoso *et al.* 2007), con sólo dos localidades, entre 1.460 m y 2.050 m (Paso Pichachén, Tabla 44).

***Liolaemus isabelae* Navarro y Núñez, 1993:** Desde el Cerrito (Región de Atacama) hasta Quebrada La Tola, nuevo límite norte (Región de Atacama, este estudio; Figura 6D), con quince localidades, entre 2.300 m (Mineral de Potrerillos) y 4.330 m (Cuesta Codoceo), nuevos límites altitudinales (Tabla 45).

***Liolaemus jamesi* (Boulenger, 1891):** Desde la Quebrada de Allane (Región de Arica y Parinacota) hasta Mina El Abra (Región de Antofagasta), con 40 localidades, entre 1.630 m, nuevo límite inferior (la

Quebrada Maní) y 4.837 m, nuevo límite superior (en Umirpa, Mella 2024d, Tabla 46).

***Liolaemus janequeoae* Troncoso-Palacios, Díaz, Púas, Riveros-Riffo y Elorza, 2016:** Desde Laguna Verde (PN Tolhuaca, Región de la Araucanía, iNaturalist 2024) hasta el sendero a Laguna Verde, interior del Parque Nacional Tolhuaca (Región de la Araucanía, este estudio), con sólo tres localidades, entre 1.180 m y 1.397 m (Tabla 47).

***Liolaemus juanortizi* Young-Downey y Moreno, 1992:** Desde Cuesta Cardones hasta Los Helados (ambas en la Región de Atacama), con 17 localidades, entre 2.640 m y 4.800 m, nuevo límite superior (en Cerro Casale, Tabla 48). Cabe mencionar que las localidades de Cuesta Cardones, Mina La Coipa y Río La Gallina que aparecen en Mella (2017c) como asignadas a *L. lorenzmuelleri* fueron corregidas en este estudio, ya que una revisión posterior de las fotografías y datos de terreno en estas localidades (e.g., Marambio *et al.* 2020), permiten concluir que pertenecen a *L. juanortizi*. Lo mismo sucede con la localidad de Portezuelo Los Castaños, que Mella y Marambio-Alfaro (2023b) asignan a *L. lorenzmuelleri*, también se corrige en este estudio a *L. juanortizi*.

***Liolaemus kingii* (Bell, 1843):** Desde el Paso Río Frías (Región de Aysén, Mella *et al.* 2020b) hasta Puerto Ibáñez (Región de Aysén, Mella *et al.* 2018a), con cinco localidades, entre 200 m y 1.100 m (en las cercanías del Paso Pallavicini, Tabla 49).

***Liolaemus kolengh* Abdala y Lobo, 2006:** Desde Alto Piedra Clavada (Región de Aysén, Núñez y Torres-Mura 2014) hasta el Cerro Plantaciones (Región de Aysén, Olivares 2014), con sólo dos localidades, entre 590 m y 1.321 m (Tabla 50).

***Liolaemus lefrarui* Troncoso-Palacios, Díaz, Púas, Riveros-Riffo y Elorza, 2016:** Desde Laguna Verde, al interior del Parque Nacional Tolhuaca (Región de la Araucanía, Troncoso-Palacios *et al.* 2016) hasta la Reserva Nacional China Muerta (Región de la Araucanía, Demangel 2016, como *L. cf. villaricensis*), con sólo cuatro localidades, entre 1.260 m y 1.483 m (Tabla 51).

***Liolaemus lemniscatus* Gravenhorst, 1838:** Desde Rivadavia, nuevo límite norte (Región de Coquimbo, iNaturalist 2024) hasta la Isla Mancera, nuevo límite sur (Región De Los Ríos, Troncoso y Ortiz 1987), con 322 localidades, entre el nivel del mar y 2.920 m, nuevo límite superior, en Farellones (iNaturalist 2024, Tabla 52).

***Liolaemus leopardinus* Müller y Hellmich, 1932:** Desde el Valle Riecillos, nuevo límite norte (Región de Valparaíso, Núñez *et al.* 2010) hasta el Embalse El Yeso (Región Metropolitana), con veinte localidades, entre 1.068 m (Quebrada El Manzano) y 4.072 m (Cerro El Plomo), nuevos límites altitudinales (Tabla 53). Cabe mencionar que en base a la sinonimia entre *L. leopardinus* y *L. ramonensis* (este último, sinónimo jr. del primero) determinada por Esquerré *et al.* (2019), en este estudio se complementan las fichas de ambas especies registradas en Mella (2017b).

***Liolaemus lorenzmuelleri* Hellmich, 1950:** Desde Pastos Largos, nuevo límite norte (Región de Atacama, Mella 2017c) hasta el Embalse La Laguna (Región de Coquimbo), con veintidós localidades, entre 1.100 m (El Tránsito) y 4.450 m (Vacas Heladas), nuevos límites altitudinales (Tabla 54). Cabe mencionar que en este estudio se corrigen datos de Mella (2017c), en los que las localidades de Cuesta Cardones, La Coipa y Río La Gallina, adscritos erróneamente a *L. lorenzmuelleri*, se corrigen, asociándolos a *L. juanortizi* (justificación detallada arriba).

***Liolaemus magellanicus* Hombron y Jacquinot, 1847:** Desde Laguna Azul (en el Parque Nacional Torres del Paine), hasta Onaisín (ambas en la Región de Magallanes, Mella y Muñoz 2023), con veinticuatro localidades, entre el nivel de mar y 1.000 m (ver detalles en Mella y Muñoz 2023).

***Liolaemus maldonadae* Navarro y Núñez, 1991:** Desde Laguna Amarilla (interior de Cochiguaz, Región de Coquimbo) hasta el interior de Central Los Molles, nuevo límite sur (Región de Coquimbo, iNaturalist 2024), con siete localidades, entre 1.880 m (Estero Derecho), nuevo límite inferior, y 3.520 m (Tabla 55). Cabe mencionar que Chávez-Villavicencio y Rivadeneira (2025) mencionan varias otras

localidades no incluidas en este estudio, y se sugiere cautela en su análisis, ya que varias de las fuentes utilizadas son dudosas.

***Liolaemus melaniceps* Pincheira-Donoso y Núñez, 2005:** Registrado sólo en una localidad: Isla Chungungo (Región de Coquimbo), entre el nivel del mar y 30 m (Tabla 56).

***Liolaemus melanopleurus* (Philippi, 1860):** Como esta especie no ha tenido actualizaciones y aclaraciones sobre su eventual distribución geográfica (y sin precisión a la fecha), se mantiene como muy general: “Desierto de Atacama” (Región de Antofagasta o Atacama, Mella 2017c).

***Liolaemus monticola* Müller y Hellmich, 1932:** Desde Rivadavia, nuevo límite norte (Región de Coquimbo, iNaturalist 2024) hasta Altos de Vilches (Región del Maule), con 123 localidades, entre 200 m (Embalse Carén) y 3.500 m (Sierras de Bellavista), nuevos extremos altitudinales (Tabla 57).

***Liolaemus moradoensis* Hellmich, 1950:** Desde el Estero Paraguirre, nuevo límite norte (Región Metropolitana, iNaturalist 2024) hasta el nacimiento del Río Maipo, nuevo límite sur (Región Metropolitana, iNaturalist 2024), con diecisiete localidades, entre 1.570 m (interior de Las Melosas, Troncoso-Palacios 2021) y 3.370 m (embalse El Yeso), nuevos extremos altitudinales (Tabla 58).

***Liolaemus morandae* Breitmann, Parra, Pérez y Sites, 2011:** Desde Río Cisnes (3 km al Este), hasta el Museo de las Manos (ambos extremos en la región de Aysén), con dieciséis localidades, entre 300 m y 993 m (detalles en Mella *et al.* 2023c, Tabla 59, Figura 7A). Cabe mencionar que históricamente se reconocía la presencia de *L. lineomaculatus* en Aysén (Donoso-Barros 1966), pero estudios posteriores indican que dicha especie no se encuentra en Chile (González-Gutiérrez 2019) y que en realidad se confundía con *L. morandae* (Mella *et al.* 2023c).

***Liolaemus multicolor* Koslowsky, 1898:** Desde el Salar de Ascotán hasta el Salar de Aguas Calientes norte (ambos extremos en la región de Antofagasta), con sólo dos localidades, entre 3.720 m y 4.200 m (Tabla 60). Cabe mencionar que a pesar que Ruiz de Gamboa (2020) y Abdala *et al.* (2021) no incluyen esta especie para Chile, este autor la mantiene, con registros propios en la localidad de Ascotán (Fig. 7B, comparar fotografías de macho y hembra de Mella 2017c con las de Abdala *et al.* 2021) y registros del Salar de Aguas Calientes norte, dato extraído de Ramírez y Pincheira-Donoso (2005).

***Liolaemus neuquensis* Müller y Hellmich, 1939:** Registrado sólo en una localidad: la Laguna La Mula (Región del Biobío), a 1.615 m (Troncoso-Palacios *et al.* 2105, Tabla 61).

***Liolaemus nigriceps* (Philippi, 1860):** Desde Monturaqui-Negrillar (Región de Antofagasta) hasta la Quebrada Pastos Largos, nuevo límite norte (Región de Antofagasta, ASPAM-MMA 2014h), con catorce localidades, entre 2.960 m y 4.150 m, nuevo máximo altitudinal (Quebrada Llullaillaco, este estudio, Tabla 62, Figura 7C). Cabe mencionar que en Mella (2017c) se indica como máximo 5.100 m, pero este dato está tomado de Pincheira-Donoso *et al.* (2008), quienes probablemente se basan en ejemplares de Argentina, pero por lo que se revisó, en Chile el máximo es de 4.150 en la Quebrada Llullaillaco (Tabla 62).

***Liolaemus nigrocoeruleus* Marambio-Alfaro y Troncoso-Palacios, 2014:** Desde las cercanías de Caldera hasta la Quebrada Seca, nuevo límite norte (ambos extremos en la Región de Atacama), con seis localidades, entre 19 m y 350 m (detalles en Mella y Marambio-Alfaro 2025).

***Liolaemus nigrodorsum* Troncoso-Palacios y Contreras-Piderit, 2023:** Desde Laguna Chepical (Región de Valparaíso, Troncoso-Palacios y Piderit 2023) hasta Campos de Ahumada (Región de Valparaíso, iNaturalist 2024), con sólo cuatro localidades, entre 2.437 m (Laguna Copín, este estudio; Figura 7D) y 3.060 m (Laguna Chepical, Tabla 63). Cabe mencionar que se agregó el registro de Laguna Copín en este estudio, ya que la revisión de las fotografías de Mella (2017b) de *L. nigroviridis* de dicha localidad, no corresponden a dicha especie, sino que se actualiza a *L. nigrodorsum*.

***Liolaemus nigromaculatus* (Wiegmann, 1834):** Desde Dunares de Chanida, nuevo límite norte (Región de Antofagasta, Contreras 2019) hasta Talinay (Región de Coquimbo), con 75 localidades, entre el nivel del mar y 1.675 m, nuevo máximo altitudinal (Carrera Pinto, Tabla 64).

***Liolaemus nigroviridis* Müller y Hellmich, 1932:** Desde Quebrada Manque (Región de Coquimbo)

hasta el Cerro Poqui (Región de O'Higgins, Castro-Pastene *et al.* 2018), con 53 localidades, entre 816 m y 3.940 m, nuevos extremos altitudinales (ver revisión de Mella-Romero *et al.* 2023b).

***Liolaemus nitidus* (Wiegmann, 1834):** Desde la desembocadura del Río Copiapó, nuevo límite norte (Región de Atacama, Mella y Marambio-Alfaro 2023b) hasta Pampa Barrio Norte (Región de Biobío), con 185 localidades, entre el nivel del mar y 3.500 m, nuevo máximo altitudinal (Lo Valdés, Tabla 65).

***Liolaemus normae* Esquerré, Ramírez-Álvarez, Pavón-Vásquez, Troncoso-Palacios, Garín, Keogh y Leaché, 2019:** Registrado sólo en una localidad: Laguna Los Cristales (Región de O'Higgins, Esquerré *et al.* 2019), entre 2.279 m y 2.500 m (Tabla 66).

***Liolaemus omorfi* Demangel, Sepúlveda, Jara, Pincheira-Donoso y Núñez, 2015:** Desde las lagunas Miscanti y Miñiques (Región de Antofagasta) hasta Río Frío, nuevo límite sur (Región de Antofagasta, este estudio; Figura 8A), con ocho localidades, entre 3.685 m y 4.250 m (Tabla 67).

***Liolaemus ornatus* Koslowsky, 1898:** Desde Arabilla (Región de Tarapacá) hasta Ollagüe (Región de Antofagasta), con once localidades, entre 3.700 m y 4.260 m, nuevos extremos altitudinales (Tabla 68). Cabe mencionar que en Mella (2017c) se indica como límites altitudinales 3.500 m y 4.800 m, pero estos datos están tomados de Pincheira-Donoso *et al.* (2008), quienes probablemente se basan en ejemplares de Bolivia y/o Argentina, pero por lo que se revisó, en Chile el mínimo es de 3.700 m (en Ollagüe) y el máximo es de 4.260 (en la Laguna Parinacota y Latarana, Tabla 68).

***Liolaemus pachecoi* Laurent, 1995:** Desde la quebrada Yabricoyita (Región de Tarapacá) hasta las faldas del Volcán San Pedro (Región de Antofagasta), con doce localidades, entre 3.685 m (Salar de Carcote) y 4.390 m (Ujina), nuevos extremos altitudinales (Tabla 69).

***Liolaemus patriciaturrae* Núñez y Navarro, 1993:** Desde la falda del Cerro Doña Inés, nuevo límite norte (Región de Atacama, Mella y Marambio-Alfaro 2023b) hasta el río Nevado (Región de Atacama), con veintisiete localidades, entre 1.740 m (Portezuelo La Puerta, Mella y Marambio-Alfaro 2023b) y 4.800 m (Mina Aldebarán), nuevos extremos altitudinales (Tabla 70).

***Liolaemus paulinae* Donoso-Barros, 1961:** Desde Chiu Chiu (Región de Antofagasta) hasta la Laguna Céjar, nuevo límite sur (Región de Antofagasta, este estudio), con ocho localidades, entre 2.250 m y 4.010 m, nuevo máximo altitudinal (Machuca, iNaturalist 2024, Tabla 71).

***Liolaemus pictus* (Duméril y Bibron, 1837):** Desde Recinto (Región del Ñuble, Vera-Escalona *et al.* 2010) hasta el Canal Garrado (Región de Aysén, Vera-Escalona *et al.* 2010), con 285 localidades, entre el nivel del mar y 2.300 m (Volcán Villarrica, Tabla 72).

***Liolaemus pikunche* Troncoso-Palacios y Ramírez-Álvarez, 2021:** Desde Laguna Guzmán (Región de O'Higgins, observación de iNaturalist 2024) hasta el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul (Región de O'Higgins, Troncoso-Palacios y Ramírez-Álvarez 2021), con sólo dos localidades, entre 1.790 m y 2.340 m (Tabla 73).

***Liolaemus platei* Werner, 1898:** Desde Quebrada Canas, nuevo límite norte (Región de Antofagasta, iNaturalist 2024), hasta el Valle de Catemu (Región de Valparaíso), con 139 localidades, entre el nivel del mar y 4.030 m, nuevo máximo altitudinal (Cuesta Cardones, Tabla 74).

***Liolaemus pleopholis* Laurent, 1998:** Desde el sur de Visviri, nuevo límite norte (Región de Arica y Parinacota, Abdala *et al.* 2021c) hasta el Salar de Surire (Región de Arica y Parinacota), con once localidades, entre el 4.100 m (Sur de Visviri, Abdala *et al.* 2021c) y 4.570 m (Chungará), nuevos extremos altitudinales (Tabla 75).

***Liolaemus poconchilensis* Valladares, 2004:** Desde Poconchile hasta el norte de la Quebrada de Camarones (ambas en la Región de Arica y Parinacota), con seis localidades, entre 200 m (Norte de Quebrada Camarones) y 1.270 m (Pampa arriba de Quebrada Camarones), nuevos extremos altitudinales (Mella 2024d, Tabla 76).

***Liolaemus porosus* Abdala, Paz y Semhan 2013:** Desde el portezuelo de Socompa hasta el Parque Nacional Llullaillaco (ambas en la Región de Antofagasta), con sólo tres localidades, entre 3.880 m (Portezuelo Socompa) y 4.800 m (Parque Nacional Llullaillaco), nuevos extremos altitudinales (Tabla 77).

***Liolaemus pseudolemniscatus* Lamborot y Ortiz, 1990:** Desde Yerbas Buenas, nuevo límite norte (Región de Coquimbo, iNaturalist 2024) hasta el Cerro Lo Aguirre (Región Metropolitana), con 57 localidades, entre el nivel del mar y 3.000 m (Quebrada Manque), nuevos extremos altitudinales (Tabla 78).

***Liolaemus puna* Lobo y Espinoza, 2004:** Desde la Reserva Nacional Volcán Isluga (Región de Tarapacá) hasta el Salar de Quisquiro (Región de Antofagasta), con 31 localidades, entre 2.450 m (San Pedro de Atacama) y 4.970 m (El Tatio), nuevos extremos altitudinales (Tabla 79).

***Liolaemus puritamensis* Núñez y Fox, 1989:** Desde Cerro Colorado (Región de Antofagasta) hasta la Laguna Lejía (Región de Antofagasta), con diecisiete localidades, entre 2.475 m, nuevo límite inferior (Toconao) y 4.970 m (Tabla 80). Cabe mencionar que para esta especie, el extremo sur señalado por Mella (2017c) de Laguna Seca (a 1.610 m de altitud) se elimina, ya que el dato se tomó de Núñez y Gálvez (2015), quienes señalan Laguna Lejía y Laguna Seca (juntos), pero sólo detallan la coordenada de Laguna Lejía. Por lo tanto, se corrige tanto el mínimo altitudinal como el extremo sur de la distribución.

***Liolaemus reichei* Werner, 1907:** Desde Pisagua (Región de Tarapacá) hasta Alto Chipana (Región de Tarapacá), con 20 localidades, entre 20 m, nuevo límite inferior (en Caleta Buena) y 1.325 m (Pica, Tabla 81, Figura 8B). Cabe mencionar dos alcances: a) en Mella (2017c) aparece como sinónimo *Phrynosaura stolzmanni*, y no aparece *Liolaemus reichei*, especie que se redescribió posteriormente (Valladares *et al.* 2018), donde se señala que son dos especies distintas; b) en este estudio se acepta (aunque con cautela) la propuesta de Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel (2020), quienes acotan a *L. reichei* a la Región de Tarapacá y a *L. stolzmanni* a la Región de Antofagasta. Se requieren más estudios para clarificar la validez y distribución de ambas especies.

***Liolaemus robertoi* Pincheira-Donoso y Núñez, 2003:** Desde Mina El Morro, interior de Vallenar (Región de Atacama) hasta el paso Aguas Negras (Región de Coquimbo), con diecisiete localidades, entre 2.090 m (Junta de los Ríos La Laguna y El Toro) y 5.315 m (Pascua Lama), nuevos extremos altitudinales (Tabla 82).

***Liolaemus rosenmanni* Núñez y Navarro, 1992:** Desde el Salar de Agua Amarga, nuevo límite norte (Región de Atacama, Mella y Marambio-Alfaro 2023b) hasta el Río Potrerillos (Región de Atacama), con 39 localidades, entre 2.270 m (Río Potrerillos) y 4.800 m (Cerro Casale), nuevos extremos altitudinales (Tabla 83).

***Liolaemus sarmientoi* Donoso-Barros, 1973:** Desde el Cerro Guido (Región de Magallanes, Pincheira-Donoso y Núñez 2005) hasta el Monte Aymond (Región de Magallanes, Pincheira-Donoso y Núñez 2005), con siete localidades, entre 10 m y 1.340 m (Cerro Guido, Tabla 84).

***Liolaemus schmidtii* (Marx, 1960):** Desde las Termas de Polloquere, nuevo límite norte (Región de Arica y Parinacota, Ruiz de Gamboa y Ortiz 2020) hasta el Volcán Tatio, nuevo extremo sur (Región de Antofagasta, Ruiz de Gamboa y Ortiz 2020), con 32 localidades, entre 3.685 m (Salar de Carcote) y 4.390 m (Ujina, Aguilar-Kirigin 2021), nuevos extremos altitudinales (Tabla 85). Cabe mencionar que varios registros de los detallados en la Tabla 85 corresponden a *L. pantherinus* y *L. islugensis*, datos tomados de Mella (2017c), especies que fueron sinonimizadas a *L. schmidtii* (Langstroth 2021).

***Liolaemus schroederi* Müller y Hellmich, 1938:** Desde la Quebrada Piuquenes (Región de Coquimbo) hasta Villarrica (Región de la Araucanía), con 96 localidades, entre 19 m y 3.000 m (Farellones), nuevos extremos altitudinales (Tabla 86).

***Liolaemus scholaroi* Pincheira-Donoso y Núñez, 2005:** Desde Chile Chico (Núñez y Gálvez 2015, Región de Aysén) hasta El escorial El Silencio, al interior de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni (Región de Aysén, Olivares 2014), con nueve localidades, entre 100 m y 1.320 m (Cueva de las Manos, Tabla 87, Figura 8C).

***Liolaemus scorialis* Troncoso-Palacios, Díaz, Esquerré y Urrea, 2015:** Desde Laguna El Lobo, al interior del Parque Nacional Laguna del Laja (Región del Ñuble, iNaturalist 2024) hasta Laguna La Mula (Región del Biobío, Troncoso-Palacios *et al.* 2015), con cinco localidades, entre 1.074 m y 2.200 m (Laguna El Lobo, Tabla 88).

***Liolaemus septentrionalis* Pincheira-Donoso y Núñez, 2005:** Desde el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul (Región de O'Higgins) hasta el Parque Nacional Conguillío, nuevo límite sur (Región de la Araucanía, iNaturalist 2024), con veintiocho localidades, entre 35 m y 2.250 m (Parque Nacional Conguillío), nuevos extremos altitudinales (Tabla 89).

***Liolaemus sieversi* Donoso-Barros, 1954:** Registrado sólo en la localidad de Isla Locos, frente a Pichidangui (Región de Coquimbo), entre el nivel del mar y 20 m (Tabla 90). Cabe mencionar que se incluye esta especie como válida, siguiendo a Lobo (2005) y Abdala *et al.* (2021), ya que antes se consideraba como subespecie de *Liolaemus zapallarensis*.

***Liolaemus signifer* (Duméril y Bibron, 1837):** Desde Viluyo, nuevo límite norte (Región de Arica y Parinacota, Fauna Nativa-MMA 2018g) hasta Las Cuevas, nuevo límite sur (Región de Arica y Parinacota, Mella 2024d), con siete localidades, entre 4.100 m (Visviri) y 4.490 m (Las Cuevas), nuevos extremos altitudinales (Tabla 91).

***Liolaemus silvai* Ortiz, 1989:** Desde el Río Copiapó, nuevo límite norte (Región de Atacama, Núñez y Gálvez 2015) hasta Los Choros, nuevo límite sur (Región de Coquimbo, iNaturalist 2024), con diecisiete localidades, entre 8 m y 450 m (Tabla 92).

***Liolaemus stolzmanni* (Steindachner, 1891):** Desde Hornitos, nuevo límite norte (Región de Antofagasta, Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel 2020) hasta las cercanías de Antofagasta, nuevo límite sur (Región de Antofagasta, Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel 2020), con sólo tres localidades, entre 30 m y 90 m, nuevos extremos altitudinales (Tabla 93). Cabe mencionar dos alcances: a) en Mella (2017c) aparece como sinónimo *Phrynosaura stolzmanni*; b) en este estudio se acepta (aunque con cautela) la propuesta de Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel (2020), quienes acotan a *L. stolzmanni* a la Región de Antofagasta. Se requieren más estudios para clarificar la validez y distribución de esta especie.

***Liolaemus tacnae* (Schreve, 1941):** Desde Tacora (Región de Arica y Parinacota) hasta Quebrada Blanca (Región de Tarapacá), con siete localidades, entre 4.100 m (Tacora) y 4.350 m (Quebrada Blanca), nuevos extremos altitudinales (Tabla 94, Figura 8D). Mientras se imprimía este estudio, los registros de esta especie de la Región de Tarapacá (asociados a Quebrada Blanca), se incluyen como parte de una nueva especie para Chile, denominándola *Liolaemus tunupa* (Troncoso-Palacios *et al.* 2025), en tanto que los registros de la Región de Arica y Parinacota se mantienen como *L. tacnae*.

***Liolaemus tenuis* (Duméril y Bibron, 1837):** Desde Illapel, nuevo límite norte (Región de Coquimbo, iNaturalist 2024) hasta Puerto Montt (Región De Los Lagos), con 422 localidades, entre el nivel del mar y 2.891 m, nuevo máximo altitudinal (Cerro Vizcacha, Tabla 95).

***Liolaemus thermarum* Videla y Cei, 1996:** Desde el Río de las Damas (Región de O'Higgins) hasta la Laguna Teno, en El Planchón (Región del Maule), con cuatro localidades, entre 1.520 m, nuevo mínimo altitudinal (Termas del Flaco) y 2.570 m (Tabla 96). Cabe mencionar que en este estudio se acepta la propuesta de Esquerré *et al.* (2022) de que *Liolaemus riodamas* (como aparece en Mella 2017b) es sinónimo jr. de *L. thermarum*.

***Liolaemus torresi* (Núñez, Navarro, Garín, Pincheira-Donoso y Meriggio, 2003):** Desde las cercanías de Quipisca, nuevo límite norte (Región de Tarapacá, este estudio; Figura 9A) hasta Pampa Yolanda, nuevo límite sur (Región de Antofagasta, iNaturalist 2024), con 36 localidades, entre 760 m y 3.040 m, nuevo límite superior (Sur de Ayquina, Abdala 2021b, Tabla 97).

***Liolaemus ubaghsi* Esquerré, Troncoso-Palacios, Garín y Núñez, 2014:** Desde la zona alta del Parque Nacional Río Clarillo, nuevo límite norte (Región Metropolitana, Esquerré *et al.* 2014) hasta

Tranque Barahona, nuevo límite sur (Región de O'Higgins, Esquerré *et al.* 2014), con siete localidades, entre 1.620 m y 2.877 m (Minera Río Tinto, Ramírez-Álvarez *et al.* 2017), nuevos extremos altitudinales (Tabla 98).

***Liolaemus uniformis* Troncoso-Palacios, Elorza, Puas y Alfaro-Pardo, 2016:** Desde la Laguna Chepical (Región de Valparaíso) hasta Las Tejas, en el Río Rocín, nuevo límite sur (Región de Valparaíso, Cádiz *et al.*-MMA 2018), con cuatro localidades, entre 2.240 m, nuevo límite inferior (Las Tejas) y 3.050 m (Tabla 99).

***Liolaemus valdesianus* Hellmich, 1950:** Desde el Río Olivares, nuevo límite norte (Región Metropolitana, Esquerré y Núñez 2017) hasta el Cerro Catedral (Región Metropolitana), con quince localidades, entre 1.740 m (Bajos de Colón) y 2.740 m (Estero Extravío), nuevos extremos altitudinales (Tabla 100).

***Liolaemus velosoi* Ortiz, 1987:** Desde El Salvador (Región de Atacama) hasta el Tranque Lautaro (Región de Atacama), con veintisiete localidades, entre 10 m y 2.540 m, nuevos extremos altitudinales (ver detalles en Mella y Marambio-Alfaro 2025).

***Liolaemus villaricensis* Müller y Hellmich, 1932:** Desde el Volcán Lonquimay (Región de la Araucanía, Pincheira-Donoso y Núñez 2005) hasta el mirador los Cráteres, en el borde norte del Volcán Villarrica (Región de la Araucanía, este estudio, Figura 9B), con seis localidades, entre 1.050 m y 1.777 m (Volcán Lonquimay, Tabla 101).

***Liolaemus zabalai* Troncoso-Palacios, Díaz, Esquerré y Urra, 2015:** Desde la Laguna El Lobo (Región del Ñuble, iNaturalist 2024) hasta la Piedra del Indio, en el Parque Nacional Laguna del Laja (Región del Biobío, iNaturalist 2024), con siete localidades, entre 1.280 m y 2.200 m (Laguna El Lobo, Tabla 102).

***Liolaemus zapallarensis* Müller y Hellmich, 1933:** Desde camino a Sarco (Región de Atacama) hasta Quintay (Región de Valparaíso), con 67 localidades, entre el nivel del mar y 1.140 m (Trigo Blanco, Tabla 103).

***Liolaemus zullyae* Cei y Scolari, 1996:** Desde las cercanías de Chile Chico (Región de Aysén, Demangel 2016) hasta el Lago Jeinimeni (Región de Aysén, Demangel 2016), con ocho localidades, entre 291 m y 1.320 m (Cueva de Las Manos, Tabla 104).

***Phymaturus aguedae* Troncoso-Palacios y Esquerré, 2014:** Desde el Cerro Provincia hasta el Cerro de Ramón (ambas en la Región Metropolitana), con tres localidades, entre 2.500 m y 3.050 m, nuevos extremos altitudinales (Tabla 105).

***Phymaturus alicahuense* Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y Araya, 2010:** Desde la Quebrada Manque (Región de Coquimbo, Figura 9C) hasta el Río Hidalgo, nuevo límite sur (Región de Valparaíso, Palma-Villalobos *et al.* 2021), con seis localidades, entre 2.613 m (Río Hidalgo) y 3.082 m (Estero El Chalaco), nuevos extremos altitudinales (Tabla 106).

***Phymaturus bibronii* (Guichenot, 1848):** Desde la Laguna Amarilla (al interior de Cochiguaz) hasta el Paso Los Patos (ambas en la Región de Coquimbo), con tres localidades, entre 3.176 m y 3.520 m (Laguna Amarilla), nuevo máximo altitudinal (Tabla 107).

***Phymaturus darwini* Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y Araya, 2010:** Desde la Laguna Copín (Región de Valparaíso) hasta el Cerro Carpa 2 (Región Metropolitana), con trece localidades, entre 1.280 m (Quilapilún) y 3.500 m (Laguna del Inca), nuevos extremos altitudinales (Tabla 108).

***Phymaturus lobo* Troncoso-Palacios, Ferri-Yáñez, Laspiur y Aguilar, 2018:** Desde los Baños del Campanario hasta el borde Oeste de la Laguna del Maule (ambos en la Región del Maule), con seis localidades, entre 1.500 m (Baños del Campanario, Troncoso-Palacios y Lobo 2012) y 2.350 m (Borde Noreste de Laguna del Maule, iNaturalist 2024), nuevos extremos altitudinales (Tabla 109, Figura 9D).

***Phymaturus maulense* Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y Araya, 2010:** Desde la Laguna los Cristales, nuevo límite norte (Región de O'Higgins, Ramírez-Álvarez *et al.* 2017) hasta la Laguna El Alto (Región del Maule), con once localidades, entre 1.520 m (Termas del Flaco) y 3.000 m (El Planchón), nuevos extremos altitudinales (Tabla 110).

***Phymaturus vociferator* Pincheira-Donoso, 2004:** Desde el Refugio Waldorf, nuevo límite norte (Región de Ñuble, Urra *et al.* 2017) hasta el Volcán Antuco (Región del Biobío), con seis localidades, entre 1.200 m (Parque Nacional Laguna del Laja) y 2.400 m (Volcán Antuco), nuevos extremos altitudinales (Tabla 111).

Familia Tropiduridae

***Microlophus atacamensis* (Donoso-Barros, 1966):** Desde el Río Loa (Región de Antofagasta) hasta Punta Teatinos (Región de Coquimbo), con 58 localidades, entre el nivel del mar y 1.693 m, nuevo máximo altitudinal (detalles en Mella 2024b). Cabe reiterar la cautela de los registros en el extremo sur (como Punta Teatinos), ya que como se detalló en Mella (2024b), éstos podrían deberse a ejemplares “sembrados” (introducidos artificialmente), y se sugiere realizar muestreos rigurosos en la zona para tener mayor certeza.

***Microlophus quadrivittatus* (Tschudi, 1845):** Desde Arica (Región de Arica y Parinacota) hasta Antofagasta (Región de Antofagasta), con veintiséis localidades, entre el nivel del mar y 100 m (detalles en Mella 2024b).

***Microlophus tarapacensis* (Donoso-Barros, 1966):** Desde Caleta Buena, nuevo extremo norte (Región de Tarapacá, detalles en Mella 2024b) hasta Quebrada Paposo, nuevo límite sur (Región de Antofagasta, detalles en Mella 2024b), con veintitrés localidades, entre el nivel del mar y 950 m, nuevo máximo altitudinal (detalles en Mella 2024b).

***Microlophus theresioides* (Donoso-Barros, 1966):** Desde Quebrada Camarones (Región de Tarapacá) hasta Baquedano, nuevo límite sur (Región de Antofagasta, detalles en Mella 2024b), con 49 localidades, entre 930 m (hasta este estudio) y 3.930 m, nuevos extremos altitudinales (detalles en Mella 2024b). Cabe mencionar que mientras se realizaba este estudio, este autor registró ejemplares asignables a *M. theresioides* en la localidad de Caleta Los Verdes (Región de Tarapacá, Figura 10A), a una altitud estimada de sólo 20 m, lo que correspondería a un nuevo límite inferior altitudinal. Según comunicación personal del Dr. Juan Carlos Ortiz (Universidad de Concepción), dicho registro inusual puede explicarse por la captura y comercialización de ejemplares hace varias décadas atrás (con fines de venta como mascota), y su posterior liberación en dicho lugar (al prohibirse su captura para comercialización, luego de la promulgación de la Ley de Caza). De este modo, si bien el registro a 20 m es efectivamente el mínimo altitudinal, pareciera ser resultado de una “siembra” antrópica, más que de la distribución altitudinal natural, ya que la especie mayoritarimente se ubica sobre los 930 m (ver detalles en Mella 2024b).

***Microlophus yanezi* (Ortiz, 1980):** Desde Putre hasta Caleta Camarones, nuevos extremos distribucionales (ambas en la Región de Arica y Parinacota, detalles en Mella 2024b), con diecinueve localidades, entre el nivel del mar y 3.540 m, nuevo máximo altitudinal (detalles en Mella 2024b).

Familia Phyllodactylidae

***Garthia gaudichaudii* (Duméril y Bibron, 1836):** Desde Punta Plata, nuevo extremo norte (Región de Antofagasta, detalles en Mella 2023), hasta Valparaíso (Región de Valparaíso), con 63 localidades, entre el nivel del mar y 2.400 m (detalles en Mella 2023). Cabe mencionar que mientras se editaba esta revisión, un estudio reciente concluyó que en base a criterios genéticos, *Garthia* sería un complejo de especies crípticas, con dos o más especies, revalidando a *Garthia penai* (Carter *et al.* 2025). En dicho estudio, las poblaciones al sur del Río Limarí serían *G. penai* (Illapel, Combarbalá, y con cautela, Los Molles), en tanto que las poblaciones al norte de dicho río corresponderían a *G. gaudichaudii*.

***Phyllodactylus gerrhopygus* (Wiegmann, 1835):** Desde las cercanías de Putani, nuevo extremo norte (Región de Arica y Parinacota, detalles en Mella 2024c), hasta Paposo (Región de Antofagasta), con 68 localidades, entre el nivel del mar y 4.340 m, nuevo máximo altitudinal (detalles en Mella 2024c; Figura 10B).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El creciente número de registros de reptiles chilenos, documentadas tanto de la literatura científica (posterior a 2017), los registros propios del autor y sobre todo de la plataforma digital iNaturalist, representan una significativa fuente de información, y puede ser utilizada para el conocimiento más completo de la distribución geográfica de las mismas. Por ejemplo, las observaciones extraídas de iNaturalist representan al menos 36 nuevos extremos distribucionales y al menos 14 máximos altitudinales. En el caso de estudios científicos posteriores a 2017, éstos corresponden a 53 nuevos extremos distribucionales y siete máximos altitudinales, en tanto que las observaciones propias de este estudio se asocian a 11 nuevos extremos distribucionales y cuatro máximos altitudinales.

Para reptiles, ejemplos de la utilidad de la recopilación de antecedentes publicados como registros en plataformas digitales en Chile, es el estudio de Lamilla-Maulén y Rojas-Araos (2023) con *Liolaemus gravenhorstii*, Mella-Romero *et al.* (2023) con *L. nigroviridis*, Mella y Muñoz (2023) con *L. magellanicus*, Mella (2023a) con *Garthia* (pero ver Carter *et al.* 2025), con las culebras de Chile continental (Mella 2024a), los lagartos corredores del género *Microlophus* (Mella 2024b), *Phyllodactylus gerrhopygus* (Mella 2024c) y *L. velosoi* y *L. nigrocoeruleus* (Mella y Marambio-Alfaro, 2025).

Sin embargo, como se menciona en la mayor parte de los estudios señalados, se debe tener cautela con los registros obtenidos de plataformas digitales, los que necesariamente deben ser validados rigurosamente (lo que se realizó en este estudio), pues para algunas especies, una fotografía no necesariamente implica certeza en su correcta determinación taxonómica. Al respecto, cabe mencionar que varias especies son morfológicamente muy fácilmente distinguibles, como la iguana (*Callopistes maculatus*), especie que no presentó errores de identificación en las observaciones de iNaturalist, al igual que *L. tenuis* (dentro de las especies con alto número de registros). En el caso opuesto, otras especies presentaron varios errores de determinación, como *L. araucaniensis* (algunas observaciones confundidas con ejemplares de *L. cyanogaster*, *L. septentrionalis* y *L. pictus*), *L. atacamensis* (algunas confusiones con *L. platei* y *L. nigromaculatus*), *L. chungara* (confundida con *L. puna* y *L. paulinae*) y *Phymaturus aguedae* (confundida con *P. darwini*). Otras especies cuya confusión ya ha sido revisada en detalle son los *Microlophus* (Mella 2024b) y las culebras (Mella 2024a). Si bien los errores de identificación en general son proporcionalmente pocos, se hace necesaria cautela en su análisis y validación.

Caso aparte son las especies que en iNaturalist aparecen como sinónimas, como *L. brattstroemi* (dentro de *L. pictus*), *L. nigrocoeruleus* (dentro de *L. velosoi*), *L. escarchadosi* (dentro de *L. sarmientoï*), *L. scolaroi* (dentro de *L. zullyae*), o especies que aparecen como independientes, como *L. lonquimayensis* (separada de *L. elongatus*). En dichos casos, tales especies permanecen dentro de la controversia en cuanto a su validez taxonómica, de modo que también es necesaria cautela en su análisis.

Las especies con mayor número de localidades fueron: *Liolaemus tenuis* (n = 422), seguido por *Liolaemus chiliensis* (n = 327), *Philodryas chamissonis* (n = 326), *L. lemniscatus* (n = 322), *L. pictus* (n = 285), *Galvarinus chilensis* (n = 232), *L. nitidus* (n = 185), *Callopistes maculatus* (n = 81), *L. cyanogaster* (n = 179), *L. platei* (n = 139), y *L. fuscus* junto con *L. monticola*, con 123 localidades. Lo anterior obviamente se relaciona directamente con la gran amplitud de distribución geográfica de dichas especies, la mayoría de las cuales están presentes desde la zona centro-norte hasta la zona centro-sur del país.

En el caso opuesto, las especies que presentaron menor número de registros fueron aquellas presentes en una sola localidad, como las especies insulares (*L. carezzae*, *L. melaniceps*, *L. sieversi*), las descritas recientemente (*L. aureum*, *L. normae*), las especies con presencia marginal en Chile (*L. coeruleus*, *L. neuquensis*), y las especies que poseen una distribución naturalmente muy restringida (*L. andinus*). A estas especies le siguen otras con sólo dos localidades conocidas, como *L. frassinettii*, *L. hermannunezi*, *L. kolengh* y *L. multicolor*.

Específicamente, de los registros de iNaturalist, las especies con mayor número de observaciones fueron: *L. tenuis*, con 2.776 registros (largamente la especie con el máximo número de observaciones), seguido por *L. pictus* (n = 1.235), *L. lemniscatus* (n = 1.142), *L. nitidus* (n = 913), *L. chiliensis* (n = 875),

L. zapallarensis (n = 715), *Philodryas chamissonis* (n = 657) y *L. monticola* (n = 509), lo que se relaciona con la gran amplitud de distribución de las especies, junto con su belleza (como *L. tenuis* y *L. pictus*, lo que lo hace atractiva para los observadores y fotógrafos de vida silvestre) y su alta frecuencia y abundancia.

Del total de especies revisadas en la plataforma iNaturalist, 30 especies presentaron un alto grado de imprecisión de sus observaciones (la mayoría, más de 28 km), por lo que lamentablemente, dichas observaciones tuvieron que ser descartadas. Por medio de correo electrónico, este autor se comunicó con los encargados de administrar la plataforma (personal del Ministerio del Medio Ambiente), y se intentó gestionar la liberación de las coordenadas más precisas, pero no hubo respuesta satisfactoria. De las especies mencionadas, 21 fueron *Liolaemus*: *L. araucaniensis* (en parte), *L. buergeri*, *L. carlosgarini*, *L. chillanensis*, *L. coeruleus*, *L. confusus*, *L. curis*, *L. fabiani*, *L. foxi*, *L. frassinettii*, *L. juanortizi*, *L. leftrarui*, *L. leopardinus*, *L. pleopholis*, *L. poconchilensis*, *L. puritamensis*, *L. reichei*, *L. stolzmanni*, *L. torresi* (en parte), *L. uniformis* y *L. villaricensis*. Otras tres especies fueron *Pristidactylus*: *P. alvaroi*, *P. valeriae* y *P. volcanensis*, mientras que cinco especies fueron *Phymaturus*: *P. alicahuense*, *P. bibronii*, *P. darwini*, *P. maulense* y *P. vociferator*, además de *Diplolaemus darwini*. Para estas especies, la mayoría en categoría de amenaza, sería necesaria una revisión y actualización de las observaciones de iNaturalist con las coordenadas más precisas, para así contextualizar más precisamente su distribución geográfica y así, reevaluar con mayor rigurosidad su estado de conservación.

Por otra parte, 13 especies no tuvieron registros en la plataforma iNaturalist Chile, y fueron: *Diplolaemus bibroni*, *Liolaemus andinus*, *L. aureum*, *L. fitzingerii*, *L. hermannunezi*, *L. kolengh*, *L. melaniceps*, *L. morandae*, *L. multicolor*, *L. neuquensis*, *L. porosus*, *L. sieversi* y *L. tacnae*.

Cabe mencionar que del libro de Demangel (2016), sólo se consideraron válidas las observaciones avaladas por fotografías, y se excluyen localidades mencionadas para muchas especies, ya que por una parte, el mismo autor señala que en la distribución se indican “localidades donde es posible encontrarla (a la especie)” (pág. 65), lo que es distinto a indicar las localidades con registro certero de la especie (como en este estudio). Por otra parte, algunas nuevas especies y cambios taxonómicos indicados por Demangel (2016), no son validados en este estudio, aceptando las críticas de Troncoso-Palacios *et al.* (2019b).

Este estudio, con el detalle de las localidades y la distribución geográfica y altitudinal actualizada de cada especie de reptil, tiene diversas utilidades, como: a) servir de base general para documentar futuros cambios distribucionales y altitudinales de las especies; b) analizar las implicancias en conservación, al documentar la presencia de cada especie en áreas protegidas públicas y privadas (trabajo en proceso), y sus eventuales cambios del estado de conservación, c) actualizar el área de extensión de presencia de cada especie, d) servir de base para la revisión de la fauna de reptiles potencialmente presente en estudios de impacto ambiental, sobre todo en cuanto a los límites septentrionales, meridionales y altitudinales de cada especie, e) priorizar las especies que requieren estudios mas sistemáticos sobre su validez taxonómica; f) priorizar las especies que requieren estudios más sistemáticos sobre su distribución (nuevas, con bajo número de registros, con pocos muestreos).

Además, el creciente y rápido número de observaciones de iNaturalist requiere que estos antecedentes se vayan actualizando permanentemente (ej. cada 5 años). Así por ejemplo, desde julio de 2024 (hasta donde se incluyó esta revisión) a la fecha (01 de diciembre 2025), muchas especies han aumentado significativamente sus observaciones, como *L. tenuis* (de 2.776 a 4.266), *L. pictus* (de 1.235 a 1.727) y *L. lemniscatus* (de 1.142 a 1.782), entre muchas otras.

Como ya se ha sugerido (Mella 2024a, b, c), estudios como éstos, que recopilan todos los registros disponibles para un determinado taxón debieran replicarse con otras especies, como otros vertebrados terrestres (sobre todo los de baja movilidad, como por ejemplo, los anfibios), para aumentar el conocimiento básico de la distribución geográfica y altitudinal de las especies, así como para complementar antecedentes

ecológicos de las especies.

AGRADECIMIENTOS

A los innumerables fotógrafos que contribuyeron con sus registros a la plataforma iNaturalist. A mi hija Mariana Mella Romero, quien colaboró eficientemente en la confección de parte de la base de datos. A dos revisores anónimos, quienes mejoraron este documento con sus comentarios y sugerencias.

LITERATURA CITADA

- ABDALA, C.S. 2021. *Liolaemus kolengh*, *L. andinus*, *L. nigriceps*, *L. porosus*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO Y P. VALLADARES (EDS.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2:52-53, 74-75, 88-89, 122-123.
- ABDALA, C.S., A. AGUILAR-KIRIGIN Y P. VALLADARES. 2021C. *Liolaemus pleopholis*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO Y P. VALLADARES (EDS.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2:178-179.
- ABDALA, C.S., A. LASPIUR Y R. LANGSTROTH. 2021. Las especies del género *Liolaemus* (Liolaemidae). Lista de taxones y comentarios sobre los cambios taxonómicos más recientes. Cuadernos de Herpetología, 35 (supl. 1): 193-223.
- ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO Y P. VALLADARES (EDS). 2021A. Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 1. 350 págs.
- ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO Y P. VALLADARES (EDS.) 2021B. Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2. 492 págs.
- ABDALA, C.S., J.M. DÍAZ Y R. LANGSTROTH. 2021C. Historia y taxonomía: redescipción de *Liolaemus andinus* Koslowsky, 1895 y descripción de dos nuevas especies de *Liolaemus* (Iguania: Liolaemidae). Cuadernos de Herpetología 35 (supl. 1): 5-34.
- AGUILAR-KIRIGIN, A.J. 2021. *Liolaemus schmidtii*. EN: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO Y P. VALLADARES (EDS.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2:162-163.
- ALVAREZ, A. Y J. ZELADA. 2014. Un caso de saurofagia en *Liolaemus pictus* (Dumérily Bibron 1837) (iguania: Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 1:14.
- ALZAMORA, A., C. GALLARDO, A. VUKASOVIC, R. THOMSON, B. CAMOUSSEIGT, A. CHARRIER Y G. LOBOS. 2010. *Phymaturus flagellifer* (Matuasto). Brumation behavior. Herpetological Review 41(1): 85.
- ARAYA-DONOSO, R., E. SAN JUAN, I. TAMBURRINO, M. LAMBOROT, C. VELOSO Y D. VÉLIZ. 2022. Integrating genetics, physiology and morphology to study desert adaptation in a lizard species. Journal of Animal Ecology 91:1148-1162.
- ARAYA-DONOSO, R., F. TORRES-PÉREZ, D. VÉLIZ Y M. LAMBOROT. 2019. Hibridization and polyploidy in the weeping lizard *Liolaemus chiliensis* (Squamata: Liolaemidae). Biological Journal of the Linnean Society, 128: 963-974.
- ASPAM-MMA. 2014a. *Liolaemus scolarioi*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014b. *Liolaemus atacamensis*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014c. *Liolaemus bellii*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014d. *Liolaemus buergeri*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014e. *Liolaemus curicensis*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014f. *Liolaemus frassinettii*. Ficha técnica.

- ASPAM-MMA. 2014g. *Liolaemus gravenhorstii*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014h. *Liolaemus nigriceps*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014i. *Diplolaemus darwini*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014j. *Liolaemus araucaniensis*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014k. *Liolaemus constanzae*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2014l. *Liolaemus juanortizi*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2016a. *Phymaturus vociferator*. Ficha técnica.
- ASPAM-MMA. 2016b. *Liolaemus schroederi*. Ficha técnica.
- AVILA, L.J. 2004. Geographic distribution of the Andean lizard *Liolaemus fitzgeraldi* (Squamata: Liolaemidae). Bulletin of Chicago Herpetological Society. 39(1): 8-10.
- AVILA, L.J. y E. SOTO. 1997. Geographic distribution. *Liolaemus fitzgeraldi*. Herpetological Review 28(2): 96.
- CÁDIZ, A., B. PALMA y G. SAPAJ-AGUILERA-MMA. 2018. *Liolaemus uniformis*. Ficha técnica.
- CAMPOS-SOTO, R., E. RODRÍGUEZ-VALENZUELA, Y. BRUNA, G. DÍAZ-CAMPUSANO, F. CIANFERONI, D. BORIC-BARGETTO y F. TORRES-PÉREZ. 2023. Phylogenetic analyses of lizards from the Chilean Humboldt Archipelago Reveal a new species for the Chañaral Island (Squamata: Liolaemidae). Animals 13, 3576.
- CARRASCO, I. 2018. Distribución potencial y ámbito de hogar del lagarto gruñidor de El Volcán (*Pristidactylus volcanensis*). Memoria de título de geógrafo. Universidad de Chile. 97 págs.
- CARTER, K., C. REYES-OLIVARES, J. EUBANKS, H. HANNA, S.V. NIELSEN y D. ESQUERRÉ. 2025. Hidden diversity in the driest desert on Earth: genomics unveils cryptic diversity in an ancient South American gecko lineage (Phyllodactylidae, Gauthia). 2025. Molecular Phylogenetics and Evolution, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2025.108448>.
- CASTRO, A., M. CORTÉS y N. AMADO. 2018. Guía de Campo de vertebrados en la Reserva Nacional Los Flamencos. CONAF. 341 págs.
- CASTRO-PASTENE, C. 2015. Registro de *Liolaemus pictus* (Duméril y Bibron 1837) (Squamata: Liolaemidae) con dos colas. Boletín Chileno de Herpetología 2: 29.
- CASTRO-PASTENE, C. y H. CARRASCO. 2020. Herpetozoos de la Reserva Nacional Altos de Lircay, Región del Maule, Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 69(1): 55-67.
- CASTRO-PASTENE, C., H. CARRASCO y J. TRONCOSO-PALACIOS. 2015. Lagartijas y serpientes del Parque Nacional Radal Siete Tazas. Boletín Chileno de Herpetología 2: 12-16.
- CASTRO-PASTENE, C., L. ABELLO y M. TOBAR-GONZÁLEZ. 2018. Presencia de *Liolaemus nigroviridis* Müller y Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae) en el cerro Poqui, Coltauco, Región de O'Higgins, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 5: 31-32.
- CELEDÓN-NEGHME, C., C. SALGADO y P. VICTORIANO. 2005. Preferencias alimentarias y potencial dispersor del lagarto herbívoro *Phymaturus flagellifer* (Tropiduridae) en Los Andes. Gayana 69(2): 266-276.
- CERPA, P. y F. MEDRANO. 2018. El arte de comer avispas: depredación y descripción de la manipulación de *Vespula germanica* (Fabricius 1793) (Insecta, Hymenoptera, Vespidae), por *Liolaemus tenuis* (Duméril y Bibron 1837) (Reptilia, Squamata, Liolaemidae) en la Reserva Nacional Río Clarillo. Boletín Chileno de Herpetología 5: 21-23.
- CHÁVEZ-VILLAVICENCIO, C. 2022. Modelo de distribución y estado de conservación de la Lagartija de Lorenz Müller *Liolaemus lorenzmuelleri* en relación a las concesiones mineras de Chile. Caldasia 44(3): 603-611.
- CHÁVEZ-VILLAVICENCIO, C. y E. TABILO-VALDIVIESO. 2017. Anomalía en el crecimiento de la cola de *Liolaemus tenuis* (Duméril y Bibron 1837) (Reptilia, Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 4: 10-11.
- CHÁVEZ-VILLAVICENCIO, C. y E. TABILO-VALDIVIESO. 2022. Reptiles y mamíferos de un sector de la Quebrada El Gallo (Valparaíso - Chile): un acercamiento a la hipótesis de partición de claros a pequeña escala. Rebiol 42(2): 223-230
- CHÁVEZ-VILLAVICENCIO, C. y M. RIVADENEIRA. 2020. Wintry habitat selection of the Zapallar tree iguana (*Liolaemus zapallarensis*, Müller y Hellmich, 1933) and its abundance in Changa Beach, Coquimbo, northern Chile. Gayana, 84(1): 37-45.

- CHÁVEZ-VILLAVICENCIO, C. y M. RIVADENEIRA. 2025. Range contraction and increasing extinction risk projected for climate scenarios for the lizard *Liolaemus maldonadae* Núñez et al., 1991 (Squamata, Liolaemidae) in northern Chile. *South American Journal of Herpetology* 34:1-8
- CHÁVEZ-VILLAVICENCIO, C., E. TABILO-VALDIVIESO y V. PASTEN-MARAMBIO. 2022. Serendipia en la dieta del lagarto de Zapallar *Liolaemus zapallarensis* (Müller y Hellmich, 1935) en Valparaíso, Chile. *The Biologist* (Lima), 20(1): 109-112.
- CLAVIJO-BÁQUET, S., M.J. ORELLANA, P. SABAT y F. BOZINOVIC. 2022. How do ectotherms perform in cold environments? Physiological and Life-history traits in an Andean viviparous lizard. *Frontiers in Ecology and Evolution* 10:974968.
- CONSTANZO-CHÁVEZ, J., M. PENNA y A. LABRA. 2018. Comparing the antipredator behavior of two sympatric, but no syntopic, *Liolaemus* lizards. *Behavioural Processes* 148: 34-40.
- CONTRERAS, J. 2019. Nuevo registro de *Liolaemus nigromaculatus* (Wiegmann 1834) (Squamata, Liolaemidae) en la Región de Antofagasta. *Boletín Chileno de Herpetología* 6: 44-46.
- CONTRERAS, J. 2022. Registro de *Liolaemus hellmichi* Donoso-Barros 1975 (Squamata, Liolaemidae) alimentándose de una flor *Copiapoa boliviana*. *Boletín Chileno de Herpetología* 9: 51.
- CONTRERAS, L., M. MORA-CARREÑO y J. MELLA. 2020. Ampliación del límite norte de distribución de *Callopistes maculatus* Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae): registros en la Reserva Nacional La Chimba (Región de Antofagasta, Chile). *Boletín Chileno de Herpetología* 7: 70-72.
- contreras, m. y p. gonzález-gutiérrez. 2023. Ampliación del límite sur de distribución de *Microlophus theresioides* (Donoso-Barros 1966) (Squamata, Tropiduridae) en la Región de Antofagasta, Chile. *Boletín Chileno de Herpetología* 10: 39-41.
- CORREA, C., M. MORA, J.A. MORALES, M. DUARTE, M. HOARE, J.C. ORTIZ y C. CARIN. 2022. Phylogentic relationships of three endemic and endangered lizard species of *Pristidactylus* from central Chile based on the cytochrome b. *Gayana* 86: 17-21.
- CORREA, C., M. MORA, C. GARIN, J. MORALES y J.C. ORTIZ. 2024. Mitochondrial variation of the endangered *Pristidactylus* species (Squamata, Leiosauridae) from central Chile. *Gayana*, 88(1): 22-26.
- CORREA, J.P., F. FARIAS, E. SAN JUAN, A. YÁÑEZ-MEZA, S. MUÑOZ-LEAL, C. BOTTO-MAHAN y P. OYARZÚN-RUIZ. 2023. Tetrahyridia in an endemic lizard of Chile: molecular evidence for South America. *Journal of Helminthology*, 97, e51,1-5.
- CORTÉS, A., C. BÁEZ, M. ROSENMAN y C. PINO. 1992. Dependencia térmica del tejido *Callopistes palluma*: una comparación con los iguánidos *Liolaemus nigromaculatus* y *L. nitidus*. *Revista Chilena de Historia Natural* 65: 443-451.
- COTORAS, D. y M. VIDAL. 2018. Similar feeding ecologies, different morphologies in *Liolaemus pictus* (Duméril y Bibron, 1837 (Liolaemidae) from Chiloé Archipelago, Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural Chile*, 67(1):25-31.
- DEMANGEL, D. 2016. Reptiles en Chile. *Fauna Nativa Ediciones*. 619 pp.
- DEMANGEL, D. y B. KUZMICIC. 2019. Descubrimiento de una nueva población de *Liolaemus fitzingerii* (Dumeril y Bibron 1837) (Squamata, Liolaemidae), una especie escasamente representada en Chile. *Boletín Chileno de Herpetología* 6: 39-43.
- DEMANGEL, D., C. SEPULVEDA, M. JARA, D. PINCHEIRA-DONOSO y H. NÚÑEZ. 2015. *Liolaemus omorfi*, a new lizard species from the Andes of northern Chile (Sauria, Liolaemidae). *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 64: 139-155.
- DÍAZ, I. y J.A. SIMONETTI. 1996. Vertebrados en Áreas silvestres Protegidas: Reptiles de la Reserva Nacional Río Clarillo, Chile central. *Vida Silvestre Neotropical* 5(2): 140-142.
- DÍAZ-VEGA, I. 2014. Range extension of *Liolaemus torresi* (Núñez, Navarro, Garín, Pincheira-Donoso y Meriggio, 2003) (Squamata: Liolaemidae) in the Atacama Desert, Chile. *CheckList* 10(5): 1234-1236.
- DÍAZ-VEGA, R., P. MALDONADO y D. DEMANGEL. 2018. *Liolaemus aureum*, una nueva especie andina del sur de Chile (Sauria: Liolaemidae). *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile* 67(2): 155-171.
- DONOSO-BARROS, R. 1961. The reptiles of the Lund University Chile Expedition. *Copeia*, N° 4: 486-488.

- DONOSO-BARROS, R. 1966. REPTILES DE CHILE. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago
- DONOSO-BARROS, R. 1970. Catálogo Herpetológico Chileno. Boletín Museo Nacional de Historia Natural, Chile 31: 50-124.
- DONOSO-BARROS, R. y M. CODOCEO. 1962. Reptiles de Aysén y Magallanes. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile. Tomo XXVIII: 21-37.
- DUARTE, M., M. THIENEL, M. HOARE, M. SALDARRIAGA-CÓRDOBA y E. BAZÁN-LEÓN. 2015. Estudio genético en el Gruñidor de Valeria (*Pristidactylus valeriae*): descripción del primer marcador molecular y uso de métodos no invasivos. Sexto Congreso Chileno de Anfibios y Reptiles. Valdivia. Libro de Resúmenes. Pág. 24.
- ESCOBAR, G., J. SANTIBÁÑEZ y J.C. ORTIZ. 2015. *Liolaemus lonquimayensis* (Squamata: Liolaemidae), a new lizard species for Chile without preloacal pores. Gayana 79(1):94-101.
- ESCOBAR, M., J. BENITO, L. GONZÁLEZ, M. SILVA, P. FERNÁNDEZ, C. MUÑOZ y J. DE RAMÓN. 2020. Estimación del ámbito de hogar del dragón de Torres-Mura (*Liolaemus torresi*) mediante radiotelemtetría en la localidad de María Elena, Región de Antofagasta. XI Congreso Chileno de Herpetología, Libro de Resúmenes.
- ESCOBAR-HUERTA, G.A., G.A. ORMAZÁBAL, R.L. CARVAJAL y J.C. ORTIZ. 2015. Ampliación de la distribución de *Liolaemus carlosgarini* (Esquerré, Núñez y Scolaro, 2013) en la Reserva Nacional Altos de Lircay (Chile). Cuadernos de Herpetología 29(2): 155-156.
- ESPINOZA-CARNIGLIA, M., A. PÉREZ-LEIVA, M. SILVA-DE LA FUENTE, P. VICTORIANO-SEPÚLVEDA y L. MORENO-SALAS. 2016. Abundancia y distribución de ácaros parásitos (*Eutrombicula araucanensis* y *Pterygosoma* sp.) en lagartijas (*Liolaemus pictus*) de Chile central. Revista Mexicana de Biodiversidad 87: 101-108.
- ESQUERRÉ, D. y H. NÚÑEZ. 2017. Reptiles de la Región Metropolitana de Chile. Guía de Campo. CEA Ediciones, Valdivia. 203 pág.
- ESQUERRÉ, D., D. RAMÍREZ-ÁLVAREZ, C.J. PAVÓN-VÁSQUEZ, J. TRONCOSO-PALACIOS, C.F. GARÍN, J. SCOTT y A.D. LEACHÉ. 2019. Speciation across mountains: Phylogenomics, Species delimitation and taxonomy of the *Liolaemus leopardinus* clade (Squamata, Liolaemidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 139: 1-17.
- ESQUERRÉ, D., J. SCOTT, D. DEMANGEL, M. MORANDO, L.J. AVILA, J.W. SITTES JR, F. FERRI-YÁÑEZ y A. LEACHE. 2022. Rapid radiation and rampant reticulation: Phylogenomics on Southamerican *Liolaemus* lizards. Systematics Biology, 71(2): 286-300.
- ESQUERRÉ, D., J. TRONCOSO-PALACIOS, C. GARÍN y H. NÚÑEZ. 2014. *Liolaemus ubaghsi* sp. nov., a new species of the *leopardinus* clade (Reptilia: Squamata: Liolaemidae) from the Andes of the O'Higgins Region in Chile. Zootaxa 3815(4): 507-525.
- ESQUERRÉ, D., J. TRONCOSO-PALACIOS y R. BARROS. 2016. *Liolaemus riobambae* Esquerré, Núñez y Scolaro, 2013 (Reptilia: Squamata: Liolaemidae): new record for the Maule Region in Chile. Check list 12(2): 1-3.
- ETHERIDGE, R. y E.E. WILLIAMS. 1985. Notes on *Pristidactylus* (Squamata, Iguanidae). Breviora 483: 1-18.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018A. *Liolaemus elongatus*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018B. *Liolaemus chillanensis*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018C. *Liolaemus cyanogaster*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018D. *Liolaemus puritamensis*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018E. *Liolaemus islugensis*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018F. *Liolaemus septentrionalis*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018G. *Liolaemus signifer*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018H. *Liolaemus silvai*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018I. *Liolaemus villaricensis*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018J. *Phymaturus aguedae*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018K. *Liolaemus lefrarui*. Ficha técnica.
- FAUNA NATIVA-MMA. 2018L. *Liolaemus pleopholis*. Ficha técnica.

FAUNA NATIVA-MMA. 2018M. *Liolaemus escarchadosi*. Ficha técnica.

FAUNA NATIVA-MMA. 2018N. *Liolaemus flavipiceus*. Ficha técnica.

FERNÁNDEZ, I. y I. HORTA-PIZARRO. 2018. Registro de depredación de *Callopiastes maculatus* Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae), sobre *Liolaemus monticola* Müller y Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 5: 16-17.

FONG, L., F. NAVEA y A. LABRA. 2021. Does *Liolaemus lemniscatus* eavesdrop on the distress calls of the sympatric weeping lizard? Journal of Ethology, 39:11-17.

FUENTES, K., I. RODRIGUEZ, M. VIDAL, F. BARRAZA y K. AGUAYO. 2017. Presencia de semillas en fecas de *Phymaturus vociferator* (Squamata: Liolaemidae): evidencia para un posible agente dispersor de *Berberis empetrifolia* en Termas de Chillán, Región de Ñuble. VIII Congreso Chileno de Herpetología, Concepción. Libro de Resúmenes.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J. 2019. Sintopía entre los lagartos del valle del río de las Damas, Región de O'Higgins, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 6: 67-68.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J. 2020. Registro de depredación de *Liolaemus tenuis* (Duméril y Bibron 1837) (Squamata, Liolaemidae) sobre *Apis mellifera* Linnaeus 1758 (Hymenoptera, Apidae). Boletín Chileno de Herpetología 7: 83.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J. 2023. Registro de cópula de *Callopiastes maculatus* Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae) en el desierto florido, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 10: 64-65.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J. 2024. Autotomía caudal en *Phymaturus* Gravenhorst 1848 (Squamata, Liolaemidae), más preguntas que respuestas. Boletín Chileno de Herpetología 11: 41-42.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J. y C. REYES-OLIVARES. 2019. Ampliación del límite de distribución norte de *Liolaemus pseudolemniscatus* Lamborort y Ortiz 1990 (Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 6: 57-58.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J. y D. ZÚÑIGA. 2021. *Liolaemus leopardinus* Müller y Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae) depredando abeja *Centris nigerrima* (Spinola 1851) (Hymenoptera, Aphidae). Boletín Chileno de Herpetología 8: 92.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J. y P. GONZÁLEZ-GUTIÉRREZ. 2021. Estimación de abundancia de *Phymaturus maulense* Núñez et al. 2010 (Squamata, Liolaemidae) en la cuenca del río Las Damas, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 8: 63-66.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J., G. CARINAO-MARTIN y J. MOYA. 2022. Registros de cópulas en *Phymaturus lobo* Troncoso-Palacios, Ferri-Yáñez, Laspiur y Aguilar 2019 (Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 9: 45-46.

GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J., S. CÁCERES-ÓRDENES, N. ZAÑARTU-BONNEFONT, D. ZÚÑIGA y A. ARAYA. 2023. Una nueva localidad y registro mínimo altitudinal de *Pristidactylus volcanensis* Lamborot y Díaz 1987 (Squamata, Leiosauridae) en la Región Metropolitana de Chile. Boletín Chileno de Herpetología 10: 30-32.

GARCÍA, N., G. SCROCCHI y A. LASPIUR. 2021. *Liolaemus coeruleus*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO y P. VALLADARES (eds.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 1:186-187.

GARIN, C., G. LOBOS y Y. HUSSEIN. 2020. Gruñidores de Chile. SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago y Ecodiversidad Consultores. Santiago, Chile.

GONZÁLEZ-CANDIA, F. 2018. Estimación preliminar de las poblaciones simpátricas de tres especies de lagartos del género *Liolaemus* (Squamata, Liolaemidae) en un ambiente fragmentado del litoral central de Chile. Boletín Chileno de Herpetología 5: 6-11.

GONZÁLEZ-CANDIA, F. 2019A. Descripción del ensamble de reptiles presentes en el parque comunitario El Panul, precordillera de los Andes, Santiago, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 6: 34-38.

GONZÁLEZ-CANDIA, F. 2019B. Secuencia de cópula o parada nupcial de la lagartija *Liolaemus tenuis* (Duméril y Bibron 1837) (Iguania: Liolaemidae) en el estero El Manzano, San José de Maipo, Chile. Cuadernos de Herpetología 33(2): 83-86.

GONZÁLEZ-CANDIA, F. 2020. Comportamiento de tanatosis o muerte simulada en juvenil de la lagartija oscura *Liolaemus fuscus* Boulenger 1885 (Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 7: 79-80.

GONZÁLEZ-GUTIÉRREZ, P. 2019. Propuesta de eliminación de *Liolaemus lineomaculatus* Boulenger 1885 (Squamata,

Liolaemidae) como parte de las especies de reptiles presentes en Chile. Boletín Chileno de Herpetología 6:47-49.

GONZÁLEZ-GUTIÉRREZ, P. 2024A. Corrección de la localidad tipo de *Liolaemus rosenmanni* Núñez y Navarro, 1992 (Squamata: Liolaemidae) y esclarecimiento de su real distribución geográfica en el norte de Chile. Cuadernos de Herpetología 38(1): 65-69.

GONZÁLEZ-GUTIÉRREZ, P. 2024B. Corrección del límite sur de distribución y restricción de la localidad tipo para *Callopistes maculatus* Gravenhorst, 1838 (Squamata, Teiidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 73(1): 7-12.

GONZÁLEZ-GUTIÉRREZ, P. 2025. Hallazgo de una población de *Liolaemus pseudolemniscatus* Lamborot y Ortiz, 1990 (Squamata: Liolaemidae) al poniente de Santiago, Chile: nuevo límite latitudinal sur. Acta Zoológica Lilloana, 69(2): 575-581.

GUERRERO-ARAVENA, J. y P. VALLEJOS-GARRIDO. 2022. Aproximación al ámbito de hogar de *Liolaemus lemniscatus* Gravenhorst, 1838 (Squamata, Liolaemidae) en un sitio prioritario de Chile mediterráneo. Gayana 86:1-7.

HABIT, E. y J.C. ORTIZ. 1994. Ámbito de hogar de *Phymaturus flagellifer* (Reptilia, Tropiduridae). Boletín Sociedad de Biología de Concepción, Chile 65: 149-152.

HABIT, E. y J.C. ORTIZ. 1996. Ciclo reproductivo de *Phymaturus flagellifer* (Reptilia, Tropiduridae). Boletín Sociedad Biología de Concepción, Chile 67: 7-14.

INFANTE, J., F.J. NOVOA, J.T. IBARRA, D.J. MELNICK, K. GRIFFIN y C. BONACIC. 2021. Altered fire regimes modify lizard communities in globally endangered Araucaria forests of the Southern Andes. Nature, Scientific Reports 11: 22709.

IRAIRA J, S NECUL, A HINOJOSA y S. SAN MARTIN. 2022. Nuevos registros de Matuasto (*Phymaturus vociferator*) en el Parque Nacional Laguna del Laja. Biodiversidata 10: 156-159

JARA, M y A. MUÑOZ-PEDREROS. 2018. Trophic ecology of the mountain lizard, *Liolaemus monticola* (Müller y Hellmich, 1932), an endemic species of the central Andes of Chile. Australian Journal of Zoology.

JARA, M. y D. PINCHEIRA-DONOSO. 2013. *Callopistes maculatus* (Chilean iguana). Saurophagy on *Liolaemus*. Herpetological Review 44(4): 670-671.

LABRA, A. 1998. Selected body temperatures of seven species of Chilean *Liolaemus* lizards. Revista Chilena de Historia Natural 71: 349-358.

LABRA, A. 2023. Population scent discrimination in two *Liolaemus* lizard species: exploring ethological insulation. Diversity 15, 831.

LABRA, A., C. ESCOBAR, P.M. AGUILAR y H.M. NIEMEYER. 2002. Sources of pheromones in the lizard *Liolaemus tenuis*. Revista Chilena de Historia Natural 75: 141-147.

LABRA A, C REYES-OLIVARES, F. MORENO-GÓMEZ, N. VELÁSQUEZ, M. PENNA, P. DELANO y P. NARINS. 2021. Geographic variation in the matching between call characteristics and tympanic sensitivity in the Weeping lizard. Ecology and Evolution 2021; 11:18633–18650.

LAMBOROT, M. y J.C. ORTIZ. 1990. *Liolaemus pseudolemniscatus*, una nueva especie de lagarto del Norte Chico de Chile (Sauria, Tropiduridae). Gayana, Zoología 54: 135-142.

LAMILLA-MAULÉN, P. 2024. Description on the first visual record of copulation in *Liolaemus pseudolemniscatus* Lamborot and Ortiz 1990 (Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 11: 43-45.

LAMILLA-MAULÉN, P. y F. ROJAS-ARAOS. 2023. *Liolaemus gravenhorstii* (Gray 1845) (Squamata, Liolaemidae): revisión de sus registros distribucionales históricos y actuales para nuevos desafíos de investigación. Boletín Chileno de Herpetología 10: 1-11.

LAMBOROT, M., C.G. ROJAS, N. ARAVENA-MUÑOZ, D. VÉLIZ y R. ARAYA-DONOSO. 2022. Chromosome evolution of the *Liolaemus monticola* (Liolaemidae) Complex: Chromosome and molecular aspects. Animals, 12, 3372.

LANGSTROTH, R. 2021. The identities of *Liolaemus signifier* (Duméril y Bibron 1837), *L. pantherinus* Pellegrin 1909, *L. schmidtii* (Marx 1960), and *L. erroneus* (Núñez y Yáñez 1984 “1983-1984”) (Squamata: Liolaemidae). Cuadernos de Herpetología 35 (supl. 1): 111-167.

LANGSTROTH, R. y P. VALLADARES. 2021. *Liolaemus stolzmanni*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO y P. VALLADARES (EDS.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de

una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2:204.

LANGSTROTH, R., A. AGUILAR-KIRIGIN y P. VALLADARES. 2021. *Liolaemus erroneus*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO y P. VALLADARES (EDS.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2:120-121.

LOBO, F. 2005. Las relaciones filogenéticas dentro del grupo *chiliensis* (Iguania: Liolaemidae: Liolaemus): sumando nuevos caracteres y taxones. Acta Zoológica Lilloana, 49(1-2): 67-89.

LOBOS, G. 2022. Historia Natural de *Liolaemus lorenzmuelleri* (Hellmich 1950), una especie poco conocida de las tierras altas del centro norte de Chile, con descripción de la comunidad de reptiles acompañantes. Gayana 86(2): 31-39.

LOBOS, G., G. TAPIA, A. ALZAMORA y O. ROJAS. 2020. Distribución, densidad y nicho isotópico en reptiles y mamíferos del desierto absoluto de Atacama; con registro de saurofagia entre reptiles. Gayana, 84(2): 118-128.

MARAMBIO, S., M.J. BRAIN y J. MELLA. 2020. Vertebrados terrestres presentes en las cuencas andinas de los ríos Nevado, La Gallina y Quebrada Seca, Región de Atacama. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 69(1): 107-127.

MARAMBIO-ALFARO, Y., G. ÁLVAREZ-ÁVALOS, M. CORTÉS y A. SERRANO. 2017. The salt flats fighter: agonistic survival of *Liolaemus fabiani* in the Atacama Salar. PeerJ Preprints. 2891v1.

MEDEL, R.G., P.A. MARQUET y F.M. JAKSIC. 1988. Microhabitat shifts of lizards under different contexts of sympatry: a case study with South American *Liolaemus*. Oecologia 76: 567-569.

MELLA, J. 2005. Guía de Campo de Reptiles de Chile: Zona central. Peñaloza APG, Novoa F y M Contreras (Eds.) Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda. 147 pp + xii.

MELLA, J. 2007. Reptiles en el Monumento Natural El Morado (Región Metropolitana, Chile): Abundancia relativa, distribución altitudinal y preferencia por rocas de distinto tamaño. Gayana, Vol. 71:16-26.

MELLA, J. 2017A. En respuesta a Ramírez-Álvarez (2016): comentarios sobre la presencia de *Liolaemus fuscus* Boulenger 1885 (Squamata, Liolaemidae) en la Región de O'Higgins. Boletín Chileno de Herpetología 4: 15-17.

MELLA, J. 2017B. Guía de Campo de Reptiles de Chile. Tomo 1: Zona Central. Peñajoza, APG (ed.). Santiago, Chile. 308 pág. + XVI.

MELLA, J. 2017C. Guía de Campo de Reptiles de Chile. Tomo 2: Zona Norte. Peñaloza APG (ed.). Santiago, Chile. 318 pág. + XVI.

MELLA, J. 2020. Aportes a la historia natural de los reptiles de la Laguna del Maule: otra utilidad de los rescates de fauna. Boletín Chileno de Herpetología 7: 27-33.

MELLA, J. 2023. ¿Una o dos especies de *Garthia*? (Squamata: Phyllodactylidae): evidencias morfológicas y distribucionales y mapa de distribución actualizado. Boletín Chileno de Herpetología 10: 12-21.

MELLA, J. 2024A. Nuevas localidades, ampliación de distribución geográfica y mapas de distribución actualizados de las culebras de Chile continental (Squamata: Dipsadidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 73(1): 5-43.

MELLA, J. 2024B. Distribución geográfica y altitudinal de los *Microlophus* de Chile (Squamata: Tropiduridae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 73(2): 5-23.

MELLA, J. 2024C. Ampliación de distribución, nuevas localidades y mapa de distribución actualizado para Chile del Geco del norte grande *Phyllodactylus gerrhopygus* (Wiegmann 1834) (Squamata, Phyllodactylidae). Boletín Chileno de Herpetología, 11: 14-20.

MELLA, J. 2024D. Reptiles de la Región de Arica y Parinacota, un ejemplo de la utilidad de los estudios ambientales como aporte al conocimiento de su ecología e historia natural. Boletín Chileno de Herpetología, 11: 6-13.

MELLA, J. y C. MUÑOZ. 2023. Nuevas localidades y mapa de distribución actualizado para Chile de la lagartija más austral del mundo: *Liolaemus magellanicus* (Squamata: Liolaemidae). Anales del Instituto de la Patagonia 51: 1-12.

MELLA, J. y H. JIMÉNEZ. 2022. Máximo registro altitudinal de la iguana chilena *Callopiastes maculatus* Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae). Boletín Chileno de Herpetología 9: 29-30.

- MELLA, J. y J. MELLA-ROMERO. 2020. Riqueza y abundancia de reptiles en un gradiente altitudinal en la Cordillera de los Andes (36° S) de Chile y Argentina. *Boletín Chileno de Herpetología* 7: 34-41.
- MELLA, J y M. MORA-CARREÑO. 2022. Reptiles. En: Mora-Carreño (ed.). *Guía de Campo: Biodiversidad de la Reserva Nacional La Chimba* (Región de Antofagasta, Chile). Proyecto FIC-R Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba. Ediciones Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile: 196-206.
- MELLA, J. y Y. MARAMBIO-ALFARO. 2023A. Antecedentes ecológicos de *Liolaemus andinus* Koslowsky, 1895 (Squamata, Liolaemidae), ejemplo de microendemismo en Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 72(2): 21-39.
- MELLA, J. y Y. MARAMBIO-ALFARO. 2023B. Reptiles of the Atacama Region, northern Chile: localities, and representation in provinces, ecogeographic landscapes, vegetation formations and protected areas. *Gayana* 87(2): 108-122.
- MELLA, J. y Y. MARAMBIO-ALFARO. 2025. *Liolaemus velosoi* y *L. nigrocoeruleus* (Squamata, Liolaemidae) como especies válidas: evidencias morfológicas y distribucionales, nuevas localidades y distribución actualizada. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 74(1):05-15.
- MELLA, J., F. REYES y J. MELLA-ROMERO. 2018B. Presencia de *Eupsophus roseus* (Duméril y Bibron, 1841) al interior de la Reserva Nacional Los Ruiles, Región del Maule. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 67(2): 181-187.
- MELLA, J., F. REYES, J. MELLA-ROMERO y C. MUÑOZ. 2019. Ampliación de distribución geográfica de *Diplolaemus darwini* Bell, 1843 (Iguania, Leiosauridae) en Chile: registro en la Región de Aysén. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 68(1-2): 33-40.
- MELLA, J., C. MUÑOZ, J. MELLA-ROMERO y F. REYES. 2020A. Nueva localidad geográfica y mapa de distribución actualizado para *Diplolaemus bibronii* Bell 1843 (Squamata, Leiosauridae) en Chile. *Boletín Chileno de Herpetología* 7: 58-62.
- MELLA, J., J. MELLA-ROMERO, F. REYES y C. MUÑOZ. 2018A. Validación de la presencia de *Liolaemus kingii* (Bell, 1843) (Iguania: Liolaemidae) en Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 67(2): 137-144.
- MELLA, J., J. MELLA-ROMERO, F. REYES y C. MUÑOZ. 2020B. The northernmost record of King's Tree Iguana *Liolaemus kingii* (Bell, 1843) (Reptilia, Liolaemidae), in Chile. *Check List* 16(4):1043-1047.
- MELLA, J., J. MELLA-ROMERO, F. REYES, C. MUÑOZ y F. ROJAS-ARAOS. 2023C. *Liolaemus morandae* Breitman, Parra, Pérez y Sites, 2011 (Iguania, Liolaemidae): nueva especie para Chile: evidencias merísticas, morfológicas y distribucionales. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*. 72(1): 5-33.
- MELLA, J., Y. MARAMBIO-ALFARO y B. FERNÁNDEZ. 2023B. Ampliación de la distribución geográfica de *Liolaemus torresi* (Núñez, Navarro, Garín, Pincheira-Donoso y Meriggio, 2003) (Squamata, Liolaemidae) en la Región de Antofagasta. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 72(1): 5-11.
- MELLA-ROMERO, J. y J. MELLA. 2020. Dos nuevas localidades para *Liolaemus araucaniensis* Müller y Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae) en la Región de la Araucanía. *Boletín Chileno de Herpetología* 7: 63-66.
- MELLA-ROMERO, J. y J. MELLA. 2023A. Ampliación de distribución geográfica del lagarto en Peligro *Pristidactylus vulcanensis* Lamborot y Días 1987 (Squamata: Leiosauridae): primer registro en la subcuenca andina del río Yeso. *Gayana* 87(1): 37-42.
- MELLA-ROMERO, J., J. MELLA, D. VÉLIZ y J. SIMONETTI. 2023B. Análisis de registros históricos y distribución actualizada de *Liolaemus nigroviridis* Müller y Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae). *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 72(2): 1-12.
- MÉNDEZ, M., E.R. SOTO, F. TORRES-PÉREZ y A. VELOSO. 2005. Anfibios y reptiles de los bosques de la Cordillera de la Costa (X Región, Chile), En: SMITH-RAMÍREZ, C., J.J. ARMESTO y C. VALDOVINOS (EDS.) *Historia, Biodiversidad y ecología de los bosques costeros de Chile*. Editorial Universitaria. 441-455.
- MERY, M., D. CHARLIN y J.J. SAEZ. 2020. Nueva localidad de *Liolaemus audituvelatus* (Núñez y Yáñez 1983) (Squamata, Liolaemidae) en la Región de Antofagasta, Chile. *Boletín Chileno de Herpetología* 7: 73-75.
- MINOLI, I. 2021. LIOLAEMUS FITZINGERII. EN: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO y P. VALLADARES (EDS.) *Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica*. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2:346-347.

- MONTECINO, S. y P. CERPA. 2016. Dios no salva a la reina: reina de *Camponotus chilensis* Spinola 1851 (Insecta, Hymenoptera, Formicidae) como un nuevo registro en la dieta de *Liolaemus nitidus* Wiegmann 1834 (Reptilia, Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 3: 21-23.
- MORA, M. y A. LABRA. 2017. The response of two *Liolaemus* lizard species to ash from fire and volcanism. Journal of Herpetology 51(3): 388-395.
- MORA, M., B. SEGURA, F. MORA y A. LABRA. 2023. Posible depredación de *Liolaemus torresi* (Iguania: Liolaemidae) sobre la polilla nativa *Hyles annei* (Lepidoptera: Sphingidae). Revista Latinoamericana de Herpetología 6(1): 1-4.
- MORENO, R., J.C. ORTIZ, J. MORENO y F. TORRES-PÉREZ. 2001. *Liolaemus nitidus*. Herpetological Review 32(4): 276.
- MORENO, R., M. VIDAL y J.C. ORTIZ. 2002. *Liolaemus chiliensis*. Herpetological Review 33(3): 226.
- MORENO, R. y H. IBARRA-VIDAL. 2004. Additions to the herpetological catalogue of the Museo del Mar, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. Gayana V 68, N° 1: 93-97.
- MOYA, F., J. MELLA-ROMERO y J. SIMONETTI. 2024A. Anthropization in the Andes: Habitat use an selection of *Liolaemus nigroviridis* Müller y Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae). Studies on Neotropical Fauna and Environments. Disponible en línea en 2024.
- MOYA, F., J. MELLA-ROMERO y J. SIMONETTI. 2024B. Do we have the necessary insights to classify species according to thwie conservation status? A case study in the world's southernmost lizard genus. Journal of Nature Conservation. 83 (2025) 126766.
- MUÑOZ-MENDOZA, C., G. D'ELÍA, A. PANZERA, M. MÉNDEZ, A. VILLALOBOS-LEIVA, J. SITES JR. y P. VICTORIANO. 2017. Geography and pasta climate change have shaped the evolution of a widespread lizard from the Chilean hotspot. Molecular Phylogenetics and Evolution 116: 157-171.
- MUÑOZ-PACHECO, C., N. VILLASEÑOR y M. ESCOBAR. 2023. Fauna en vegetación nativa y plantaciones forestales del área periurbana de Quintay: una oportunidad para la conservación del patrimonio natural en la costa de Chile central. Revista de Geografía Norte Grande 86:1-24.
- NECUL, S., A. HERRERA, S. SOTO, M. INFANTE, E. ESPINOZA, M. VENEGAS y A. HINOJOSA. 2018. Antecedentes ecológicos de *Phymaturus vociferator* (Squamata: Liolaemidae) en el Parque Nacional Laguna del Laja. Biodiversidata 6: 47-53.
- NECUL, S., J. IRAIRA, A. HINOJOSA, S. SAN MARTIN y D. PEÑA. 2022. Caracterización del hábitat del Matuasto (*Phymaturus vociferator*) en el Parque Nacional Laguna del Laja. Biodiversidata 10: 56-64.
- NORAMBUENA, H., F. OLIVARES, A. MUÑOZ, H. NÚÑEZ y R. SANTANDER. 2017. Estudio ecológico *Liolaemus platei* Proyecto Explotación Rajo Punto 62 y ampliación Rajos Kuroku y Franko Norte-Sur. Informe técnico. 40 págs.
- NOVOA, F., T.A. ALTAMIRANO y J.T. IBARRA. 2019. *Liolaemus chiliensis* (Chilean Tree Iguana) and *Liolaemus tenuis* (Thin Tree Iguana). Habitat Use. Herpetological Review 50(1): 142.
- NÚÑEZ, H. 1992. Geographical data of chilean lizards and snakes in the Museo Nacional de Historia Natural Santiago, Chile. Smithsonian Herpetological Information Service, N° 91: 1-29.
- NÚÑEZ, H. 2007. *Liolaemus frassinettii*, nueva especie de lagartija para los Altos de Cantillana, Región Metropolitana (Reptilia: Sauria). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 56: 81-87.
- NÚÑEZ, H. y A. SCOLARO. 2009. *Liolaemus (Donosolaemus) chacabucoense*, nueva especie de lagartija para la Región de Aysén, Chile (Reptilia, Sauria). Boletín Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 58: 67-74.
- NÚÑEZ, H. y F. JAKSIC. 1992. Lista comentada de los reptiles terrestres de Chile continental. Boletín Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 43: 63-91.
- NÚÑEZ, H. y F. URRUTIA. 2016. Lagartos *Pristidactylus* en el bosque esclerófilo, ¿una invasión reciente o siempre fue así? Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 65: 169-174.
- NÚÑEZ, H. y J.C. TORRES-MURA. 1992. Adiciones a la herpetofauna de Chile. Noticiario Mensual, Museo Nacional de Historia Natural, N° 322: 3-7.
- NÚÑEZ, H. y J.C. TORRES-MURA. 2014. *Liolaemus kollegh* (Sauria: Liolaemidae), in Lago Jeinimeni National Reserve, a new lizard for Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 63: 43-50.
- NÚÑEZ, H. y O. GÁLVEZ. 2015. La Colección Herpetológica del Museo Nacional de Historia Natural y Nomenclátor

basado en la colección: Catálogo. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 64: 1-203.

NÚÑEZ, H., J. YAÑEZ y J.C. TORRES-MURA. 2012. Nuevas localidades para lagartijas del Norte Grande. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 61: 177-183.

NÚÑEZ, H., A. VELOSO, P. ESPEJO, C. VELOSO, A. CORTÉS y S. ARAYA. 2010. Nuevas especies de *Phymaturus* (Grupo "palluma") para la zona cordillerana central de Chile (Reptilia, Sauria, Liolaemidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 59: 41-74.

OLIVARES, A. 2014. Herpetofauna de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni, Región de Aysén, Chile. Tema de Título, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile, Valdivia. 1-34.

OLMEDO, P. y N. FERNÁNDEZ-FERRADA. 2019. Primer registro de la lagartija de tres líneas (*Liolaemus lineomaculatus*) en el Parque Nacional Cerro Castillo, Región de Aysén. Biodiversidata, N°8: 160-162.

ORTIZ, G. 2021. Registro de depredación de *Liolaemus bellii* Gray 1845 (Squamata, Liolaemidae) sobre *Liolaemus monticola* Müller y Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 8: 94.

ORTIZ, J.C. 1974. Reptiles del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. I.- Hábitos alimenticios, en *Liolaemus pictus pictus*, Dumeril et Bibron (Squamata, Iguanidae). Anales del Museo de Historia Natural, Valparaíso 7: 317-325.

ORTIZ, J.C. 1981. Estudio multivariado de las especies de *Liolaemus* del grupo *nigromaculatus* (Squamata, Iguanidae). Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Valparaíso 13: 247-265.

PALMA-VILLALOBOS, B., A. CÁDIZ-VÉLIZ y G. SAPAJ-AGUILERA. 2021. Nuevos antecedentes sobre la distribución y estado de conservación de *Phymaturus alicahuense* y *Liolaemus uniformis* en la cordillera de Putaendo. XII Congreso Chileno de Herpetología, Libro de Resúmenes.

PANTOJA, V. 2016. Primer registro de *Liolaemus leopardinus* Müller y Hellmich, 1932 (Squamata, Liolaemidae) alimentándose de una larva de Lepidoptera. Boletín Chileno de Herpetología 3:34.

PANZERA, A., A. DEACHE, G. D'ELÍA y P.F. VICTORIANO. 2017. Phylogenomic analysis of the Chilean clade of *Liolaemus* lizards (Squamata: Liolaemidae) based on sequence capture data. PeerJ 5:e3941; DOI 10.7717/peerJ.3941.

PÉREZ, C.H.F. 2021. *Liolaemus escarchadosi*, *L. kingii*, *L. sarmientoi*, *L. scolaroi*, *L. zullyae*, *L. morandae*, *L. magellanicus*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO y P. VALLADARES (eds.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2:33, 36-40, 44-45, 56-57, 66-67.

PÉREZ, J. 2019. Cópula de *Phymaturus maulense* Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y Araya 2010 (Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 6: 69.

PÉREZ, J. y R. VARELA. 2019. *Callopistes maculatus* Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae) depredando a *Liolaemus chiliensis* Lesson 1830 (Squamata, Liolaemidae). Boletín Chileno de Herpetología 6: 70.

PINCHEIRA-DONOSO, D. 2001. Distribución geográfica de *Liolaemus buergeri* Werner, 1907 (Reptilia-Tropiduridae) en Chile y Argentina. Nuevos datos y Comentarios. Noticiario Mensual. Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 346: 8-11.

PINCHEIRA-DONOSO, D. 2002. Nota sobre emisión de sonidos en *Phymaturus flagellifer* (Bell, 1843) (Sauria - Tropiduridae - Liolaeminae). Noticiario Mensual, Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 348: 8-9.

PINCHEIRA-DONOSO, D. 2003A. Sistemática y biogeografía de *Liolaemus altissimus araucaniensis* de Chile, y sus vinculaciones con la taxonomía de *Liolaemus monticola chillanensis* y *Liolaemus m. villaricensis* (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae). Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural N° 352:1-8.

PINCHEIRA-DONOSO, D. 2003B. Primer registro para Chile de *Liolaemus coeruleus* Cei y Ortiz, 1983 (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae), con comentarios adicionales sobre sus relaciones sistemáticas. Multequina 12:17-22.

PINCHEIRA-DONOSO, D. 2003C. *Liolaemus altissimus araucaniensis* en Antuco, Octava Región del Bio Bío, Chile (Sauria: Tropiduridae). Revista de Biología Tropical, 51: 284.

PINCHEIRA-DONOSO, D. 2004. Una nueva especie del Género *Phymaturus* (Iguania: Tropiduridae: Liolaemini) del centro-sur de Chile. Multequina 13: 57-70.

PINCHEIRA-DONOSO, D. 2014. No evidence for conspecificity between two high Andes *Liolaemus* lizards (Squamata:

Liolaemidae). Acta Herpetologica 9: 249-252.

PINCHEIRA-DONOSO, D. y H. NÚÑEZ. 2005. Las especies chilenas del género *Liolaemus* Wiegmann, 1834 (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae). Taxonomía, Sistemática y Evolución. Publicación Ocasional del Museo Nacional de Historia Natural, Chile. N° 59: 7-486.

PINCHEIRA-DONOSO, D., J.A. SCOLARO y J. SCHULTE II. 2017. The limits of polymorphism in *Liolaemus rothi*: Molecular and phenotypic evidence for a new species of the *Liolaemus boulengeri* clade (Iguanidae, Liolaemini) from boreal Patagonia of Chile. Zootaxa 1452: 25-42.

PINCHEIRA-DONOSO, D., J.A. SCOLARO y P. SURA. 2008. A monographic catalogue on the systematics and phylogeny of the South American iguanian lizard family Liolamidae (Squamata, Iguania). Zootaxa 1800: 1- 85 pp. Magnolia Press.

PIÑEIRO, A., I. LOBOS, P. FIBLA, M. FUENTEALBA y M. PASTENES. 2020. Presencia de *Phymaturus maulense* Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y Araya 2010 (Squamata, Liolaemidae) en Paso Fronterizo Vergara, Cordillera del Maule, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 7: 46-48.

PIÑONES-CAÑETE, C. y A. SEPÚLVEDA-CUEVAS. 2025. Registro de atropello de *Pseudalsophis elegans* (Tschudi, 1845) (Squamata, Dipsadidae), en el Valle del río Lluta, Región de Arica y Parinacota, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 12: 20-25.

QUINTEROS, A. 2012. Taxonomy of the *Liolaemus alticolor-bibronii* group (Iguania: Liolaemidae), with descriptions of two new species. Herpetologica 68(1): 100-120.

QUINTEROS, A. 2021. *Liolaemus bibronii*, *L. neuquensis*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO y P. VALLADARES (EDS.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 1:64, 188-189.

QUINTEROS, A., M.R. RUIZ-MONACHESI y C.S. ABDALA. 2019. Solving the *Liolaemus bibronii* puzzle, an integrative taxonomy approach: redescription of *L. bibronii* and description of three new species (Iguania: Liolaemidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 189(1): 315-348.

QUINTEROS, A., P. VALLADARES, R. SEMHAM, J.L. ACOSTA, S. BARRIONUEVO y C.S. ABDALA. 2014. A new species of *Liolaemus* (Iguania: Liolaemidae) of the *alticolor-bibronii* group from northern Chile. South American Journal of Herpetology, 9(1): 20-29.

RAMÍREZ-ÁLVAREZ, D. 2015B. Ampliación de la distribución norte de para *Liolaemus curis* Núñez y Labra, 1985 (Reptilia, Liolaemidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural Chile, 64: 9-13.

RAMÍREZ-ÁLVAREZ, D. y J. TRONCOSO-PALACIOS. 2016. *Liolaemus septentrionalis* Pincheira-Donoso y Núñez, 2005 (Squamata: Liolaemidae): primer registro en la Región de O'Higgins, Chile. Cuadernos de Herpetología, 30(1): 41-42.

RAMÍREZ-ÁLVAREZ, D. y S. COX. 2023. First predation record on the endangered andean lizard *Phymaturus maulense* by black-billed shrike-tirant. Herpetology Notes, Volumen 16: 391-394.

RAMÍREZ-ÁLVAREZ, D., I. SALGADO, P. SILVA y M. VALDÉS. 2016. Nuevo registro y propuesta de ampliación del área de extensión y ocupación para *Liolaemus confusus* Núñez y Pincheira-Donoso, 2006 (Reptilia, Liolaemidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile), 65: 9-14.

RAMÍREZ-ÁLVAREZ, D., P. SILVA y I. SALGADO. 2017. Nuevos registros, áreas e extensión y ocupación para los lagartos altoandinos endémicos de la Región de O'Higgins, Chile: *Liolaemus curis*, *Liolaemus ubaghsi* y *Phymaturus damasense*. Biodiversity and Natural History, 3(2): 39-44.

REBOLLEDO, N. y G. LOBOS. 2020. Patrón de actividad y estimación de densidad de *Liolaemus lorenzmuelleri* en río Estrecho, Región de Atacama. X Congreso Chileno de Herpetología, Libro de Resúmenes.

REYES-OLIVARES, C., D. HIRIART y Y. MARAMBIO-ALFARO. 2020. Predation on *Liolaemus atacamensis* Müller and Hellmich, 1933 (Squamata, Liolaemidae) by *Callopistes maculatus* Gravenhorst, 1838 (Squamata, Teiidae) in the Atacama desert. Herpetology Notes 13: 267-269.

REYES-OLIVARES, C., M. FAÚNDEZ, D. TORRES-BENAVIDES, A. OLIVARES y S. CÁCERES-ÓRDENES. 2021A. Descripción de una población de *Pristidactylus alvaroi* (Donoso-Barros 1974) (Squamata, Leiosauridae) en Quebrada de Alvarado, Región de Valparaíso, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 8: 55-59.

- RIVEROS-RIFFO, E. y J.C. TORRES-MURA. 2015. Distribución de *Liolaemus torresi* (Squamata: Liolaemidae), lagarto endémico del desierto de Chile. *Gayana* 79(2): 220-222.
- RUBIO, A. y J.A. SIMONETTI. 2011. Lizard assemblages in a fragmented landscape of Central Chile. *European Journal of Wildlife Research* 57: 195-199.
- RUBIO, A., F. ZORONDO-RODRÍGUEZ y J.A. SIMONETTI. 2004. *Liolaemus cyanogaster cyanogaster*. *Herpetological Review*. 35:288.
- RUIZ DE GAMBOA, M. 2020. Estados de conservación y lista actualizada de los reptiles nativos de Chile. *Boletín Chileno de Herpetología* 7: 1-11.
- RUIZ DE GAMBOA, M. 2021. *Liolaemus confusus*, *L. nigroviridis*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO y P. VALLADARES (EDS.) Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 1:228-229, 262-263.
- RUIZ DE GAMBOA, M. y J.C. ORTIZ. 2020. Sobre el estatus taxonómico de *Liolaemus islugensis* Ortiz y Marquet, 1987 (Squamata, Liolaemidae). *Gayana*, 84(1): 83-88.
- RUIZ DE GAMBOA, M. y M. FERRÚ. 2017. Hallazgo de una segunda población de *Liolaemus hellmichi* Donoso-Barros, 1975 (Squamata: Liolaemidae) en el norte de Chile. *Cuadernos de Herpetología*, 31(2):129-130.
- RUIZ DE GAMBOA, M., C. CORREA, Y. MARAMBIO-ALFARO, E. RIVEROS-RIFFO y J.C. ORTIZ. 2018. Molecular evidence for conspecificity of two desert *Liolaemus* lizards (Iguania: Liolaemidae). *Zootaxa* 4438(2):283-298.
- SÁEZ, J.J. Y C. BLOHM. 2020. Registro de *Liolaemus nigromaculatus* (Wiegmann 1834) (Squamata, Liolaemidae) alimentándose del fruto de *Nolana sphaerophylla* (Solanales, Solanaceae). *Boletín Chileno de Herpetología* 7: 88-89.
- SALAS, I. 2014. Un nuevo registro para la dieta de *Pristidactylus torquatus* (Phillipi 1861) (Squamata: Leiosauridae): comiendo una araña migalomorfa. *Boletín Chileno de Herpetología* 1: 13.
- SAN JUAN, E., R. ARAYA-DONOSO, A. SANDOVAL-RODRIGUEZ, A. YAÑEZ-MEZA, N. QUIROGA y C. BOTTO-MAHAN. 2020. Lizards and rabbits may increase Chagas infection risk in the Mediterranean Type Ecosystem of South America. *Nature. Scientific Reports* 10, 1853.
- SCOLARO, J.A., H. NÚÑEZ y L. OGREGÓN. 2018. Principales evidencias morfológicas y ecológicas que caracterizan y distinguen a las especies simpátricas *Liolaemus zullyae* y *Liolaemus scolaroi* (Reptilia, Sauria, Liolaemidae). *Naturalia Patagónica* Vol. 11: 01-14.
- SIMONETTI, J.A. y H. NÚÑEZ. 1986. Sympatry and taxonomy of two lizards of the *Liolaemus nigromaculatus* group of northern Chile. *Journal of Herpetology* 20(3):474-475.
- TOMAZ-CARREÑO, A. y T. HORNAUER-HUGHES. 2016. Registro de la conducta de apareamiento de *Liolaemus lemniscatus* Gravenhorst 1838 (Squamata, Liolaemidae). *Boletín Chileno de Herpetología* 3: 32.
- TORRES-PÉREZ, F., D. BORIC-BARGETTO, E. RODRIGUEZ-VALENZUELA, C. ESCOBAR y E. PALMA. 2017. Molecular Phylogenetics Analysis reveal the importance of taxon sampling in cryptic diversity: *Liolaemus nigroviridis* and *L. monticola* (Liolaemidae) as focal species. *Revista Chilena de Historia Natural*, 90:5.
- TRONCOSO, J. y J.C. ORTIZ. 1987. Catálogo herpetológico del Museo Regional de Concepción. *Comunicaciones del Museo Regional de Concepción (Chile)* 1: 1-19.
- TRONCOSO-PALACIOS, J. 2013. Revisión del status taxonómico de *Liolaemus donoso* Ortiz, 1975 (Iguania, Liolaemidae). *Taxonomía, Sistemática y evolución. Publicación Ocasional del Museo Nacional de Historia Natural, Chile* 62: 119-127.
- TRONCOSO-PALACIOS, J. 2014. Revision of the geographic distribution of three species of the montanus group of *Liolaemus* Wiegmann, 1834 (Reptilia: Squamata: Liolaemidae). *Check List* 10(1): 221-229.
- TRONCOSO-PALACIOS, J. 2021. *Liolaemus bellii*, *L. fitzgeraldi*, *L. moradoensis*, *L. chillanensis*, *L. riordamas*, *L. antonietae*, *L. carlosgarini*, *L. scorialis*, *L. zabalai*, *L. cyanogaster*, *L. lefrarui*, *L. villaricensis*. En: ABDALA, C.S., A. LASPIUR, G. SCROCCHI, R. SEMHAN, F. LOBO y P. VALLADARES (eds.) Las lagartijas de la familia

Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 1:94-102, 126-127, 130-131, 143, 156-157, 172-173, 206, 207.

TRONCOSO-PALACIOS, J. y C. GARÍN. 2013. On the identity of *Liolaemus nigromaculatus* Wiegmann, 1834 (Iguania, Liolaemidae) and correction of its type locality. *Zookeys* 294:37-56.

TRONCOSO-PALACIOS, J. y D. ESQUERRÉ. 2014. A new species of *Phymaturus* of the *P. mallimaccii* Group from the Andes of central Chile. *Phyllomedusa* 13(1): 3-15.

TRONCOSO-PALACIOS, J. y D. RAMÍREZ-ÁLVAREZ. 2021. Description of a new species of *Liolaemus elongatus* group from de Andes of Central Chile (Iguania: Liolaemidae). *Revista Latinoamericana de Herpetología* 4(1): 148-163.

TRONCOSO-PALACIOS, J. y F. CONTRERAS-PIDERIT. 2023. A new species of the *Liolaemus nigroviridis* group from the Andes of Central Chile (Iguania: Liolaemidae). *Acta Zoológica Lilloana* 67 (1): 233-259.

TRONCOSO-PALACIOS, J. y F. LOBO. 2012. A new species of *Phymaturus* (Iguania: Liolaemidae) of the *palluma* group from central Chile. *Cuadernos de Herpetología* 26(2): 69-78.

TRONCOSO-PALACIOS, J. y K. ALARCÓN. 2022. Reevaluación del estado de conservación de la lagartija del desierto chileno *Liolaemus torresi* (Núñez, Navarro, Garín, Pincheira-Donoso y Meriggio, 2003, Squamata, Liolaemidae): ¿una especie en peligro de extinción (En) o Casi Amenazada (NT)? *Revista Latinoamericana de Herpetología* 5(2): 15-25.

TRONCOSO-PALACIOS, J. y V. ESCOBAR-GIMPEL. 2020. On the taxonomy of the desert lizard *Liolaemus stolzmanni* (Steindachner, 1891): a third point of view (Squamata: Liolaemidae). *Zootaxa* 4763(1): 138-144.

TRONCOSO-PALACIOS, J., F. CONTRERAS y A. LABRA. 2019. Informe final Estudio de la lagartija *Liolaemus confusus* en la subcuenca estero Lolol. Informe técnico, elaborado para ASPAM y Ministerio del Medio Ambiente. 55 págs.

TRONCOSO-PALACIOS, J., H. DÍAZ, D. ESQUERRÉ y F.A. URRA. 2015. Two new species of the *Liolaemus elongatus-kriegi* complex (Iguania, Liolaemidae) from Andean highlands of southern Chile. *Zookeys* 500: 83-109.

TRONCOSO-PALACIOS, J., H.A. DÍAZ, G.I. PUAS, E. RIVEROS-RIFFO y A.A. ELORZA. 2016. Two new *Liolaemus* lizards from the Andean highlands of Southern Chile (Squamata, Iguania, Liolaemidae). *Zookeys* 632: 121-146.

TRONCOSO-PALACIOS, J., D. ESQUERRÉ, F.A. URRA, H. DÍAZ, C. CASTRO-PASTENE y M.S. RUIZ. 2018A. the true identity of the New World Iguanid Lizard *Liolaemus chillanensis* Muller and Hellmich 1932 (Iguania: Liolaemidae) and description of a new species in the *Liolaemus elongatus* Group. *Zoological Studies* 57: 1-22.

TRONCOSO-PALACIOS, J., F. FERRI-YÁÑEZ, A. LASPIUR y C. AGUILAR. 2018B. An updated phylogeny and morphological study of the *Phymaturus vociferator* clade (Iguania: Liolaemidae). *Zootaxa* 4441(3): 447-466.

TRONCOSO-PALACIOS, J., M. RUIZ DE GAMBOA y P. CAMPBELL. 2019A. *Liolaemus jamesi* (Boulenger, 1891): restriction of the type locality and holotype characterization (Squamata: Liolaemidae). *Zootaxa* 4612(3): 442-446.

TRONCOSO-PALACIOS, J., M. RUIZ DE GAMBOA, R. LANGSTROTH, J.C. ORTIZ y A. LABRA. 2019B. Without a body of evidence and peer review, taxonomic changes in Liolaemidae and Tropiduridae (Squamata) must be rejected. *Zookeys* 813: 39-54.

TRONCOSO-PALACIOS, J., Y. MARAMBIO-ALFARO, D. RAMÍREZ-ÁLVAREZ y J. VALDÉS. 2019C. Phylogenetics position of two species of the *Liolaemus elongatus-kriegi* complex and a new northern limit for *L. buergeri* (Squamata, Liolaemidae). *Phyllomedusa*, 18(1):115-121.

TRONCOSO-PALACIOS, J., R. SANTA-CRUZ, M. VENEGAS y C. AGUILAR-PUNTRIANO. 2025. A new lizard of the *Liolaemus walkeri* clade (Squamata: Liolaemidae) endemic to northern Chile. *Phyllomedusa* 24(2): 151-173.

TRONCOSO-PALACIOS, J., Y. MARAMBIO-ALFARO, D. RAMÍREZ-ÁLVAREZ y J. VALDÉS. 2019C. Phylogenetics position of two species of the *Liolaemus elongatus-kriegi* complex and a new northern limit for *L. buergeri* (Squamata, Liolaemidae). *Phyllomedusa*, 18(1):115-121.

TRONCOSO-PALACIOS, J., Y. MARAMBIO-ALFARO, I. VARGAS y D. HIRIART. 2020. New record of avian and interespecific predation in lizards of the genus *Liolaemus* (Squamata: Liolaemidae). *Phyllomedusa* 19(1): 267-272.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN-MMA. 2011. *Liolaemus lemniscatus*. Ficha técnica.

- UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN-MMA. 2012A. *Liolaemus nitidus*. Ficha técnica.
- UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN-MMA. 2012B. *Liolaemus pictus*. Ficha técnica.
- UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN-MMA. 2012C. *Liolaemus tenuis*. Ficha técnica.
- UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN-MMA. 2012D. *Pristidactylus torquatus*. Ficha técnica.
- URIBE, S. y C.F. ESTADES. 2014. Reptiles in Monterey pine plantations of the Coastal Range of Central Chile. *Revista Chilena de Historia Natural* 87:25.
- URRA, F., H. DIAZ, H. WERING, T. EISENBERG y J. TRONCOSO-PALACIOS. 2017. *Phymaturus vociferator* Pincheira-Donoso, 2004 (Squamata: Liolaemidae): new records and updated geographic distribution. *Ceck List* 13(3): 1-4.
- UTSUMI, K., C. STALEY, M. EIFLER, H. NÚÑEZ y D. EIFLER. 2021. Color variation and habitat use in *Liolaemus silvai*. *South American Journal of Herpetology* 21: 80-84.
- UTSUMI, K., C. STALEY, H. NÚÑEZ, M. EIFLER y D. EIFLER. 2022. The social system of the lava lizard, *Microlophus atacamensis*: the interplay between social structure and social organization. *Revista Chilena de Historia Natural* 95:9.
- VALENCIA, J. y F.M. JAKSIC. 1981. Relation between activity temperature and preferred temperature of *Liolaemus nitidus* in Central Chile. *Studies of Neotropical Fauna and Environment* 16: 165-162.
- VALLADARES, P. y C.S. ABDALA. 2021. *Liolaemus foxi*, *L. aymararum*. En: ABDALA CS, A LASPIUR, G SCROCCHI, R SEMHAN. F LOBO y P VALLADARES (EDS.) *Las lagartijas de la familia Liolaemidae. Sistemática, distribución e historia natural de una de las familias de vertebrados más diversa del cono sur de Sudamérica*. RIL Editores, Universidad de Tarapacá. Volumen 2:83, 152-153.
- VALLADARES-FAÚNDEZ, P., R. ETHERIDGE y C.S. ABDALA. 2018. Resurrection and redescription of *Liolaemus reichei*, proposal of a neotype to stabilize its taxonomy. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 89: 393-401.
- VERA-ESCALONA, I., T. CORONADO, C. MUÑOZ-MENDOZA y P. VICTORIANO. 2010. Distribución histórica y actual de la lagartija *Liolaemus pictus* (Dumeril y Bibron 1837) (Liolaemidae) y nuevo límite continental sur de distribución. *Gayana* 74(2): 139-146.
- VICTORIANO, P., J.C. ORTIZ, E. BENAVIDES, B. ADAMS y J. SITES, JR. 2008. Comparative phylogeography of codistributed species of Chilean *Liolaemus* (Squamata: Tropiduridae) from the central-southern Andean range. *Molecular Ecology* (2008) 1-20.
- VICTORIANO, P., T.M. CORONADO y J. ORTIZ. 2010. A multivariate analysis of taxonomic limits in *Diplolaemus* Bell 1843. *Gayana* 74(1): 23-36.
- VIDAL, M., A. VELOSO y M. MENDEZ. 2006. Insular morphological divergence in the lizard *Liolaemus pictus* (Liolaemidae). *Amphibia- Reptilia* 27: 103-111.
- VIDAL, M., E. HABIT, P. VICTORIANO, A. GONZÁLEZ-GAJARDO y J.C. ORTIZ. 2010. Thermoregulation and activity pattern of the high-mountain lizard *Phymaturus palluma* (Tropiduridae) in Chile. *Zoologia* 27(1): 13-18.
- VIDAL, M., J.C. ORTIZ y A. LABRA. 2008. Intraspecific variation in a physiological thermoregulatory mechanism: the case of the lizard *Liolaemus tenuis* (Liolaeminae). *Revista Chilena de Historia Natural* 81: 171-178.
- VIDAL, M., J.C. ORTIZ, J.C. MARIN, E. POULIN y P. MORENO. 2012A. Comparative phylogeography of two co-distributed species of lizards of the genus *Liolaemus* (Squamata: Tropiduridae) from southern Chile. *Amphibia-Reptilia* 33:55-67.
- VIDAL, M., J.C. ORTIZ, C. RAMÍREZ y M. LAMBOROT. 2005. Intraspecific variation in morphology and sexual dimorphism in *Liolaemus tenuis* (Tropiduridae). *Amphibia-Reptilia* 26: 343-351.
- VIDAL, M., P. MORENO y E. POULIN. 2012B. Genetic diversity and insular colonization of *Liolaemus pictus* (Squamata, Liolaemidae) in north-western Patagonia. *Austral Ecology* 37: 67-77.
- WEBB, R.G. y J.K. GREER. 1969. Amphibians and reptiles from Malleco Province. *Publications of the Museum, Michigan State University, Biological Series* 4: 193-226.

WEYMANN, M., N. DE LA JARA, G. PAVEZ, N. MORALES, M. VALDIVIA Y A. LABRA. 2025. The first evidence of viviparity in the lizard *Liolaemus reichei* (Squamata: Liolaemidae). *Phyllomedusa* 24(1):117-123.

WILSON, M., C. SABAG, J. FIGUEROA, J.J. ARMESTO Y M. CAVIEDES. 1996. Seed dispersal by lizards in Chilean rainforest. *Revista Chilena de Historia Natural* 69: 339-342.

ZUNINO, S. Y G. RIVEROS. 1981. Distribución de reptiles y su relación con la vegetación en Parque Nacional La Campana, Chile central. *Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso* 14: 185-188.

ZÚÑIGA, A.H., V. FUENZALIDA Y R. SANDOVAL. 2016. Uso del espacio por parte de lagartijas simpátricas del género *Liolaemus* (Squamata, Liolaemidae) en un ambiente fragmentado del sur de Chile. *Boletín Chileno de Herpetología* 3: 1-3.

ZÚÑIGA, G. 2019. Registro de canibalismo en *Callopiastes maculatus* Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae). *Boletín Chileno de Herpetología* 6: 72.

ZÚÑIGA, A.H. 2020. Changes in the structure of assemblages of three *Liolaemus* lizards (Iguania, Liolaemidae) in a protected area of South-Central Chile affected by a mixed severity wildfire. *Zoodyversity* 54(4): 265-274.

Fotografías de ejemplares en localidades detalladas en las Tablas.

En Boletín Chileno de Herpetología:

ACEVEDO, E. 2018a. *Liolaemus lemniscatus*. *Boletín Chileno de Herpetología* 5: 47.

ACEVEDO, E. 2018b. *Liolaemus nitidus*. *Boletín Chileno de Herpetología* 5: 48.

CARINAO, G. 2015. *Liolaemus cristiani*. *Boletín Chileno de Herpetología* 2: 32.

CHAVEZ-VILLAVICENCIO, C. 2021. *Liolaemus schroederi*. *Boletín Chileno de Herpetología* 8: 100.

GAGLIARDI, J. 2021. *Liolaemus tenuis*. *Boletín Chileno de Herpetología* 8: 102.

GERSTLE, J. 2015. *Pristidactylus valeriae*. *Boletín Chileno de Herpetología* 2: 32.

GUTIERREZ, J. 2016. *Liolaemus nitidus*. *Boletín Chileno de Herpetología* 3: 49.

POBLETE, G. 2018a. *Liolaemus chiliensis*. *Boletín Chileno de Herpetología* 5: 45.

POBLETE, G. 2018b. *Liolaemus schroederi*. *Boletín Chileno de Herpetología* 5: 50.

POBLETE, G. 2018c. *Pristidactylus torquatus*. *Boletín Chileno de Herpetología* 5: 52.

ZAVALA, J. 2016. *Liolaemus tenuis*. *Boletín Chileno de Herpetología* 3: 52.

En Abdala et al. 2021.: Se indica el Volumen (1 ó 2) y la página.

ABDALA, C.S. 2021b. *Liolaemus foxi*, *L. rosenmanni*, *L. pleopholis*, *L. torresi*. V2: 83, 94, 178, 205.

BUSTAMANTE, M. 2021. *Liolaemus chillanensis*. V1: 100.

CAMPOS, F. 2021. *Liolaemus schroederi*. V1: 177.

- DEMANGEL, D. 2021. *Liolaemus reichei*. V2: 202-203.
- ESQUERRE, D. 2021. *Liolaemus pictus*. V1: 194.
- FLORES, F. 2021. *Liolaemus nitidus*. V1: 234.
- GAGLIARDI-ÁLVAREZ, J. 2021b. *Liolaemus schroederi*. *L. maldonadae*, *L. platei*. V1: 176, 260-261, 272.
- MERY, M. 2021. *Liolaemus cyanogaster*, *L. atacamensis*, *L. zapallarensis*. V1: 172, 238, 253.
- OPORTO, M. 2021. *Liolaemus cyanogaster*: *L. monticola*. V1: 172, 233.
- ORTIZ, J.P. 2021. *Liolaemus pseudolemniscatus*. V1: 275.
- POBLETE, G. 2021. *Liolaemus chillanensis*. V1: 100.
- RUIZ DE GAMBOA, M. 2021b. *Liolaemus monticola*. V1: 232.
- WEYMAN, M. 2021. *Liolaemus cyanogaster*, *L. gravenhorstii*, *L. reichei*. V1: 173, 175; V2: 202.
- ZAÑARTU, N. 2021. *Liolaemus nitidus*. V1: 235.

Tabla 1. Localidades de registro de *Callopiastes maculatus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 381 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Dunares de Chanida	Antofagasta	23,5000 S, 70,3667 O	402	Contreras <i>et al.</i> (2020)
2	RN La Chimba	Antofagasta	23,5333 S, 70,3500 O	443-618	Contreras <i>et al.</i> (2020), Mella y Mora-Carreño (2022), iNaturalist (2024, 3)
3	Sur de Playa Escondida	Antofagasta	23,8500 S, 70,5000 O	420	Mella (2017c)
4	Punta Dos Reyes	Antofagasta	24,5370 S, 70,5320 O	800	iNaturalist (2024, 1)
5	Punta Plata	Antofagasta	24,7136 S, 70,5528 O	160-400	iNaturalist (2024, 2)
6	Quebrada Cañas	Antofagasta	24,8876 S, 70,5036 O	500	iNaturalist (2024, 1)
7	7 km al N de Paposo	Antofagasta	24,9437 S, 70,4749 O	250	iNaturalist (2024, 1)
8	Paposo	Antofagasta	25,0167 S, 70,4667 O	0	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 4)
9	Islote Blanco	Antofagasta	25,3564 S, 70,4435 O	180	iNaturalist (2024, 1)
10	Quebrada San Ramón (17 km al NE de Taltal)	Antofagasta	25,3769 S, 70,3066 O	1.050	iNaturalist (2024, 1)
11	Taltal	Antofagasta	25,4000 S, 70,4833 O	115	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
12	Quebrada El Peral	Antofagasta	25,4167 S, 70,4333 O	700	Mella (2017c)
13	Quebrada Taltal	Antofagasta	25,4660 S, 70,4244 O	500	iNaturalist (2024, 1)
14	Las Breas	Antofagasta	25,5042 S, 70,1645 O	1.280	iNaturalist (2024, 1)
15	Cifuncho (5 km al E)	Antofagasta	25,6500 S, 70,5833 O	147	Este estudio
16	Altamira	Antofagasta	25,8303 S, 69,8706 O	1.700	iNaturalist (2024, 2)
17	Las Bombas	Atacama	26,0333 S, 70,4333 O	452	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
18	PN Pan de Azúcar	Atacama	26,2000 S, 70,6500 O	10-600	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 12)
19	El Salvador	Atacama	26,2333 S, 69,6167 O	2.250	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
20	Portal de Inca	Atacama	26,2734 S, 69,5493 O	2.780	iNaturalist (2024, 1)
21	Camino a Diego de Almagro	Atacama	26,3833 S, 70,4167 O	350	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
22	Cuesta Montañón	Atacama	26,3833 S, 69,3500 O	3.100	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
23	Quebrada Jardín	Atacama	26,3833 S, 69,4667 O	2.250	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
24	Diego de Almagro	Atacama	26,3833 S, 70,0333 O	750	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 1)
25	Sierra Sacramento	Atacama	26,4000 S, 70,0500 O	1.200	Mella (2017c)
26	Caleta Flamenco	Atacama	26,5500 S, 70,6667 O	21	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
27	Mantos Verdes	Atacama	26,6167 S, 70,2833 O	942	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
28	Caleta Obispo	Atacama	26,7333 S, 70,7333 O	11	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
29	Inca de Oro	Atacama	26,7500 S, 69,9000 O	1.590	Mella (2017c), Reyes-Olivares <i>et al.</i> (2020), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
30	Las Guías	Atacama	26,8333 S, 69,9667 O	2.030	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
31	Punta Frodden (frente a)	Atacama	26,9565 S, 70,7325 O	250-300	iNaturalist (2024, 2)
32	Llano de Varas	Atacama	26,9667 S, 69,8667 O	1.860	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
33	Playa Loreto	Atacama	27,0667 S, 70,8333 O	19	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
34	Carrera Pinto	Atacama	27,0833 S, 69,9333 O	1.675	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
35	Bahía Inglesa	Atacama	27,0986 S, 70,8326 O	20-80	Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 2)
36	Quebrada La Tola	Atacama	27,1167 S, 69,4333 O	2.940	Mella y Jiménez (2022), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
37	Puquios (incluye Rosa de Puquios)	Atacama	27,1500 S, 69,8833 O	1.531	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
38	Dulcinea	Atacama	27,1667 S, 70,0167 O	1.430	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
39	Quebrada Cortadera	Atacama	27,1675 S, 69,6386 O	2.000	iNaturalist (2024, 2)
40	El Morro	Atacama	27,1833 S, 70,9500 O	50	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
41	Toledo	Atacama	27,2851 S, 70,4550 O	840	iNaturalist (2024, 1)
42	Chulo	Atacama	27,2979 S, 70,2072 O	840	iNaturalist (2024, 1)
43	Chamonte	Atacama	27,3000 S, 70,4000 O	315	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
44	Piedra Colgada	Atacama	27,3109 S, 70,4950 O	255	Este estudio
45	Puerto Viejo (incluye desembocadura río Copiapó)	Atacama	27,3333 S, 70,9333 O	7	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 1)
46	Caserón (incluye San Pedro)	Atacama	27,3500 S, 70,6667 O	150	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
47	Zorroquina	Atacama	27,3833 S, 70,6833 O	174	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
48	Quebrada Los Cóndores	Atacama	27,4264 S, 70,6964 O	1.500	iNaturalist (2024, 1)
49	Entierro Colla	Atacama	27,4333 S, 70,8167 O	218	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
50	Barranquilla	Atacama	27,4667 S, 70,8333 O	200	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
51	Camino a Bahía Salado	Atacama	27,5500 S, 70,8500 O	160	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
52	Caleta Güanillos (incluye Quebrada Seca)	Atacama	27,6150 S, 70,8976 O	20-200	iNaturalist (2024, 6)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
53	Carrizalillo	Atacama	27,6400 S, 69,8868 O	2.280	iNaturalist (2024, 2)
54	Cerro de las Guías	Atacama	27,6745 S, 70,4830 O	750	iNaturalist (2024, 1)
55	Caleta Pajonales	Atacama	27,7333 S, 71,0500 O	10	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
56	Molle Bajo	Atacama	27,7965 S, 70,2656 O	1.260	iNaturalist (2024, 13)
57	Caleta Totoral	Atacama	27,8167 S, 71,0833 O	20	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
58	Quebrada de La Higuera	Atacama	28,0167 S, 71,0500 O	220	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
59	Carrizal Bajo	Atacama	28,0833 S, 71,1333 O	30	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 4)
60	Tabali	Atacama	28,1252 S, 70,7332 O	360	iNaturalist (2024, 1)
61	Canto del Agua	Atacama	28,1333 S, 70,8500 O	276	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
62	Chorrillos	Atacama	28,1489 S, 70,9998 O	200	iNaturalist (2024, 1)
63	PN Llanos de Challe	Atacama	28,2000 S, 71,0333 O	260	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 11)
64	Quebrada San José	Atacama	28,2833 S, 70,5500 O	840	Gagliardi-Alvarez (2023)
65	Punta De Rieles	Atacama	28,2892 S, 70,8444 O	360	iNaturalist (2024, 1)
66	La Calavera	Atacama	28,3500 S, 70,6000 O	756	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
67	La Arena	Atacama	28,3865 S, 70,7002 O	650	iNaturalist (2024, 1)
68	Huasco	Atacama	28,4535 S, 71,2036 O	30	iNaturalist (2024, 1)
69	Nicolasa	Atacama	28,4625 S, 70,9989 O	350	iNaturalist (2024, 1)
70	Vito	Atacama	28,4897 S, 70,6952 O	620-840	iNaturalist (2024, 3)
71	Las Tablas	Atacama	28,5000 S, 71,1000 O	77	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
72	Vallenar	Atacama	28,5758 S, 70,7571 O	350-650	iNaturalist (2024, 4)
73	Sauce Pérez	Atacama	28,6335 S, 71,1194 O	650	iNaturalist (2024, 1)
74	Camarones	Atacama	28,6895 S, 70,6747 O	880	iNaturalist (2024, 1)
75	La Higuera (Freirina)	Atacama	28,8021 S, 71,1498 O	650	iNaturalist (2024, 1)
76	Quebrada El Morado	Atacama	28,8667 S, 71,1167 O	1.010	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 3)
77	El Hinojo	Atacama	28,9065 S, 71,3685 O	700	iNaturalist (2024, 4)
78	Agua Dulce	Atacama	28,9333 S, 71,4667 O	110	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
79	Observatorio Las Campanas	Atacama	29,0164 S, 70,6934 O	2.280-2.300	iNaturalist (2024, 4)
80	Cachiyuyo	Atacama	29,0375 S, 70,8972 O	1.000	este estudio, iNaturalist (2024, 3)
81	Carrizalillo (incluye Caleta Chañaral y Los Lobitos)	Atacama	29,1072 S, 71,3631 O	10-180	iNaturalist (2024, 3)
82	Incahuasi	Atacama	29,2100 S, 71,0000 O	836	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
83	Los Choros	Coquimbo	29,3024 S, 71,3598 O	20	iNaturalist (2024, 1)
84	Los Corrales	Coquimbo	29,4519 S, 70,5824 O	2.450	iNaturalist (2024, 1)
85	Condoriaco	Coquimbo	29,7421 S, 70,9036 O	1.300	iNaturalist (2024, 1)
86	Santa Gracia	Coquimbo	29,7550 S, 71,1112 O	450-650	iNaturalist (2024, 4)
87	Punta Teatinos	Coquimbo	29,8198 S, 71,3029 O	60-80	iNaturalist (2024, 2)
88	Lambert	Coquimbo	29,8286 S, 71,0971 O	600	iNaturalist (2024, 2)
89	La Serena (incluye Islon)	Coquimbo	29,9000 S, 71,2500 O	50	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
90	Panul	Coquimbo	30,0051 S, 71,4087 O	50	Gagliardi-Álvarez y Reyes-Olivares (2019), iNaturalist (2024, 3)
91	Vicuña	Coquimbo	30,0167 S, 70,7000 O	623	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
92	Totoralillo	Coquimbo	30,0583 S, 71,3666 O	5	iNaturalist (2024, 4)
93	Guañaqueros (incluye Las Barrancas y Puerto Velero)	Coquimbo	30,2169 S, 71,4360 O	20-200	iNaturalist (2024, 5)
94	Tongoy	Coquimbo	30,2877 S, 71,4742 O	20	iNaturalist (2024, 2)
95	Cuesta Las Cardas	Coquimbo	30,3163 S, 71,2663 O	550-650	iNaturalist (2024, 4)
96	Chacay	Coquimbo	30,4503 S, 70,6310 O	2.800	iNaturalist (2024, 1)
97	El peral ojo de agua	Coquimbo	30,5646 S, 71,6406 O	380-430	iNaturalist (2024, 3)
98	Ovalle	Coquimbo	30,6000 S, 71,2000 O	214	Mella (2017b), Jara y Pincheira-Donoso (2013)
99	PN Fray Jorge	Coquimbo	30,6606 S, 71,6624 O	180-360	iNaturalist (2024, 15)
100	Valle del Encanto (incluye Santa Rosa)	Coquimbo	30,7038 S, 71,3742 O	200	iNaturalist (2024, 2)
101	Las Juntas (incluye ríos Rapel y Grande)	Coquimbo	30,7056 S, 70,8869 O	600	iNaturalist (2024, 1)
102	Cerro Las Añañucas	Coquimbo	30,7167 S, 71,6167 O	200	Mella (2017b)
103	Desembocadura río Limarí	Coquimbo	30,7295 S, 71,6892 O	20-40	iNaturalist (2024, 2)
104	Palqui	Coquimbo	30,7333 S, 70,9500 O	500	Mella (2017b)
105	Panguelillo	Coquimbo	30,8055 S, 70,5683 O	1.680	iNaturalist (2024, 1)
106	Estero de Quiles	Coquimbo	31,0167 S, 71,4667 O	270	Este estudio

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
107	Mantos de Hornillos (10 km al E)	Coquimbo	31,0500 S, 71,5500 O	846	Este estudio
108	Hacienda El Durazno	Coquimbo	31,2598 S, 71,1796 O	1.120	iNaturalist (2024, 1)
109	Aucó	Coquimbo	31,5167 S, 71,1000 O	500	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
110	Illapel	Coquimbo	31,5941 S, 71,1877 O	600	iNaturalist (2024, 1)
111	Caña de Michio	Coquimbo	31,6333 S, 71,0500 O	1.130	San Juan <i>et al.</i> (2020)
112	San Agustín	Coquimbo	31,7333 S, 70,8833 O	785	San Juan <i>et al.</i> (2020)
113	Salamanca	Coquimbo	31,7738 S, 70,9998 O	500-550	iNaturalist (2024, 2)
114	Pupío	Coquimbo	31,8985 S, 71,2552 O	300	iNaturalist (2024, 1)
115	Tilama	Coquimbo	32,0299 S, 71,1674 O	800	iNaturalist (2024, 1)
116	Almendrillo	Valparaíso	32,0333 S, 70,5833 O	1.650	Mella (2017b)
117	Pichidangui	Coquimbo	32,1333 S, 71,5333 O	5	Mella (2017b)
118	Las Palmas	Coquimbo	32,2004 S, 71,1353 O	550	iNaturalist (2024, 1)
119	Cabildo	Valparaíso	32,4167 S, 71,0500 O	200	Mella (2017b)
120	Los Patos	Valparaíso	32,4833 S, 70,5667 O	1.320	Mella (2017b)
121	Cerro Tabaco	Valparaíso	32,6333 S, 70,8167 O	2.180	Mella (2017b)
122	Sahondé	Valparaíso	32,6333 S, 70,6833 O	1.070	San Juan <i>et al.</i> (2020)
123	El Navío	Valparaíso	32,6493 S, 71,2140 O	300	iNaturalist (2024, 1)
124	San Felipe	Valparaíso	32,7470 S, 70,7555 O	600	iNaturalist (2024, 1)
125	Cuesta Las Chileas	Valparaíso	32,8500 S, 70,8667 O	525	Mella (2017b)
126	Ocoa (Las Palmas)	Valparaíso	32,8513 S, 71,0004 O	420	iNaturalist (2024, 1)
127	Casuto	Valparaíso	32,8597 S, 70,7223 O	600	iNaturalist (2024, 1)
128	Los Chaletes	Valparaíso	32,8603 S, 70,4889 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
129	Las Blancas	Valparaíso	32,8833 S, 70,7833 O	1.050	San Juan <i>et al.</i> (2020)
130	PN La Campana	Valparaíso	32,9329 S, 71,0873 O	400-520	iNaturalist (2024, 10)
131	SN Cerro El Roble	Valparaíso	32,9667 S, 71,0333 O	2.200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
132	Quebrada de Alvarado (incluye el Granizo y el Cajón)	Valparaíso	33,0410 S, 71,1063 O	360-400	iNaturalist (2024, 3)
133	Cuesta La Dormida	Valparaíso	33,0667 S, 71,0333 O	800	Mella (2017b)
134	Quilpué	Valparaíso	33,0768 S, 71,4378 O	150	iNaturalist (2024, 15)
135	Fundo Huechún	Metropolitana	33,1000 S, 70,7167 O	650	Mella (2017b)
136	Cerro Blanco (incluye Polpaico)	Valparaíso	33,1500 S, 70,8167 O	690	Mella (2017b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
137	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,1973 S, 70,9753 O	980-1.220	iNaturalist (2024, 3)
138	Las Chacritillas (incluye Colliguay, Camping Cerro Viejo)	Valparaíso	33,1994 S, 71,1722 O	350-500	iNaturalist (2024, 9)
139	Lampa	Metropolitana	33,2333 S, 70,9167 O	500	Mella (2017b)
140	Lipangue	Metropolitana	33,3167 S, 70,8833 O	490	Mella (2017b)
141	Colina	Metropolitana	33,3333 S, 70,8000 O	470	Mella (2017b)
142	Pudahuel	Metropolitana	33,3500 S, 70,8667 O	490	Mella (2017b)
143	Parque natural San Carlos de Apoquindo	Metropolitana	33,3961 S, 70,4639 O	1.600	iNaturalist (2024, 2)
144	Curacavi	Metropolitana	33,4008 S, 71,1267 O	200	iNaturalist (2024, 1)
145	Cerro San Cristóbal	Metropolitana	33,4055 S, 70,6100 O	750	iNaturalist (2024, 1)
146	Parque Natural Aguas de Ramón	Metropolitana	33,4369 S, 70,4735 O	850-1.800	iNaturalist (2024, 5)
147	Quebrada de Macul	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	1.800	Mella (2017b)
148	Quebrada de La Plata	Metropolitana	33,4946 S, 70,8926 O	520-680	iNaturalist (2024, 12)
149	Los Maitenes (incluye refugio Piuquenes)	Metropolitana	33,5322 S, 70,2280 O	1.100-1.820	iNaturalist (2024, 4)
150	Parque Comunitario Panul	Metropolitana	33,5336 S, 70,5146 O	830-1.920	González-Candía (2019a), iNaturalist (2024, 8)
151	Maria Pinto	Metropolitana	33,5448 S, 71,1524 O	300	iNaturalist (2024, 1)
152	El Manzano (incluye Torrecillas)	Metropolitana	33,5530 S, 70,3978 O	1.050-1.700	iNaturalist (2024, 2)
153	El Canelo (Las Vertientes)	Metropolitana	33,5764 S, 70,4518 O	900-1.000	iNaturalist (2024, 3)
154	Los Coligues	Metropolitana	33,6087 S, 70,9934 O	380-720	iNaturalist (2024, 3)
155	Lagunillas	Metropolitana	33,6167 S, 70,3000 O	2.000	Mella (2017b)
156	El Toyo	Metropolitana	33,6667 S, 70,3500 O	980	Zúñiga (2019)
157	Maipo (incluye Lonquén)	Metropolitana	33,7263 S, 70,7976 O	500	iNaturalist (2024, 1)
158	PN Río Clarillo	Metropolitana	33,7305 S, 70,4693 O	700-1.150	Mella (2017b), Pérez y Varela (2019), iNaturalist (2024, 18)
159	San Alfonso (incluye El Melocotón)	Metropolitana	33,7410 S, 70,4571 O	1.100-2.450	iNaturalist (2024, 4)
160	San Jose de Maipo (incluye El Melón, San Alfonso)	Metropolitana	33,7418 S, 70,3051 O	1.100-1.300	iNaturalist (2024, 5)
161	Las Cuyanas	Metropolitana	33,7635 S, 70,4197 O	1.600	iNaturalist (2024, 1)
162	naciente de río Clarillo	Metropolitana	33,8483 S, 70,4585 O	2.450	iNaturalist (2024, 1)
163	RN Altos de Cantillana	Metropolitana	33,9667 S, 70,9667 O	2.281	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
164	Alhué	Metropolitana	33,9741 S, 71,0621 O	280	iNaturalist (2024, 1)
165	La Leonera	O'Higgins	34,0386 S, 70,5255 O	850-900	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
166	Graneros (incluye Codegua)	O'Higgins	34,0667 S, 70,7333 O	475	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
167	Embalse Carén	Metropolitana	34,1000 S, 71,1333 O	200	Mella (2017b)
168	RN Roblería de Loncha	Metropolitana	34,1422 S, 71,1450 O	250-500	iNaturalist (2024, 2)
169	Lo Miranda (incluye Doñihue)	O'Higgins	34,1891 S, 70,8944 O	380	iNaturalist (2024, 1)
170	Coya	O'Higgins	34,2023 S, 70,5801 O	1.240-1.350	iNaturalist (2024, 2)
171	Chacayes	O'Higgins	34,2333 S, 70,4833 O	910	Fernández y Horta-Pizarro (2018)
172	Termas de Cauquenes	O'Higgins	34,2500 S, 70,5500 O	740-850	González-Gutiérrez (2024b), iNaturalist (2024, 2)
173	Chillehue (incluye Coihue)	O'Higgins	34,2913 S, 70,9723 O	540	iNaturalist (2024, 1)
174	RN Río Los Cipreses	O'Higgins	34,3434 S, 70,4087 O	920-1.600	iNaturalist (2024, 5)
175	Codao	O'Higgins	34,3525 S, 71,1788 O	610-650	iNaturalist (2024, 2)
176	San Vicente de Tagua Tagua	O'Higgins	34,4410 S, 71,0656 O	350	iNaturalist (2024, 1)
177	Cortaderal	O'Higgins	34,5161 S, 70,4186 O	1.950	iNaturalist (2024, 1)
178	El Viento (incluye el Tambo)	O'Higgins	34,5277 S, 71,0699 O	350-450	iNaturalist (2024, 4)
179	La Rufina	O'Higgins	34,7833 S, 70,6000 O	1.120	Mella (2017b)
180	Los Queñes	Maule	34,9964 S, 70,8139 O	665	González-Gutiérrez (2024b)
181	Alupenhue (incluye el Yacal)	Maule	35,2003 S, 71,0956 O	450	González-Gutiérrez (2024b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 2. Localidades de registro de *Diplolaemus bibronii* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini	Aysén	46,2667 S, 71,7167 O	445	Este estudio
2	Puerto Ibáñez	Aysén	46,2833 S, 71,9167 O	350	Núñez y Gálvez (2015)
3	La Pedregosa	Aysén	46,2833 S, 71,8167 O	425	Este estudio
4	Chile Chico	Aysén	46,5500 S, 71,9667 O	100	Donoso-Barros y Codoceo (1962), Donoso-Barros (1966), Victoriano <i>et al.</i> (2010), Demangel (2016)
5	RN Lago Jeinimeni	Aysén	46,7000 S, 71,7000 O	640	Núñez y Torres-Mura (2014)
6	Paso Roballos	Aysén	47,1500 S, 71,8500 O	650	Mella <i>et al.</i> (2020a)
7	Última Esperanza	Magallanes	51,4833 S, 72,4833 O	100	Donoso-Barros y Codoceo (1962)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist no hay registros. 3) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional.

Tabla 3. Localidades de registro de *Diplolaemus darwini* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Pallavicini (1,8 km al SO)	Aysén	46,2800 S, 71,7500 O	511	Mella <i>et al.</i> (2019)
2	Lago Sarmiento	Magallanes	51,0000 S, 72,5833 O	110	Demangel (2016)
3	PN Torres del Paine	Magallanes	51,1000 S, 72,5500 O	70	ASPAM-MMA (2014i)
4	Seno de Última Esperanza	Magallanes	51,4700 S, 73,0720 O	50	Donoso-Barros y Codoceo (1962), Donoso-Barros (1966), Victoriano <i>et al.</i> (2010)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) En iNaturalist, hay 10 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; SO =Suroeste.

Tabla 4. Localidades de registro de *Diplolaemus sexcinctus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 15 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Butamallyn (RN Ñuble)	Ñuble	37,2000 S, 71,1500 O	1.790	Victoriano <i>et al.</i> (2010)
2	Volcán Antuco (falda)	Biobío	37,3500 S, 71,3167 O	1.300	Victoriano <i>et al.</i> (2010), iNaturalist (2024, 2)
3	Volcán Antuco (PN Laguna del Laja)	Biobío	37,3866 S, 71,3156 O	1.300-1.600	Victoriano <i>et al.</i> (2010), iNaturalist (2024, 4)
4	E de Laguna del Laja (incluye Picontrñes, Piedra del Indio y Las Playas)	Biobío	37,4000 S, 71,2760 O	1.400	Victoriano <i>et al.</i> (2010)
5	Paso Pichachén	Biobío	37,4500 S, 71,1167 O	2.050	Demangel (2016)
6	Petronquines (costa de Laguna del Laja)	Biobío	37,4833 S, 71,3333 O	1.800	Donoso-Barros (1970), Victoriano <i>et al.</i> (2010)
7	Los Barros	Biobío	37,5000 S, 71,2667 O	1.460	Victoriano <i>et al.</i> (2010)
8	Valle de Lonquimay	Araucanía	38,4500 S, 71,3667 O	925	Donoso-Barros (1966)
9	Paso Pino Hachado	Araucanía	38,6500 S, 70,9000 O	1.880	Donoso-Barros (1966), Victoriano <i>et al.</i> (2010), Demangel (2016), este estudio
10	Marimeñuco	Biobío	38,7167 S, 71,1167 O	1.075	Donoso-Barros (1966), Victoriano <i>et al.</i> (2010)
11	Lago Icalma	Araucanía	38,8167 S, 71,3500 O	1.170	Victoriano <i>et al.</i> (2010)
12	Laguna Huenfúica	Araucanía	39,5830 S, 71,5318 O	1.300	iNaturalist (2014, 1)
13	Laguna Verde (base NE de Volcán Lanín)	Araucanía	39,6010 S, 71,5462 O	1.600-1.660	iNaturalist (2014, 7)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; E = este; NE = Noreste.

Tabla 5. Localidades de registro de *Pristidactylus alvaroi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 21 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	SN Cerro El Roble	Valparaíso	32,9667 S, 71,1000 O	2.200	Mella (2017b), Correa <i>et al.</i> (2024)
2	Quebrada de Alvarado (estero Lo Castro)	Valparaíso	33,0667 S, 71,1167 O	400-618	Garín <i>et al.</i> (2020), Reyes-Olivares <i>et al.</i> (2021a)
3	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,1833 S, 70,9667 O	1.970	Mella (2017b), Correa <i>et al.</i> (2022, 2024)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; E = este; NE = Noreste.

Tabla 6. Localidades de registro de *Pristidactylus torquatus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 239 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Sierras de Bellavista (interior)	O'Higgins	34,6000 S, 70,5333 O	3.500*	Mella (2017b)
2	Talcarehue	O'Higgins	34,6500 S, 70,8500 O	514	Universidad de Concepción-MMA (2012d)
3	Las Peñas	O'Higgins	34,7348 S, 70,6873 O	620	iNaturalist (2024, 1)
4	Quebrada El Sauce (Chimbarongo)	O'Higgins	34,8167 S, 70,9000 O	470-910	Núñez y Urra (2016), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
5	Quebrada La Hormiga (SN Alto Huemul)	O'Higgins	34,8321 S, 70,7330 O	1.400	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
6	Cascadas El Venado y El Manzano (SN Alto Huemul)	O'Higgins	34,8566 S, 70,6797 O	1.400-1.680	Mella (2017b), Correa <i>et al.</i> (2022), iNaturalist (2024, 4)
7	Estero Rondadero y Quebrada El Manzano (SN Alto Huemul)	O'Higgins	34,8923 S, 70,6892 O	1.600-1.800	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 8)
8	Curicó	Maule	34,9833 S, 71,2333 O	220	Moreno y Ibarra-Vidal (2004), Mella (2017b)
9	Parque Quebrada Las Trancas (Los Queñes)	Maule	34,9947 S, 70,8174 O	800	iNaturalist (2024, 3)
10	Potrero Grande	Maule	35,2194 S, 70,9906 O	400-1.200	iNaturalist (2024, 5)
11	PN Siete Tazas (incluye Parque Inglés)	Maule	35,4771 S, 70,9919 O	800-1.600	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 15)
12	Vilches	Maule	35,5647 S, 71,2605 O	400-600	iNaturalist (2024, 3)
13	RN Altos de Lircay (incluye Laguna de los Patos a Valle del Venado)	Maule	35,5941 S, 71,0172 O	1.000-2.100	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 80)
14	Vilches Alto	Maule	35,6000 S, 71,0833 O	1.150	Mella (2017b)
15	Armerillo (P Natural Tricahue)	Maule	35,6833 S, 71,1000 O	500-1.100	Salas (2014), iNaturalist (2024, 7)
16	Ancoa (incluye Los Rabones)	Maule	35,8341 S, 71,2921 O	400-550	iNaturalist (2024, 3)
17	San Esteban	Maule	35,8422 S, 72,4198 O	400	iNaturalist (2024, 1)
18	Embalse Diguá	Maule	36,2460 S, 71,5514 O	350	iNaturalist (2024, 1)
19	San Carlos	Ñuble	36,4167 S, 71,9500 O	180	Universidad de Concepción-MMA (2012d)
20	San Fabián de Alico	Ñuble	36,5541 S, 71,4192 O	1.500	iNaturalist (2024, 3)
21	Coihueco	Ñuble	36,6167 S, 71,8167 O	260	Universidad de Concepción-MMA (2012d)
22	Concepción	Biobío	36,7833 S, 73,0833 O	20	Universidad de Concepción-MMA (2012d)
23	SN Nonguén	Biobío	36,8308 S, 73,0150 O	100	iNaturalist (2024, 4)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
24	El Carmen	Ñuble	36,8834 S, 71,9913 O	500	iNaturalist (2024, 1)
25	Fresia (Chiguayante)	Biobío	36,9028 S, 73,0180 O	100-200	iNaturalist (2024, 2)
26	Las Trancas	Ñuble	36,9039 S, 71,5013 O	1.200-1.400	iNaturalist (2024, 5)
27	Lomas Coloradas	Biobío	36,9174 S, 73,1117 O	50-200	iNaturalist (2024, 2)
28	Termas de Chillán	Ñuble	36,9191 S, 71,4289 O	1.500	iNaturalist (2024, 1)
29	El Patagual	Biobío	37,0185 S, 73,0222 O	100-200	iNaturalist (2024, 3)
30	Colcura	Biobío	37,1083 S, 73,1422 O	40	iNaturalist (2024, 1)
31	Las Corrientes	Biobío	37,2761 S, 73,1565 O	80	iNaturalist (2024, 2)
32	Rio Rucue (Puente colgante Antuco)	Biobío	37,4002 S, 71,6790 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
33	Las Puertas	Biobío	37,4182 S, 73,2031 O	150	iNaturalist (2024, 1)
34	Curanilahue	Biobío	37,4681 S, 73,3536 O	200	iNaturalist (2024, 1)
35	Villucura	Biobío	37,5753 S, 71,9063 O	350	iNaturalist (2024, 1)
36	Cerro Alto	Biobío	37,5950 S, 73,4052 O	200	iNaturalist (2024, 2)
37	Laguna Canicura	Biobío	37,7583 S, 71,6322 O	1.000	iNaturalist (2024, 3)
38	La Paz	Araucanía	37,7765 S, 72,8485 O	700-800	iNaturalist (2024, 3)
39	Cordillera de Nahuelbuta (incluye Pillimpilli)	Biobío	37,8000 S, 73,0667 O	1.400	Demangel (2016), Universidad de Concepción-MMA (2012d)
40	Cañete	Biobío	37,8052 S, 73,4119 O	200	iNaturalist (2024, 2)
41	Butamalal	Biobío	37,8167 S, 73,2333 O	60	Demangel (2016)
42	PN Nahuelbuta	Araucanía	37,8368 S, 72,9936 O	1.000-1.200	iNaturalist (2024, 4)
43	RN Ralco	Biobío	37,9000 S, 71,3667 O	1.610	Poblete (2018c)
44	Embalse Pangue	Biobío	37,9100 S, 71,6084 O	560	Este estudio
45	R Natural El Natri	Biobío	37,9150 S, 73,2723 O	180-220	iNaturalist (2024, 2)
46	RN Ralco (incluye Laguna El Barco)	Biobío	37,9436 S, 71,2696 O	1.500	iNaturalist (2024, 2)
47	Nahuelbuta (Contulmo)	Araucanía	38,0000 S, 73,2167 O	90	Troncoso y Ortiz (1987)
48	Río Renaico (cerca de Las Mentas)	Araucanía	38,0353 S, 71,7869 O	530	Este estudio
49	Tolhuaca	Araucanía	38,2116 S, 71,8078 O	970	Demangel (2016)
50	Buena Vista	Araucanía	38,3947 S, 71,7087 O	960	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
51	Malalcahuello	Araucanía	38,4826 S, 71,5910 O	950	iNaturalist (2024, 1)
52	Sendero Sierra Nevada (PN Conguillío)	Araucanía	38,6491 S, 71,6112 O	1.200	iNaturalist (2024, 1)
53	MN Cerro Ñielol	Araucanía	38,7227 S, 72,6013 O	200	iNaturalist (2024, 1)
54	Campamento Grande (PN Conguillío)	Araucanía	38,7578 S, 71,6119 O	900-1.000	iNaturalist (2024, 2)
55	Playa Quelhue (Lago Villarrica)	Araucanía	39,2476 S, 71,9695 O	300	iNaturalist (2024, 1)
56	El Turbio	Araucanía	39,2931 S, 71,8912 O	300	iNaturalist (2024, 1)
57	Correntoso	Araucanía	39,3379 S, 72,0891 O	320	iNaturalist (2024, 1)
58	Valdivia	De Los Ríos	39,8167 S, 73,2333 O	10	Núñez y Gálvez (2015), Mella (2017b)
59	Catamutún	De Los Ríos	40,1167 S, 73,1167 O	225	Universidad de Concepción-MMA (2012d)
60	Fundo San Juan (La Unión)	De Los Ríos	40,2500 S, 73,0833 O	70	Universidad de Concepción-MMA (2012d)
61	Chiloé	De Los Lagos	41,8619 S, 73,8309 O	10	Etheridge y Williams (1985)**

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) * el valor de 3.500 m es sólo referencial, por lo que no se considera máximo (ver texto). ** ya que el registro es muy general (Chiloe), se indican coordenadas de Ancud. 4) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; R = Reserva; MN = Monumento Natural.

Tabla 7. Localidades de registro de *Pristidactylus valeriae* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Pintué	Metropolitana	33,8500 S, 70,9500 O	450	Núñez y Gálvez (2015)
2	SN San Juan de Piche	Metropolitana	33,9000 S, 71,0550 O	1.350	Correa <i>et al.</i> (2024)
3	RN Altos de Cantillana	Metropolitana	33,9667 S, 70,9667 O	2.281	Mella (2017b)
4	Botadero de Estériles, estero Alhué (Minera Florida)	Metropolitana	34,0055 S, 70,9811 O	528-879	Duarte <i>et al.</i> (2015)
5	Alhué	Metropolitana	34,0167 S, 71,1000 O	218	Mella (2017b), Correa <i>et al.</i> (2022, 2024)
6	El Asiento	Metropolitana	34,0333 S, 71,0000 O	350	Mella (2017b)
7	RN Roblería Los Cobres de Loncha	Metropolitana	34,1386 S, 70,9793 O	780	Demangel (2016), Esquerre y Núñez (2017)
8	Cerro Poqui	O'Higgins	34,1794 S, 71,0672 O	840-1.780	Mella (2017b)
9	Cerro Curamahuí	O'Higgins	34,2667 S, 71,2333 O	170	Mella (2017b)
10	Coltauco	O'Higgins	34,2833 S, 71,0833 O	260	Gerstle (2015)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) En iNaturalist, hay 60 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 4) Abreviaturas: SN = Santuario de la Naturaleza, RN = Reserva Nacional.

Tabla 8. Localidades de registro de *Pristidactylus volcanensis* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Embalse El Yeso (camino a)	Metropolitana	33,7100 S, 70,1333 O	2.122	Mella-Romero y Mella (2023a)
2	Quebrada San Gabriel	Metropolitana	33,7667 S, 70,2333 O	1.317	Gagliardi-Álvarez <i>et al.</i> (2023)
3	PN Río Clarillo	Metropolitana	33,7667 S, 70,4000 O	2.500	Mella (2017b), Correa <i>et al.</i> (2024)
4	El Volcán (incluye Mina El Yeso)	Metropolitana	33,8167 S, 70,1667 O	1.416-2.375	Mella (2017b), Correa <i>et al.</i> (2022, 2024), Carrasco (2018)
5	Lo Valdés	Metropolitana	33,8500 S, 70,0500 O	1.800	Mella (2017b), Carrasco (2018)
6	Camino a Baños Colina	Metropolitana	33,9333 S, 70,0000 O	2.500	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 10 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 4) Abreviaturas: PN = Parque Nacional.

Tabla 9. Localidades de registro de *Liolaemus andinus* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Borde Noreste Laguna Verde	Atacama	26,8749 S, 68,4489 O	4.337	Mella y Marambio-Alfaro (2023a)
2	Borde Suroeste Laguna Verde	Atacama	26,8891 S, 68,4899 O	4.352	Abdala <i>et al.</i> (2021), Mella y Marambio-Alfaro (2023a)

Nota 1. En iNaturalist, no hay registros de la especie.

Tabla 10. Localidades de registro de *Liolaemus antonietae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 26 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Los Queñes	Maule	35,0000 S, 70,8000 O	706	Mella (2017b, como <i>L. chillanensis</i>)
2	RN Altos de Lircay (incluye Camping Antahuara, cerro El Peine y El Enladrillado)	Maule	35,5976 S, 71,0019 O	1.400-2.000	Mella (2017b, como <i>L. chillanensis</i>), iNaturalist (2024, 8)
3	Los Rabones	Maule	35,8212 S, 71,2993 O	1.200	iNaturalist (2024, 1)
4	Parque Cordillera Los Quemados	Maule	36,0399 S, 71,1982 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
5	Las Mulas de Linares	Maule	36,1234 S, 71,2260 O	800-1.200	iNaturalist (2024, 2)
6	Laguna Achibueno	Maule	36,2167 S, 71,0657 O	1.800	iNaturalist (2024, 3)
7	Laguna El Huemul	Ñuble	36,8778 S, 71,4857 O	1.955	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2018a)
8	Las Trancas (incluye Termas de Chillán)	Ñuble	36,8852 S, 71,4679 O	1.800-2.000	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2018a), iNaturalist (2024, 6), este estudio

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional.

Tabla 11. Localidades de registro de *Liolaemus araucaniensis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 18 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Antuco	Biobío	37,3667 S, 71,3333 O	1.450	Pincheira-Donoso (2003c)
2	PN Laguna del Laja	Biobío	37,3833 S, 71,4000 O	1.115	Pincheira-Donoso (2003c), este estudio
3	Los Barros	Biobío	37,4667 S, 71,2667 O	1.460	Pincheira-Donoso (2003a)
4	Villarrica	Araucanía	37,4167 S, 71,9500 O	315	Pincheira-Donoso (2003c)
5	Angol	Araucanía	37,8061 S, 72,7038 O	200	iNaturalist (2024, 1)
6	PN Nahuelbuta	Araucanía	37,8167 S, 73,0000 O	1.260	Demangel (2016)
7	PN Tolhuaca	Araucanía	38,2000 S, 71,7333 O	1.397	Infante <i>et al.</i> (2021)
8	Termas de Tolhuaca (4,5 km al SE)	Biobío	38,2692 S, 71,7935 O	1.530	Este estudio
9	Rio Corcoludo	Araucanía	38,3000 S, 71,7500 O	1.065	Este estudio
10	Malacahuello	Araucanía	38,4500 S, 71,5833 O	1.385	Pincheira-Donoso (2003a)
11	Laguna Arcoiris (PN Conguillío)	Araucanía	38,6724 S, 71,6217 O	1.100	iNaturalist (2024, 1)
12	Cabeza de Indio (RN China Muerta)	Araucanía	38,7708 S, 71,5683 O	1.350	iNaturalist (2024, 1)
13	Cruzaco	Araucanía	38,8000 S, 71,2500 O	1.530	ASPAM-MMA (2014i)
14	Lago Icalma	Araucanía	38,8167 S, 71,3500 O	1.170	Mella-Romero y Mella (2020), iNaturalist (2024, 1)
15	PN Huerquehue (Pampas del Quinchol)	Araucanía	39,1667 S, 71,7000 O	1.414	Mella-Romero y Mella (2020)
16	Volcán Villarrica	Araucanía	39,3833 S, 71,9167 O	1.160	Pincheira-Donoso (2003), este estudio
17	Huemuco	Araucanía	39,3962 S, 72,5696 O	200	iNaturalist (2024, 1)
18	Quetrupillán (PN Villarrica)	Araucanía	39,4167 S, 71,6833 O	930	Núñez y Gálvez (2015)
19	Paso Pamuil Malal	Araucanía	39,5667 S, 71,4500 O	1.212	Demangel (2016)
20	Base Norte Volcán Lanín (incluye sendero Lanín)	Araucanía	39,597 S, 71,509 O	1.450	Este estudio, iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; SE = Sureste.

Tabla 12. Localidades de registro de *Liolaemus atacamensis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 126 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Antofagasta (11 km al N)	Antofagasta	23,5158 S, 70,3953 O	115	Núñez y Gálvez (2015), Mella (2017c)
2	Quebrada El Peral	Antofagasta	25,4167 S, 70,4333 O	700	Mella (2017c)
3	Caleta Cifuncho	Antofagasta	25,6333 S, 70,6333 O	15	Mella (2017c)
4	Las Collajas	Atacama	26,0500 S, 70,4167 O	32	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
5	PN Pan de Azúcar	Atacama	26,1333 S, 70,6333 O	132	Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 12)
6	El Salvador	Atacama	26,2667 S, 69,6000 O	2.250	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
7	Chañaral (incluye Sierra Las Tapias)	Atacama	26,3500 S, 70,6167 O	133-200	Simonetti y Núñez (1986), Mella (2017c)
8	Quebrada Jardín (incluye confluencia quebradas San Andrés y Tronquitos))	Atacama	26,3833 S, 69,5167 O	3.244	Mella (2017c)
9	Diego de Almagro (camino a)	Atacama	26,3833 S, 70,4167 O	302	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
10	Diego de Almagro	Atacama	26,4000 S, 70,0500 O	750	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
11	Mantos Verdes	Atacama	26,6167 S, 70,2833 O	1.120	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
12	Inca de Oro	Atacama	26,6986 S, 69,8521 O	1.820	Reyes-Olivares <i>et al.</i> (2020), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 1)
13	Las Lisas	Atacama	26,7000 S, 70,7500 O	8	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
14	Proyecto Minero Delirio	Atacama	26,7500 S, 69,9000 O	1.850	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2020)
15	Cuesta Cardones	Atacama	26,8167 S, 69,1667 O	4.030	Mella (2017c)
16	Llano de Varas	Atacama	26,9667 S, 69,8667 O	1.905	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
17	Bahía Inglesa	Atacama	27,1000 S, 70,8500 O	10	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
18	El Bolo (inicio ruta C-341)	Atacama	27,1449 S, 69,5598 O	2.260	Este estudio
19	Dulcinea	Atacama	27,1667 S, 70,0167 O	1.428	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
20	El Morro (Caldera)	Atacama	27,1833 S, 70,9500 O	50	Mella (2017c)
21	Rosa de Puquios	Atacama	27,2667 S, 70,0000 O	1.531	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
22	Puerto Viejo	Atacama	27,3274 S, 70,9230 O	20	iNaturalist (2024, 1)
23	Cruce Puerto Viejo-Maria Isabel	Atacama	27,3500 S, 70,8667 O	113	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
24	Copiopó	Atacama	27,3667 S, 70,3333 O	450	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
25	Zorroquina	Atacama	27,3833 S, 70,6833 O	174	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
26	Nantoco	Atacama	27,5106 S, 70,3144 O	800-1.000	iNaturalist (2024, 3)
27	Bahía Salado (camino a)	Atacama	27,6000 S, 70,8833 O	160	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
28	Cerro de las Guías	Atacama	27,6326 S, 70,4617 O	600	iNaturalist (2024, 4)
29	Molle Bajo	Atacama	27,8118 S, 70,2715 O	1340	iNaturalist (2024, 6)
30	Llano Tirado	Atacama	27,8833 S, 70,2167 O	1.620	Mella (2017c)
31	PN Pan de Azúcar (cerro)	Atacama	28,1167 S, 70,9333 O	756	Mella (2017c)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
32	Canto del Agua	Atacama	28,1333 S, 70,8500 O	276	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
33	Algarrobal (incluye Hacienda de Castilla)	Atacama	28,1389 S, 70,6416 O	440	iNaturalist (2024, 26)
34	Vallenar (20 km al N)	Atacama	28,4000 S, 70,6333 O	875	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
35	Huasco (incluye Huasco Bajo)	Atacama	28,4663 S, 71,2209 O	30-200	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 4)
36	Vallenar	Atacama	28,5667 S, 70,7500 O	380	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 5)
37	Quebrada El Morado	Atacama	28,8667 S, 71,1167 O	1.010	Mella (2017c)
38	Sarco (camino a)	Atacama	28,9000 S, 71,3833 O	280	Mella (2017c)
39	Lomas de Buitre (Freirina)	Atacama	28,9333 S, 71,3333 O	433	Mella (2017c)
40	El Hinojo	Atacama	28,9399 S, 71,2537 O	200-450	iNaturalist (2024, 5)
41	Domeyko	Atacama	28,9685 S, 70,9347 O	700	iNaturalist (2024, 1)
42	Cachiyuyo	Atacama	29,0990 S, 70,9151 O	1.100	iNaturalist (2024, 5)
43	Incahuasi	Atacama	29,2242 S, 71,0085 O	800	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 1)
44	Observatorio La Silla	Coquimbo	29,2567 S, 70,7381 O	2.340	Mery (2021)
45	Isla Choros	Ata-Coquimbo	29,2676 S, 71,5418 O	40	iNaturalist (2024, 1)
46	Los Choros Bajos	Coquimbo	29,2941 S, 71,3209 O	50	Demangel (2016)
47	El Trapiche	Coquimbo	29,3426 S, 71,1708 O	180-250	Troncoso-Palacios y Garín (2013), iNaturalist (2024, 3)
48	Punta Colorada (incluye Tres Cruces)	Coquimbo	29,3732 S, 71,0256 O	350-550	iNaturalist (2024, 6)
49	Quebrada Seca	Coquimbo	29,4444 S, 71,1934 O	380	iNaturalist (2024, 2)
50	Caleta Hornos	Coquimbo	29,5975 S, 71,2693 O	160	iNaturalist (2024, 2)
51	Almirante Latorre	Coquimbo	29,6384 S, 71,0130 O	900	iNaturalist (2024, 1)
52	Santa Gracia	Coquimbo	29,7539 S, 71,1138 O	440	iNaturalist (2024, 1)
53	Punta Teatinos	Coquimbo	29,8167 S, 71,2833 O	5	Mella (2017c)
54	La Serena	Coquimbo	29,8607 S, 71,2234 O	100	ASPAM-MMA (2014b), iNaturalist (2024, 1)
55	P comunitario Panul (incluye La Hacienda)	Coquimbo	30,0318 S, 71,3712 O	30	Gagliardi-Álvarez y Reyes-Olivares (2019), iNaturalist (2024, 3)
56	Vicuña	Coquimbo	30,0397 S, 70,7278 O	500	ASPAM-MMA (2014b), iNaturalist (2024, 1)
57	Tongoy (incluye Guanaqueros)	Coquimbo	30,2812 S, 71,5049 O	20	iNaturalist (2024, 5)
58	Pachingo	Coquimbo	30,4667 S, 71,5333 O	63	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional.

Tabla 13. Localidades de registro de *Liolaemus audituvelatus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 33 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Caspana (incluye Aiquina)	Antofagasta	22,3300 S, 68,4000 O	3.305	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
2	Cuesta Barros Arana	Antofagasta	22,7257 S, 68,3915 O	3.300	Mella (2017c)
3	Llano de Vilama	Antofagasta	22,9000 S, 68,1333 O	2.505	Mella (2017c)
4	San Pedro de Atacama (incluye aeródromo)	Antofagasta	22,9153 S, 68,1642 O	2.450	Mella (2017c), Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
5	Quebrada Agua Colorada	Antofagasta	23,1769 S, 68,4752 O	3.459	Mella (2017c)
6	Mina Gaby	Antofagasta	23,3409 S, 68,7969 O	3.100	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
7	Peine	Antofagasta	23,6834 S, 68,0846 O	2.320	Este estudio
8	Salar de Atacama (borde S)	Antofagasta	23,7855 S, 68,1639 O	2.370	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
9	Ex Planta Varillas (3 km al SE)	Antofagasta	23,9502 S, 70,3638 O	730	Este estudio
10	Agua Colorada	Antofagasta	24,1731 S, 68,5486 O	3.285	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
11	Imilac	Antofagasta	24,1980 S, 68,7742 O	2.975	Este estudio
12	Ruta 5-N (km 1,297)	Antofagasta	24,2351 S, 70,0894 O	1.240	Mery <i>et al.</i> (2020)
13	Estación Monturaqui (S)	Antofagasta	24,2667 S, 68,4500 O	3.440	Mella (2017c)
14	Mina Escondida	Antofagasta	24,2856 S, 69,1361 O	2.880	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
15	Mina Escondida (Relaves)	Antofagasta	24,4494 S, 69,1735 O	3.120	iNaturalist (2024, 1)
16	Salar de Punta Negra	Antofagasta	24,5778 S, 68,9108 O	2.960	Mella (2017c), Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
17	Salar de Punta Negra (O)	Antofagasta	24,5836 S, 68,9689 O	2.960	iNaturalist (2024, 1)
18	PN Llullaillaco (O)	Antofagasta	24,6558 S, 68,7583 O	3.633	Este estudio
19	Pampa Los Changos (1 y 2)	Antofagasta	24,8655 S, 69,9118 O	2.128-2.135	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
20	Mina Guanaco	Antofagasta	25,1294 S, 69,5061 O	2.890	Mella (2017c)
21	Agua Verde	Antofagasta	25,4191 S, 69,8459 O	1.730	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
22	Ruta B-950	Antofagasta	25,6614 S, 70,5938 O	150	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
23	Las Breas (17 km al S)	Antofagasta	25,7135 S, 70,3549 O	805	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
24	Llano de La Pólvara	Antofagasta	25,8171 S, 69,5280 O	2.380	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018)
25	Ruta Panamericana 5-N	Atacama	25,9667 S, 70,4500 O	790	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
26	Mina Carrizalillo (5 km al E)	Atacama	26,0306 S, 70,2790 O	750	iNaturalist (2024, 1)
27	Las Bombas	Atacama	26,0333 S, 70,4333 O	452	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
28	Sierra Áspera	Atacama	26,2167 S, 70,2000 O	1.423	Mella (2017c)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
29	Pedro Montt	Atacama	26,2482 S, 70,0404 O	950 - 1.250	iNaturalist (2024, 3)
30	Tranque Pampa Austral	Atacama	26,2500 S, 70,0833 O	1.000	Mella (2017c)
31	Diego de Almagro (NE de)	Atacama	26,2833 S, 70,0833 O	962	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
32	Aeródromo Ricardo García Posada	Atacama	26,2916 S, 69,7487 O	1.200-1.610	iNaturalist (2024, 3)
33	Ruta C13 (km 65)	Atacama	26,3500 S, 69,9167 O	1.000	Ruiz de Gamboa <i>et al.</i> (2018), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
34	Cerro La Estrella	Atacama	26,3608 S, 70,0483 O	1.010	Mella (2017c)
35	Cerro Azul	Atacama	26,3667 S, 70,0667 O	750	Mella (2017c)
36	Diego de Almagro	Atacama	26,3833 S, 70,0333 O	750	Mella (2017c), iNaturalist, 2024, 4)
37	Diego de Almagro (16 km al S)	Atacama	26,4833 S, 70,0500 O	1.102	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
38	Bosque de Piedras (camino a Finca de Chañaral)	Atacama	26,5000 S, 69,8000 O	1.654	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
39	Quebrada Potrerillos	Atacama	26,8500 S, 69,4833 O	3.223	Mella (2017c)
40	Caserón	Atacama	27,3500 S, 70,7000 O	236	Mella (2017c)
41	Llano de Barranquilla	Atacama	27,3667 S, 70,6500 O	178	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
42	Zorroquina	Atacama	27,3833 S, 70,6833 O	174	Este estudio
43	San Camilo	Atacama	27,3948 S, 70,6963 O	160 - 180	iNaturalist (2024, 3)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; O = oeste; E = este; NE = Noreste; S = Sur; SE = Sureste.

Tabla 14. Localidades de registro de *Liolaemus aureum* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (mnsnm)	Referencias
1	Quebrada Copahue	Biobío	37,8167 S, 71,1167 O	1.855-2.045	Díaz-Vega <i>et al.</i> (2018)

Nota 1. en iNaturalist, no hay registros de la especie.

Tabla 15. Localidades de registro de *Liolaemus bellii* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 178 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Río Rocin	Valparaíso	32,5000 S, 70,5667 O	1.200	Mella (2017b)
2	Valle Rieillos	Valparaíso	33,0500 S, 70,3667 O	3.053	Núñez <i>et al.</i> (2010), Esquerré y Núñez (2017)
3	Quebrada Palillos	Metropolitana	33,0995 S, 70,4123 O	3.050	iNaturalist (2024, 1)
4	Los Vientos	Metropolitana	33,1000 S, 70,4000 O	1.500	Esquerré y Núñez (2017)
5	Pérez Caldera (Estero el Plomo)	Metropolitana	33,1458 S, 70,3325 O	3.100	iNaturalist (2024, 1)
6	Cerro Arqueado	Metropolitana	33,2120 S, 70,4702 O	2.830	iNaturalist (2024, 1)
7	Cerro Conchalí	Metropolitana	33,2667 S, 70,4667 O	2.530	Troncoso-Palacios (2021)
8	Piedra Numerada	Metropolitana	33,2904 S, 70,2206 O	3.450	iNaturalist (2024, 1), este estudio
9	SN Yerba Loca	Metropolitana	33,3000 S, 70,3167 O	2.150-3.250	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
10	Estero El Cepo	Metropolitana	33,3255 S, 70,2196 O	3.000-3.450	iNaturalist (2024, 3), este estudio
11	La Parva	Metropolitana	33,3333 S, 70,2833 O	2.700-3.100	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 35)
12	Farellones	Metropolitana	33, 3333 S, 70,3167 O	2.200-3.100	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 68)
13	Río San Francisco (Valle)	Metropolitana	33,3333 S, 70,3667 O	2.500	Mella (2017b)
14	El Olivares (río)	Metropolitana	33,3397 S, 70,1367 O	2.300	ASPAM-MMA (2014c)
15	Valle Nevado	Metropolitana	33,3500 S, 70,2333 O	3.200-3.880	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 29)
16	Quebrada Los Arenales	Metropolitana	33,3525 S, 70,2039 O	3.250	iNaturalist (2024, 1)
17	Fundo Las Varas (Camino a Farellones)	Metropolitana	33,3698 S, 70,4612 O	960	iNaturalist (2024, 3)
18	El Colorado	Metropolitana	33,3400 S, 70,2833 O	2.778	Clavijo-Baquet <i>et al.</i> (2022)
19	Cerro Provincia	Metropolitana	33,4167 S, 70,4333 O	2.724	Troncoso-Palacios (2021)
20	Cerro de Ramón	Metropolitana	33,4647 S, 70,3944 O	2.150	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
21	Cerro San Ramón por El Manzano	Metropolitana	33,4833 S, 70,3833 O	2.400	Esquerré y Núñez (2017)
22	Lagumillas	Metropolitana	33,6167 S, 70,3000 O	2.000	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
23	Laguna Negra	Metropolitana	33,6500 S, 70,1333 O	2.220	Mella (2017b)
24	Embalse El Yeso	Metropolitana	33,6833 S, 70,1167 O	3.370	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
25	Quebrada Retamales (PN Río Clarillo, parte alta)	Metropolitana	33,8503 S, 70,4287 O	2.500	Ortiz (2021), iNaturalist (2024, 1)
26	Baños de Colina	Metropolitana	33,9333 S, 70,0000 O	2.500	Mella (2017b)
27	Estero el Extravío	Metropolitana	34,0167 S, 70,2500 O	2.740	Mella (2017b)
28	Sewell (El Teniente)	O'Higgins	34,0833 S, 70,3833 O	2.600	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
29	Chapa Verde	O'Higgins	34,0833 S, 70,4333 O	2.220	Troncoso-Palacios (2021)
30	Río Barroso	Metropolitana	34,1000 S, 70,0333 O	2.300	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 16. Localidades de registro de *Liolaemus* aff. *bibronii* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de seis observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Ingeniero Ibáñez- Pallavicini (incluye desvío a Moncada)	Aysén	46,2889 S, 71,7511 O	440-473	Mella <i>et al.</i> (2018a, 2019), este estudio
2	Moncada	Aysén	46,2974 S, 71,7487 O	440	iNaturalist (2024, 1)
3	Puerto Ibáñez	Aysén	46,3022 S, 71,9059 O	278	Demangel (2016), Mella <i>et al.</i> (2018a)
4	Península de Levicán	Aysén	46,3856 S, 71,8529 O	220	Este estudio
5	Bahía Jara	Aysén	46,4937 S, 71,8425 O	205	Este estudio
6	Chile Chico	Aysén	46,5370 S, 71,7331 O	240	Donoso-Barros y Codocco (1962), este estudio
7	El Salto	Aysén	46,5634 S, 72,0901 O	300	iNaturalist (2024, 1)
8	Fachinal	Aysén	46,5825 S, 72,2048 O	400	iNaturalist (2024, 1)
9	Las Brisas (incluye aeródromo)	Aysén	46,6140 S, 71,6858 O	380-385	Este estudio, iNaturalist (2024, 3)
10	Quebrada Honda (RN Iejimimni)	Aysén	46,7074 S, 71,7037 O	506	Este estudio

Notas1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional.

Tabla 17. Localidades de registro de *Liolaemus brattstroemi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 45 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	PN Hornopirén (Lago General Pinto)	De Los Lagos	41,8507 S, 72,3441 O	900-1.100	iNaturalist (2024, 1)
2	Fuerte San Antonio (Ancud)	De Los Lagos	41,8619 S, 73,8309 O	10	Este estudio
3	Lechagua	De Los Lagos	41,8791 S, 73,8915 O	20	Donoso-Barros (1961, 1966), iNaturalist (2024, 3)
4	Puñihuil	De Los Lagos	41,9303 S, 74,0325 O	20	iNaturalist (2024, 2)
5	Llucu	De Los Lagos	42,0049 S, 73,4933 O	10	iNaturalist (2024, 1)
6	Chepu (incluye Pumillahue)	De Los Lagos	42,0434 S, 74,0097 O	20-40	iNaturalist (2024, 11)
7	Puntra	De Los Lagos	42,1178 S, 73,8260 O	80	iNaturalist (2024, 1)
8	Curaco de Vélez	De Los Lagos	42,4299 S, 73,6093 O	20	iNaturalist (2024, 1)
9	Isla Quinchao	De Los Lagos	42,4667 S, 73,5167 O	170	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
10	Castro (incluye Chonchi)	De Los Lagos	42,4834 S, 73,78237 O	150	Donoso-Barros (1966), iNaturalist (2024, 9)
11	Llicaldad	De Los Lagos	42,4975 S, 73,8260 O	200-350	iNaturalist (2024, 8)
12	Quinched	De Los Lagos	42,5616 S, 73,7814 O	40	iNaturalist (2024, 1)
13	Chonchi	De Los Lagos	42,5817 S, 74,1284 O	20	iNaturalist (2024, 1)
14	PN Cucao	De Los Lagos	42,6225 S, 74,1109 O	20	Este estudio, iNaturalist (2024, 2)
15	Isla Nayahue	De Los Lagos	42,7333 S, 73,0667 O	40	Troncoso y Ortiz (1987)
16	Lago Tepuhueico (P Tepuhueico)	De Los Lagos	42,7640 S, 73,9465 O	100	iNaturalist (2024, 2)
17	P Tantauco (acceso norte)	De Los Lagos	43,1213 S, 73,9426 O	150	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, se extrajeron 45 observaciones asignables a esta especie (en dicha plataforma aparece como sinónimo de *L. pictus*, lo que en este estudio no se acepta). 4) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional.

Tabla 18. Localidades de registro de *Liolaemus buergeri* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 58 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Estero Los Humos	O'Higgins	34,8333 S, 70,4167 O	2.350	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2012, 2019c Mella (2017b)
2	Pichuante, Cuesta Vergara	Maule	35,1333 S, 70,4667 O	2.200	Pincheira-Donoso (2001), Mella (2017b)
3	El Planchón (incluye Baños de San Pedro)	Maule	35,2333 S, 70,5667 O	3.000	Pincheira-Donoso (2001), ASPAM-MMA (2014d), Mella (2017b)
4	Parque Inglés (PN Radal 7 tazas)	Maule	35,4763 S, 70,9944 O	1.100	Castro-Pastene <i>et al.</i> (2015), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
5	PN Altos de Lircay	Maule	35,6000 S, 70,9500 O	1.980	Mella (2017b)
6	El Enladrillado	Maule	35,6000 S, 70,9833 O	2.210	Mella (2017b)
7	P Natural Tricahue	Maule	35,7000 S, 71,0667 O	510	iNaturalist (2024, 1)
8	Laguna del Maule	Maule	36,0667 S, 70,5000 O	1.900-2.180	Pincheira-Donoso (2001), Mella (2017b), Mella (2020a), Mella y Mella-Romero (2020)
9	PN Laguna del Laja	Biobío	37,3667 S, 71,3333 O	1.450	Pincheira-Donoso (2001), este estudio
10	Río de Los Pinos (Antuco)	Biobío	37,4833 S, 71,2667 O	1.400	Este estudio

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional.

Tabla 19. Localidades de registro de *Liolaemus carezcae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de cuatro observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	isla Chañaral (RN Pinguino de Humboldt)	Atacama	29,0333 S, 71,5667 O	10-150	Campos-Soto <i>et al.</i> (2023), iNaturalist (2024, 4)

Nota 1 en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 2) Abreviatura: RN = Reserva Nacional.

Tabla 20. Localidades de registro de *Liolaemus carlosgarini* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	RN Altos de Lircay	Maule	35,6000 S, 71,0000 O	2.023	Escobar-Huerta <i>et al.</i> (2015), Mella (2017b)
2	río Puelche	Maule	35,8167 S, 70,3500 O	2.490	Mella (2017b)
3	Laguna del Maule	Maule	36,0667 S, 70,5000 O	1.700-2.180	Mella (2017b, 2020a), Mella y Mella-Romero (2020)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 49 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 4) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional.

Tabla 21. Localidades de registro de *Liolaemus chacabucoense* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de tres observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Roballos (PN Patagonia)	Aysén	47,1550 S, 71,8500 O	628-670	Demangel (2016), Mella <i>et al.</i> (2020a)
2	Lago Cochrane (RN)	Aysén	47,1600 S, 72,0833 O	469	Núñez y Scolari (2009)
3	Mila (PN Patagonia)	Aysén	47,1626 S, 71,9227 O	600-1.020	iNaturalist (2024, 2)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional.

Tabla 22. Localidades de registro de *Liolaemus chiliensis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 875 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Humedal Río Elqui (La Serena)	Coquimbo	29,8945 S, 71,2680 O	20	iNaturalist (2024, 9)
2	Coquimbo	Coquimbo	29,9628 S, 71,3205 O	20	iNaturalist (2024, 2)
3	Rivadavia	Coquimbo	29,9834 S, 70,5640 O	800	iNaturalist (2024, 1)
4	Trapiche (río Limarí)	Coquimbo	30,6367 S, 71,3470 O	180	iNaturalist (2024, 1)
5	Tulahuén	Coquimbo	31,0167 S, 70,7333 O	1.096	Mella (2017b)
6	Estero de Quiles	Coquimbo	31,0167 S, 71,4667 O	270	Este estudio
7	Illapel	Coquimbo	31,6221 S, 71,1491 O	318	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
8	Salamanca	Coquimbo	31,7916 S, 70,9698 O	550	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
9	Agua Amarilla	Coquimbo	31,8347 S, 71,5333 O	80	iNaturalist (2024, 2)
10	Chillepín	Coquimbo	31,8813 S, 70,7424 O	880	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
11	Culimó	Coquimbo	32,0774 S, 71,1845 O	350	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
12	Quilimarí	Coquimbo	32,1123 S, 71,4704 O	100	iNaturalist (2024, 2)
13	Chincolco	Valparaíso	32,2151 S, 70,8215 O	700	iNaturalist (2024, 2)
14	Bioparque Puquén (Los Molles)	Valparaíso	32,2340 S, 71,5266 O	20	iNaturalist (2024, 3)
15	Petorca	Valparaíso	32,2548 S, 70,9328 O	525	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
16	Guaquén	Valparaíso	32,3411 S, 71,3921 O	140	iNaturalist (2024, 1)
17	La Viña	Valparaíso	32,4121 S, 70,9166 O	400	iNaturalist (2024, 1)
18	Los Patos	Valparaíso	32,4833 S, 70,5667 O	1.320	Mella (2017b)
19	Papudo	Valparaíso	32,5032 S, 71,4342 O	20	iNaturalist (2024, 3)
20	Zapallar	Valparaíso	32,5500 S, 71,4500 O	50	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
21	Putando	Valparaíso	32,6167 S, 70,7667 O	813	Mella (2017b)
22	Cerro Tabaco	Valparaíso	32,6333 S, 70,8167 O	2.180	Mella (2017b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
23	Maitencillo	Valparaíso	32,6500 S, 71,4333 O	40	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 4)
24	San Felipe	Valparaíso	32,7450 S, 70,7525 O	700	iNaturalist (2024, 1)
25	Puchuncaví	Valparaíso	32,7485 S, 71,4098 O	60	iNaturalist (2024, 1)
26	Panquehue	Valparaíso	32,7667 S, 70,8167 O	530	Mella (2017b)
27	Rinconada	Valparaíso	32,8276 S, 70,6738 O	700	iNaturalist (2024, 1)
28	Llaylay	Valparaíso	32,8342 S, 71,0697 O	390	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
29	Los Andes	Valparaíso	32,8426 S, 70,5809 O	750	iNaturalist (2024, 3)
30	Las Palmas (incluye Ocoa)	Valparaíso	32,8474 S, 70,9963 O	300-400	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019), iNaturalist (2024, 8)
31	Cuesta Las Chilcas	Valparaíso	32,8500 S, 70,8667 O	525	Mella (2017b)
32	Mantagua	Valparaíso	32,8825 S, 71,5002 O	30	iNaturalist (2024, 9)
33	Quillota	Valparaíso	32,8833 S, 71,2333 O	130	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
34	Concón (incluye La Isla, desembocadura río Aconcagua)	Valparaíso	32,9187 S, 71,5058 O	40	iNaturalist (2024, 11)
35	PN La Campana	Valparaíso	32,9500 S, 71,1167 O	1.900	Zunino y Riveros (1981)
36	SN Cerro El Roble	Valparaíso?	32,9667 S, 71,0333 O	2.200	Este estudio
37	Reñaca	Valparaíso	32,9667 S, 71,5167 O	42	Mella (2017b)
38	Limache (incluye Queroncue y Ljiu Iliu)	Valparaíso	32,9868 S, 71,2583 O	150-200	iNaturalist (2024, 9)
39	Cerro El Roble	Valparaíso	32,9884 S, 71,0276 O	2.100	iNaturalist (2024, 1)
40	Viña del Mar	Valparaíso	33,0180 S, 71,5368 O	100-200	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 10)
41	Quilpué (incluye Villa Alemana)	Valparaíso	33,0333 S, 71,4333 O	110	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 24)
42	Cuesta La Dormida	Valparaíso	33,0500 S, 71,0333 O	800	Mella (2017b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
43	Valparaíso	Valparaíso	33,0500 S, 71,1167 O	194	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
44	Santa Laura	Metropolitana	33,0667 S, 70,9833 O	500	Esquerré y Núñez (2017)
45	Laguna Verde (incluye Las Docas)	Valparaíso	33,1000 S, 71,6667 O	20	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 6)
46	RN Lago Peñuelas	Valparaíso	33,1500 S, 71,5333 O	343	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 9)
47	Los Quillayes	Valparaíso	33,1550 S, 71,3060 O	300	iNaturalist (2024, 1)
48	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,1833 S, 70,9667 O	1.970	Mella (2017b)
49	Quintay	Valparaíso	33,1976 S, 71,6900 O	40	Muñoz-Pacheco <i>et al.</i> (2023), iNaturalist (2024, 2)
50	Batuco	Metropolitana	33,1981 S, 70,8355 O	480	iNaturalist (2024, 7)
51	El Belloto	Valparaíso	33,2000 S, 71,2333 O	630	Mella (2017b)
52	Las Chaerillas	Valparaíso	33,2161 S, 71,1632 O	350-450	iNaturalist (2024, 4)
53	Lo Orozco	Valparaíso	33,2324 S, 71,4205 O	200-350	iNaturalist (2024, 4)
54	El Pangue	Valparaíso	33,2500 S, 71,2000 O	600	Mella (2017b)
55	Tunquén	Valparaíso	33,2800 S, 71,6574 O	40-150	iNaturalist (2024, 5)
56	Mirasol	Valparaíso	33,3219 S, 71,6506 O	30	iNaturalist (2024, 3)
57	SN El Arrayán	Metropolitana	33,3310 S, 70,4603 O	950	iNaturalist (2024, 1)
58	Los Trapenses	Metropolitana	33,3464 S, 70,5362 O	800	iNaturalist (2024, 2)
59	Pudahuel	Metropolitana	33,3500 S, 70,667 O	500	Esquerré y Núñez (2017)
60	Casablanca	Valparaíso	33,3557 S, 71,3318 O	350	iNaturalist (2024, 2)
61	Fundo Las Varas (camino a Farellones)	Metropolitana	33,3694 S, 70,4634 O	900	iNaturalist (2024, 1)
62	Algarrobo	Valparaíso	33,3833 S, 71,6833 O	30	Mella (2017b)
63	Parque Metropolitano de Santiago	Metropolitana	33,4163 S, 70,6441 O	600-750	iNaturalist (2024, 5)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
64	El Quisco (incluye Punta de Tralca)	Valparaíso	33,4286 S, 71,7008 O	20-100	iNaturalist (2024, 15)
65	Pudahuel 2 (incluye Laguna Carén)	Metropolitana	33,4295 S, 70,8419 O	500	iNaturalist (2024, 6)
66	Quinta Normal	Metropolitana	33,4333 S, 70,6833 O	500	Esquerré y Núñez (2017)
67	Parque Natural Aguas de Ramón	Metropolitana	33,4387 S, 70,4706 O	850-1.100	iNaturalist (2024, 4)
68	El Tabo	Valparaíso	33,4500 S, 71,6667 O	15	Mella (2017b)
69	Leyda	Valparaíso	33,4667 S, 71,4500 O	190	Mella (2017b)
70	Rocas de Santo Domingo	Valparaíso	33,4667 S, 71,6167 O	10	Núñez (1992)
71	Cuesta Lo Prado	Metropolitana	33,4751 S, 70,9365 O	800	iNaturalist (2024, 2)
72	Quebrada de Macul	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	1.800	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
73	Quebrada de Córdoba	Valparaíso	33,4833 S, 71,6167 O	75	iNaturalist (2024, 18)
74	Quebrada de la Plata	Metropolitana	33,4944 S, 70,8936 O	450-550	iNaturalist (2024, 4)
75	Las Cruces	Valparaíso	33,4946 S, 71,6355 O	20	iNaturalist (2024, 1)
76	El Alfalfal	Metropolitana	33,4969 S, 70,2103 O	1.600	iNaturalist (2024, 1)
77	Quebrada La Hoyada	Valparaíso	33,5000 S, 71,6167 O	23-104	González-Candia (2018)
78	Maipú	Metropolitana	33,5316 S, 70,7639 O	500	iNaturalist (2024, 12)
79	El Panul	Metropolitana	33,5380 S, 70,5185 O	950-1.050	iNaturalist (2024, 4)
80	Cartagena 2	Valparaíso	33,5500 S, 71,6333 O	60	Mella (2017b)
81	Cartagena (incluye San Sebastián)	Valparaíso	33,5500 S, 71,6333 O	60	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 6)
82	La Candelaria (Los Patos)	Valparaíso	33,5794 S, 71,0204 O	215	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
83	El Manzano	Metropolitana	33,5833 S, 70,4000 O	850-1.050	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 10)
84	Las Vertientes	Metropolitana	33,5833 S, 70,4667 O	795	Este estudio

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
85	Peñaflor	Metropolitana	33,5936 S, 70,8953 O	550	iNaturalist (2024, 7)
86	La Pintana (incluye La Florida)	Metropolitana	33,6167 S, 70,6500 O	620	Demangel (2016), Mella (2017b)
87	Leyda	Valparaíso	33,6196 S, 71,4043 O	200	iNaturalist (2024, 1)
88	Llolleo (incluye desembocadura río Maipo)	Valparaíso	33,6230 S, 71,6274 O	10-120	iNaturalist (2024, 18)
89	San Bernardo	Metropolitana	33,6247 S, 70,7139 O	550	iNaturalist (2024, 3)
90	Nos	Metropolitana	33,6333 S, 70,7000 O	564	Este estudio
91	San Juan (de Llolleo)	Metropolitana	33,6432 S, 71,5553 O	70	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
92	Santo Domingo	Valparaíso	33,6461 S, 71,6319 O	68	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
93	PN Río Clarillo	Metropolitana	33,6833 S, 70,5667 O	650-1.500	Mella (2017b), Pérez y Varela (2019), iNaturalist (2024, 14)
94	Melipilla	Metropolitana	33,6833 S, 71,2167 O	170	Demangel (2016), Constanzo-Chávez <i>et al.</i> (2018)
95	Pirque (incluye Puente Alto)	Metropolitana	33,6874 S, 70,5884 O	550	iNaturalist (2024, 2)
96	El Toyo (incluye El Melocotón)	Metropolitana	33,6923 S, 70,3312 O	950-1.100	iNaturalist (2024, 5)
97	Melipilla (incluye Esmeralda)	Metropolitana	33,7012 S, 71,2019 O	200	iNaturalist (2024, 6)
98	Lilén	Valparaíso	33,7213 S, 71,6259 O	50-120	iNaturalist (2024, 3)
99	El Monte (incluye Naltagua)	Metropolitana	33,7243 S, 70,9881 O	550	iNaturalist (2024, 5)
100	La Vega (Chocalán)	Metropolitana	33,7292 S, 71,2140 O	145	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
101	Isla de Maipo	Metropolitana	33,7333 S, 70,9167 O	200	Labra <i>et al.</i> (2021)
102	San Alfonso (Cajón del Maipo)	Metropolitana	33,7394 S, 70,3145 O	1.100	Mella (2017), iNaturalist (2024, 3)
103	Cerro Arenas	Metropolitana	33,7552 S, 69,9909 O	3.880	iNaturalist (2024, 1)
104	Las Cuyanas	Metropolitana	33,7636 S, 70,4197 O	1.600	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
105	El Convento (incluye Quincanque)	Valparaíso	33,7968 S, 71,6401 O	150	iNaturalist (2024, 4)
106	Paine	Metropolitana	33,8062 S, 70,6852 O	390-550	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019), iNaturalist (2024, 2)
107	Mandinga (incluye Culiprán y Popeta)	Metropolitana	33,8157 S, 71,2612 O	200	iNaturalist (2024, 5)
108	El Volcán	Metropolitana	33,8167 S, 70,1667 O	1.416	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
109	Baños Morales	Metropolitana	33,8483 S, 70,0342 O	3.500	iNaturalist (2024, 1)
110	Las Melosas	Metropolitana	33,8515 S, 70,2161 O	1.900	iNaturalist (2024, 1)
111	Maitenlahue	Valparaíso	33,9046 S, 71,6937 O	75	Este estudio
112	Rapel	O'Higgins	33,9534 S, 71,7329 O	250	iNaturalist (2024, 2)
113	Codegua	O'Higgins	33,9833 S, 70,7167 O	470	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
114	Longovilo	Metropolitana	34,0015 S, 71,4375 O	150-250	iNaturalist (2024, 4)
115	Pupuya	O'Higgins	34,0163 S, 71,8397 O	100	iNaturalist (2024, 2)
116	Alhué	Metropolitana	34,0265 S, 71,1003 O	200	iNaturalist (2024, 2)
117	Mina El Teniente	O'Higgins	34,0667 S, 70,3667 O	1.870	Mella (2017b)
118	Sewell	O'Higgins	34,0833 S, 70,3833 O	2.600	Mella (2017b)
119	Topocalma (incluye El Manzano y Puertecito)	O'Higgins	34,1051 S, 71,9272 O	10-200	iNaturalist (2024, 11)
120	Coya	O'Higgins	34,2088 S, 70,5776 O	1.100-1.300	iNaturalist (2024, 2)
121	Cerrillos	O'Higgins	34,2457 S, 70,3686 O	1.400	iNaturalist (2024, 1)
122	Pangal	O'Higgins	34,2500 S, 70,3500 O	1.435	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
123	Requinoa	O'Higgins	34,2739 S, 70,8168 O	300	iNaturalist (2024, 3)
124	Las Cabras	O'Higgins	34,2763 S, 71,3339 O	145	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
125	Termas de Cauquenes	O'Higgins	34,2895 S, 70,5723 O	900-1.000	iNaturalist (2024, 3)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
126	RN Río de los Cipreses	O'Higgins	34,2973 S, 70,4482 O	1.100-1.300	iNaturalist (2024, 3)
127	Marchigüe	O'Higgins	34,3474 S, 71,6538 O	180	iNaturalist (2024, 1)
128	Codao	O'Higgins	34,3539 S, 71,2194 O	200	iNaturalist (2024, 1)
129	Pichilemu	O'Higgins	34,3667 S, 71,9833 O	10	Mella (2017), iNaturalist (2024, 6)
130	Punta de Lobos	O'Higgins	34,4167 S, 72,0333 O	11	Mella (2017)
131	San Vicente de Tagua tagua	O'Higgins	34,4491 S, 71,0750 O	350	iNaturalist (2024, 2)
132	Cahuil	O'Higgins	34,4667 S, 72,0167 O	7	Mella (2017b)
133	Peralillo	O'Higgins	34,4869 S, 71,4507 O	200	iNaturalist (2024, 1)
134	Millahue	O'Higgins	34,5466 S, 71,2479 O	600	iNaturalist (2024, 3)
135	Santa Cruz	O'Higgins	34,6160 S, 71,3709 O	150	iNaturalist (2024, 1)
136	Nancagua	O'Higgins	34,6333 S, 71,1667 O	230	Mella (2017), iNaturalist (2024, 1)
137	Puente Negro	O'Higgins	34,6755 S, 70,8710 O	510	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
138	Lolol	O'Higgins	34,7287 S, 71,6452 O	120	Demangel (2016)
139	Llico	Maule	34,7509 S, 72,0739 O	20	iNaturalist (2024, 1)
140	Sierra de Bellavista	O'Higgins	34,7644 S, 70,7750 O	700-1.500	iNaturalist (2024, 3)
141	Cerro Los Robles	O'Higgins	34,7833 S, 71,5500 O	490	Mella (2017b)
142	Loma Bastosa (río del Azufre)	O'Higgins	34,8103 S, 70,4603 O	1.300-1.900	iNaturalist (2024, 3)
143	Teniente Cruz	Maule	34,8532 S, 71,1031 O	350	iNaturalist (2024, 4)
144	Teno	Maule	34,8601 S, 71,1617 O	295	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
145	SN Alto Huemul	O'Higgins	34,9000 S, 70,6333 O	1.700	Troncoso-Palacios y Ramírez-Álvarez (2021)
146	Iloca	Maule	34,9222 S, 72,1814 O	20	iNaturalist (2024, 1)
147	Termas del Flaco	O'Higgins	34,9667 S, 70,4667 O	1.520	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
148	Romeral (incluye La Yesca)	Maule	34,9708 S, 71,0597 O	300-350	iNaturalist (2024, 4)
149	Licantén	Maule	34,9813 S, 71,9821 O	20	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
150	Curicó	Maule	34,9833 S, 71,2333 O	220	Este estudio
151	Sagrada Familia	Maule	34,9850 S, 71,3575 O	400	iNaturalist (2024, 2)
152	Hualañé	Maule	34,9894 S, 71,8290 O	100-200	iNaturalist (2024, 6)
153	Los Queñes	Maule	35,0000 S, 708000 O	706	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
154	Bellavista (N de Los Queñes)	Maule	35,0222 S, 70,8066 O	723	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
155	Los Cipreses (río Teno)	Maule	35,0469 S, 70,6092 O	1.100	iNaturalist (2024, 1)
156	Descanso del Capitán (Guaico)	Maule	35,0488 S, 70,5432 O	487	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
157	Río Teno	Maule	35,0500 S, 70,6167 O	1.372	Demangel (2016)
158	Huaquén	Maule	35,1180 S, 71,7005 O	200	iNaturalist (2024, 2)
159	Baños de San Pedro (incluye Paso Vergara)	Maule	35,1333 S, 70,4667 O	1.770	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
160	Itahue	Maule	35,1337 S, 71,3482 O	300	iNaturalist (2024, 1)
161	Laguna Goyo (Los Manantiales)	Maule	35,1436 S, 70,7458 O	1.140	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
162	Cuchi	Maule	35,1657 S, 72,2649 O	20	iNaturalist (2024, 2)
163	Camarico	Maule	35,2067 S, 71,3861 O	215	Este estudio
164	Lontué (Potrero Grande)	Maule	35,2277 S, 71,0551 O	590	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019), iNaturalist (2024, 1)
165	Carrizal	Maule	35,2500 S, 72,2333 O	260	Uribe y Estades (2014), Mella (2017b)
166	Pelarco (incluye San Rafael)	Maule	35,3058 S, 71,5271 O	120	iNaturalist (2024, 4)
167	Constitución	Maule	35,3413 S, 72,4341 O	20	iNaturalist (2024, 2)
168	Talca	Maule	35,4167 S, 71,6500 O	90	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 8)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
169	PN Siete Tazas	Maule	35,4359 S, 71,0331 O	650-2.156	Castro-Pastene <i>et al.</i> (2015), iNaturalist (2024, 4)
170	La Pitra	Maule	35,4484 S, 72,2982 O	300-400	iNaturalist (2024, 3)
171	Las Cañas	Maule	35,4667 S, 72,4667 O	225	Uribe y Estados (2014), Mella (2017b)
172	Los Pellines	Maule	35,4992 S, 72,5234 O	10	iNaturalist (2024, 1)
173	Loanco	Maule	35,5667 S, 72,6000 O	40	Mella (2017b), este estudio
174	Empedrado	Maule	35,5833 S, 72,2833 O	430	Uribe y Estados (2014), Mella (2017b)
175	RN Altos de Lirca y (incluye Vilches Alto)	Maule	35,6000 S, 70,9500 O	1-100-2.000	Castro-Pastene y Carrasco (2020), iNaturalist (2024, 12)
176	Villa Alegre	Maule	35,6711 S, 71,6634 O	400	iNaturalist (2024, 1)
177	Parque Natural Tricahue	Maule	35,6890 S, 71,0739 O	550-700	iNaturalist (2024, 7)
178	Chanco (RN Federico Albert)	Maule	35,7303 S, 72,5389 O	80	iNaturalist (2024, 1)
179	Roblería (Embalse Machicura)	Maule	35,7374 S, 71,3821 O	480	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
180	Colbún Alto	Maule	35,7500 S, 71,2167 O	800-1.100	iNaturalist (2024, 4)
181	La Mina Fortuna	Maule	35,8198 S, 70,7597 O	1.050-1.700	iNaturalist (2024, 3)
182	RN Los Ruiles	Maule	35,8300 S, 72,5081 O	250-350	iNaturalist (2024, 2)
183	Las Máquinas (Cauquenes)	Maule	35,8358 S, 72,2849 O	200	iNaturalist (2024, 1)
184	Curanipe	Maule	35,8437 S, 72,6403 O	25	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019), iNaturalist (2024, 3)
185	Linares	Maule	35,8524 S, 71,5558 O	170	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
186	Roblería (incluye Chupallar)	Maule	35,8578 S, 71,2094 O	500-600	iNaturalist (2024, 2)
187	Llepo	Maule	35,9039 S, 71,4801 O	300	iNaturalist (2024, 1)
188	Tregualemu	Maule	35,9500 S, 72,7333 O	40	Uribe y Estados (2014), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
189	Baños del Campanario	Maule	35,9646 S, 70,5529 O	800-1.700	iNaturalist (2024, 3)
190	RN Los Queules	Maule	35,9833 S, 72,6833 O	370	Rubio y Simonetti (2011), Mella (2017b)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
191	Pullay	Ñuble	36,0134 S, 72,7705 O	30	iNaturalist (2024, 2)
192	Laguna del Maule (camino a)	Maule	36,0667 S, 70,5333 O	2.180	Mella (2020a)
193	Buchupureo	Ñuble	36,0805 S, 72,8086 O	20	iNaturalist (2024, 4)
194	Achibueno (Parque Cordillera Los Quemados)	Maule	36,0916 S, 71,1933 O	750-1.200	iNaturalist (2024, 9)
195	Quirihue	Ñuble	36,1167 S, 72,8000 O	15	Uribe y Estados (2014)
196	Cobquecura	Biobío	36,1333 S, 72,7833 O	15	Núñez y Gálvez (2015), Mella (2017b)
197	Bajo de Las Lástimas	Maule	36,1972 S, 71,0695 O	1.450	iNaturalist (2024, 1)
198	Guaiquivilo	Maule	36,3167 S, 70,7667 O	1.500	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
199	San Carlos	Biobío	36,4167 S, 71,9500 O	180	Este estudio
200	Coelemu (incluye Huarilhue y Montezorro)	Biobío	36,4833 S, 72,7000 O	35	Uribe y Estados (2014), iNaturalist (2024, 3)
201	La Angostura	Biobío	36,5017 S, 72,9045 O	20	iNaturalist (2024, 1)
202	Mutupín (incluye Cato y Talquipen)	Ñuble	36,5245 S, 71,7626 O	300	iNaturalist (2024, 3)
203	Dichato (incluye Cocholgüe)	Biobío	36,5500 S, 72,9333 O	16	Troncoso y Ortiz (1987), Uribe y Estados (2014), iNaturalist(2024, 6)
204	Chillán	Ñuble	36,6062 S, 72,1023 O	350	iNaturalist (2024, 2)
205	San Carlitos	Biobío	36,6402 S, 72,8431 O	300	iNaturalist (2024, 1)
206	San Fabián de Alico (incluye el Caracol)	Ñuble	36,6436 S, 71,4111 O	600	iNaturalist (2024, 4)
207	Nueva Aldea	Ñuble	36,6500 S, 72,4500 O	45	Este estudio
208	El Chacayal	Ñuble	36,6667 S, 71,3000 O	685	Este estudio
209	Rucapequén	Ñuble	36,6684 S, 72,2730 O	85	Este estudio
210	Lirquén	Biobío	36,6766 S, 72,9475 O	30	iNaturalist (2024, 2)
211	Talcahuano	Biobío	36,7167 S, 73,1167 O	15	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 7)
212	Caracol (Chaul)	Ñuble	36,7274 S, 71,9997 O	224	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
213	Rancho Grande (incluye Puerto Coyanco)	Biobío	36,7469 S, 72,8250 O	100-300	iNaturalist (2024, 3)
214	Laguna Price	Biobío	36,7667 S, 73,1000 O	18	Troncoso y Ortiz (1987)
215	Caleta Lengua	Biobío	36,7667 S, 73,1667 O	20-80	Poblete (2018a), iNaturalist (2024, 8)
216	Laguna Santa Elena	Ñuble	36,7833 S, 72,3833 O	78	Este estudio
217	Concepción	Biobío	36,7833 S, 73,0833 O	20	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 7)
218	Jungla de Peumayén	Ñuble	36,8126 S, 71,5439 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
219	Atacalco	Ñuble	36,8304 S, 71,7690 O	600	iNaturalist (2024, 2)
220	Cerro Caracol (incluye Pedro de Valdivia)	Biobío	36,8333 S, 73,0333 O	80	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
221	San Pedro de La Paz	Biobío	36,8333 S, 73,1167 O	18	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
222	Lourdes (Quiriquina)	Ñuble	36,8380 S, 72,0615 O	224	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
223	Canchillas	Ñuble	36,8398 S, 72,3923 O	500	iNaturalist (2024, 1)
224	Los Lleques	Ñuble	36,8589 S, 71,6396 O	800	iNaturalist (2024, 3)
225	Fresia	Biobío	36,8756 S, 73,0208 O	250	iNaturalist (2024, 1)
226	PN Nonguén	Biobío	36,8811 S, 72,9960 O	300	iNaturalist (2024, 2)
227	Las Trancas (cordillera de Chillán)	Ñuble	36,8833 S, 71,5667 O	955	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist(2024, 3)
228	San Lorenzo (río Diguillín)	Ñuble	36,8833 S, 71,6167 O	635	Este estudio
229	RN Ñuble	Ñuble	36,9387 S, 71,4018 O	1.500	iNaturalist (2024, 1)
230	Coronel	Biobío	36,9685 S, 73,1535 O	30	iNaturalist (2024, 2)
231	Hualqui	Biobío	36,9883 S, 72,9310 O	80	iNaturalist (2024, 2)
232	El Patagual	Biobío	37,0148 S, 73,0097 O	80	iNaturalist (2024, 1)
233	Colicheo	Biobío	37,0570 S, 72,2250 O	300	iNaturalist (2024, 1)
234	Yungay	Ñuble	37,0832 S, 71,8494 O	500	iNaturalist (2024, 2)
235	Treguaco	Biobío	37,2496 S, 73,5080 O	150	iNaturalist (2024, 1)
236	Pocura	Biobío	37,2851 S, 71,7185 O	500	iNaturalist (2024, 1)
237	Cabrera	Biobío	37,3425 S, 73,1335 O	800	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
238	Quiapo	Biobío	37,3997 S, 73,5303 O	150	iNaturalist (2024, 1)
239	Mirador Chacay (PN Laguna del Laja)	Biobío	37,4123 S, 71,4173 O	1.500	iNaturalist (2024, 3)
240	Curanilahue	Biobío	37,4667 S, 73,3333 O	140	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
241	San José de Prillihue	Biobío	37,5000 S, 72,3833 O	130	Este estudio
242	Los Angeles	Biobío	37,5131 S, 72,3217 O	500	iNaturalist (2024, 4)
243	Santa Amalia	Biobío	37,6436 S, 72,1540 O	180	Este estudio
244	Antuco	Biobío	37,6667 S, 71,3333 O	1.450	Este estudio
245	Río Renaico	Araucanía	37,6667 S, 72,5833 O	35	Este estudio
246	Curamávida	Biobío	37,6667 S, 73,3833 O	950	Núñez (1992), Núñez y Gálvez (2015)
247	Negrete (incluye Mulchén y Lircura)	Biobío	37,7046 S, 72,2967 O	80-140	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019), iNaturalist (2024, 5)
248	Don Alfonso	Biobío	37,7114 S, 73,1726 O	800	iNaturalist (2024, 1)
249	Quelénquelen	Biobío	37,7136 S, 73,4051 O	100	iNaturalist (2024, 2)
250	Loncopangue	Biobío	37,7423 S, 71,7928 O	300	iNaturalist (2024, 3)
251	Laguna Canicura	Biobío	37,7467 S, 71,6285 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
252	Cafete	Biobío	37,7886 S, 73,3860 O	75	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
253	Angol (incluye Santa Elena, Santa Virginia y El Vergel)	Araucanía	37,8061 S, 72,7038 O	80-150	Webb y Greer (1969), iNaturalist (2024, 4)
254	PN Nahuelbuta	Araucanía	37,8167 S, 73,0000 O	1.260	Núñez y Gálvez (2015), Demangel (2016)
255	Provoque	Biobío	37,8364 S, 73,1336 O	450-550	iNaturalist (2024, 2)
256	Santa Elisa	Biobío	37,8408 S, 73,3892 O	180	iNaturalist (2024, 2)
257	Alto Biobío	Biobío	37,8813 S, 71,6369 O	400	iNaturalist (2024, 1)
258	Laguna El Barco	Biobío	37,9444 S, 71,2767 O	1.250	iNaturalist (2024, 1)
259	Collipulli	Araucanía	37,9500 S, 72,4333 O	260	Webb y Greer (1969)
260	Contulmo	Biobío	38,0167 S, 73,2167 O	40	Webb y Greer (1969)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
261	Purén	Araucanía	38,0318 S, 73,0636 O	200	iNaturalist (2024, 2)
262	Termas de Pehuehue	Los Ríos	38,0333 S, 71,7167 O	620	Este estudio
263	Antiquin	Araucanía	38,0515 S, 73,3982 O	40	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
264	Jauja	Araucanía	38,0667 S, 71,9167 O	430	Webb y Greer (1969)
265	Pailahueque	Araucanía	38,1250 S, 72,3104 O	300	iNaturalist (2024, 1)
266	Tirúa	Araucanía	38,1462 S, 73,4038 O	12	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
267	Laguna Escondida (PN Tolhuaca)	Araucanía	38,2157 S, 71,8285 O	900	iNaturalist (2024, 1)
268	Laguna Malleco	Araucanía	38,2167 S, 71,8167 O	890	Webb y Greer (1969)
269	Victoria	Araucanía	38,2167 S, 72,3167 O	334	Moreno <i>et al.</i> (2002)
270	Quidico	Araucanía	38,2557 S, 73,5091 O	20	iNaturalist (2024, 1)
271	Los Alpes	Araucanía	38,3000 S, 71,7167 O	1.365	Webb y Greer (1969)
272	Buenavista	Araucanía	38,4039 S, 71,7014 O	900	iNaturalist (2024, 3)
273	Laguna Pehuenco	Araucanía	38,4328 S, 71,5471 O	1.500	iNaturalist (2024, 2)
274	Curacautín	Araucanía	38,4333 S, 71,8833 O	545	Moreno <i>et al.</i> (2002)
275	Lonquimay	Araucanía	38,4500 S, 71,3667 O	925	Demangel (2016)
276	Malalcalahuello	Araucanía	38,4500 S, 71,5833 O	1.100-1.385	Este estudio, iNaturalist (2024, 1)
277	Manzanar	Araucanía	38,4683 S, 71,6659 O	900	iNaturalist (2024, 1)
278	Lautaro	Araucanía	38,4948 S, 72,4656 O	260	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019)
279	Liucura	Biobío	38,6333 S, 71,0833 O	1.040	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 1)
280	Chivilcoyán	Araucanía	38,6334 S, 72,9673 O	200	iNaturalist (2024, 1)
281	Sendero Sierra Nevada (PN Conguillío)	Araucanía	38,6496 S, 71,6183 O	1.110-1.450	iNaturalist (2024, 7)
282	Temuco	Araucanía	38,7333 S, 72,5833 O	120	Este estudio
283	Casas Nuevas	Araucanía	38,7512 S, 72,5972 O	150	iNaturalist (2024, 6)
284	Nueva Imperial	Araucanía	38,7564 S, 73,0254 O	150	iNaturalist (2024, 3)
285	Río Queteleufu (PN Conguillío)	Araucanía	38,7702 S, 71,5684 O	850	iNaturalist (2024, 1)
286	Pailacoyan	Araucanía	38,7804 S, 73,2122 O	150	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
287	Puerto Saavedra	Araucanía	38,7837 S, 73,3987 O	20	iNaturalist (2024, 2)
288	Lago Icalma	Araucanía	38,8167 S, 71,3500 O	1.170	Webb y Greer (1969)
289	Escorial	Araucanía	38,8296 S, 71,6557 O	600	iNaturalist (2024, 2)
290	Quepe	Araucanía	38,8752 S, 72,6726 O	150	iNaturalist (2024, 1)
291	Palihue Pillán (incluye Lomocura)	Araucanía	38,8854 S, 71,8754 O	400	iNaturalist (2024, 3)
292	Ruminano	Araucanía	38,8920 S, 71,5018 O	960	iNaturalist (2024, 1)
293	Huidima	Araucanía	38,9047 S, 72,8733 O	150	iNaturalist (2024, 1)
294	Pitrufquén	Araucanía	39,0063 S, 72,6094 O	100-200	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2019), iNaturalist (2024, 2)
295	Reigolil	Araucanía	39,1461 S, 71,4967 O	825	Demangel (2016)
296	PN Huerquehue	Araucanía	39,1682 S, 71,7254 O	700-800	iNaturalist (2024, 2)
297	Nueva Tolén	Araucanía	39,1874 S, 71,1771 O	20	iNaturalist (2024, 1)
298	Pichare	Araucanía	39,2505 S, 71,7428 O	700-1.100	iNaturalist (2024, 3)
299	Villa San Pedro	Araucanía	39,2667 S, 71,8000 O	271	Novoa <i>et al.</i> (2019)
300	Pucón	Araucanía	39,2750 S, 71,9204 O	350	Labra <i>et al.</i> (2021), iNaturalist (2024, 4)
301	Villarrica	Araucanía	39,2833 S, 72,2167 O	236	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist(2024, 4), este estudio
302	Relicura Alto	Araucanía	39,3115 S, 71,5812 O	650	iNaturalist (2024, 1)
303	PN Volcán Villarrica	Araucanía	39,3167 S, 71,9667 O	220	Este estudio
304	Loncoche	Araucanía	39,3296 S, 72,6274 O	180	iNaturalist (2024, 1)
305	Llafenco	Araucanía	39,3333 S, 71,8000 O	400	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
306	Palguín Bajo	Araucanía	39,3345 S, 71,7546 O	400	iNaturalist (2024, 1)
307	Correntoso	Araucanía	39,3412 S, 72,0925 O	350	iNaturalist (2024, 8)
308	Curarrehue (incluye Huitraco)	Araucanía	39,3614 S, 71,6019 O	700	iNaturalist (2024, 2)
309	Llafenco (PN Villarrica)	Araucanía	39,3680 S, 71,8552 O	800-1.000	iNaturalist (2024, 3)
310	Volcán Villarrica	Araucanía	39,3890 S, 71,9590 O	800-1.400	iNaturalist (2024, 2)
311	Guallapulli (incluye Lumalla)	Araucanía	39,3903 S, 72,2322 O	350	iNaturalist (2024, 2)
312	Afualhue	Araucanía	39,4480 S, 72,2084 O	350	iNaturalist (2024, 1)
313	Lanco	Araucanía	39,4500 S, 72,7833 O	75	Moreno <i>et al.</i> (2002)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
314	Pucura	De Los Ríos	39,5105 S, 70,8840 O	350	iNaturalist (2024, 3)
315	Quechupulli	De Los Ríos	39,5314 S, 72,7511 O	300	iNaturalist (2024, 1)
316	Pucón	Araucanía	39,5333 S, 72,1000 O	280	Núñez (1992), Núñez y Gálvez (2015)
317	Coñaripe	De Los Ríos	39,5754 S, 71,9792 O	300-1.000	iNaturalist (2024, 2)
318	Laguna Huenfuka (incluye sendero Lanin)	Araucanía	39,5887 S, 71,5201 O	1.300	Este estudio, iNaturalist (2024, 1)
319	Panguipulli	De Los Ríos	39,6416 S, 72,3370 O	180	iNaturalist (2024, 1)
320	Valdivia	Los Ríos	39,8167 S, 73,2333 O	10	Mella (2017)
321	Neltume	Los Ríos	39,8500 S, 71,9167 O	225	Este estudio
322	Huilo-Huilo	Los Ríos	39,8500 S, 71,9500 O	480	Este estudio
323	Río Enco	Los Ríos	39,8678 S, 72,1387 O	140	Moreno <i>et al.</i> (2002)
324	Puerto Fuy	De Los Ríos	39,8736 S, 71,8953 O	600	iNaturalist (2024, 1)
325	Cufeo alto	De Los Ríos	39,9529 S, 72,9963 O	450	iNaturalist (2024, 1)
326	Rio Llico (norte de Yerbás Buenas)	De Los Lagos	41,2243 S, 73,7464 O	40	iNaturalist (2024, 1)
327	Puerto Montt	Los Lagos	41,4667 S, 72,9333 O	32	Mella (2017b)

Notas. 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza; N = norte

Tabla 23. Localidades de registro de *Liolaemus chillanensis* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna El Baúl	Ñuble	36,7500 S, 71,4500 O	1.850	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Fauna Nativa-MMA (2018b)
2	Valle de Shangrila	Ñuble	36,8500 S, 71,4333 O	1.876	Troncoso-Palacios (2021)
3	Termas de Chillán	Ñuble	36,8833 S, 71,4000 O	1.895	Troncoso y Ortiz (1987), este estudio
4	Las Trancas	Ñuble	36,8833 S, 71,5667 O	955	Poblete (2021)
5	Valle de Aguas Calientes	Ñuble	36,9000 S, 71,4000 O	1.993	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2018a), Bustamante (2021)

Notas.1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 41 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen).

Tabla 24. Localidades de registro de *Liolaemus chungara* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 22 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Colpita	Arica y Parinacota	17,9667 S, 69,4500 O	4.115	Quinteros <i>et al.</i> (2014), Mella (2017c)
2	Caquena	Arica y Parinacota	18,0593 S, 69,2029 O	4.400	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 1)
3	Las Cuevas	Arica y Parinacota	18,1667 S, 69,4167 O	4.350	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 8)
4	Putre	Arica y Parinacota	18,1833 S, 69,5500 O	3.550	Quinteros <i>et al.</i> (2014), (Mella 2017c), iNaturalist (2024, 1)
5	Parinacota	Arica y Parinacota	18,2000 S, 69,2667 O	4.450	Mella (2017c)
6	Chucuyo	Arica y Parinacota	18,2188 S, 69,3151 O	4.400	iNaturalist (2024, 1)
7	Lago Chungará (PN Lauca)	Arica y Parinacota	18,2333 S, 69,1500 O	4.570-4.583	Quinteros <i>et al.</i> (2014), (Mella 2017c), iNaturalist (2024, 9)
8	Choquelimpie	Arica y Parinacota	18,3092 S, 69,2628 O	4.675	Mella (2024d)
9	Zapahuira	Arica y Parinacota	18,3333 S, 69,6000 O	3.400	Mella (2017c)
10	Chapiquiña	Arica y Parinacota	18,4116 S, 69,5062 O	3.800	iNaturalist (2024, 1)
11	Belén	Arica y Parinacota	18,4662 S, 69,5163 O	3.250	iNaturalist (2024, 1)
12	Tinalhaca	Arica y Parinacota	18,7101 S, 69,4535 O	3.660-4.170	Mella (2024d)
13	Suricayo	Tarapacá	19,2000 S, 68,8833 O	4.090	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 25. Localidades de registro de *Liolaemus coeruleus* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Pino Hachado	Araucanía	38,6500 S, 70,900 O	1.500-2.100	Pincheira-Donoso (2003b), Pincheira-Donoso y Núñez (2005), García <i>et al.</i> (2021)

Notas. 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay sólo un registro, pero muy impreciso (se excluye).

Tabla 26. Localidades de registro de *Liolaemus confusus* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	La Palma (Santa Cruz)	O'Higgins	34,6118 S, 71,5283 O	395	Ramírez-Álvarez <i>et al.</i> (2016), Mella (2017), Ruiz de Gamboa (2021)
2	Los Callejones (SE Subcuenca estero Lolol)	O'Higgins	34,7510 S, 71,4393 O	408-750	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2019c)
3	Cerro Los Robles	O'Higgins	34,7833 S, 71,5500 O	490	Mella (2017)
4	Leyda (S subcuenca Estero Lolol)	O'Higgins	34,7994 S, 71,5531 O	730	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2019c)

Notas. 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 11 registros, pero todos muy imprecisos (se excluyen). 4) Abreviaturas: S = sur; SE = Sureste.

Tabla 27. Localidades de registro de *Liolaemus constanzae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 110 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	La Taira	Antofagasta	21,8674 S, 68,6183 O	3.280	iNaturalist (2024, 1)
2	Quebrada Agua Llaretá (EL Abra)	Antofagasta	21,9000 S, 68,8167 O	4.180	Este estudio
3	Conchi Viejo	Antofagasta	21,9500 S, 68,7167 O	3.475	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
4	Calina	Antofagasta	21,9599 S, 68,6519 O	3.200	iNaturalist (2024, 2)
5	Mina El Abra	Antofagasta	21,9833 S, 68,6833 O	3.250	Troncoso-Palacios (2013)
6	Chuquicamata	Antofagasta	22,2099 S, 68,9968 O	2.820	iNaturalist (2024, 1)
7	Baños de Turi	Antofagasta	22,2333 S, 68,2667 O	3.000	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
8	Toconce	Antofagasta	22,2836 S, 68,1375 O	3.510	iNaturalist (2024, 1)
9	Chiu Chiu	Antofagasta	22,3333 S, 68,6500 O	2.520	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
10	Tranque Talabre	Antofagasta	22,4500 S, 68,7833 O	2.485	Mella (2017c)
11	Mina Tuina	Antofagasta	22,5500 S, 68,4167 O	3.100	Mella (2017c)
12	Machuca	Antofagasta	22,5918 S, 68,0702 O	4.160	iNaturalist (2024, 1)
13	Lican	Antofagasta	22,6639 S, 68,2300 O	3.100	iNaturalist (2024, 17)
14	Cuesta Barros Arana	Antofagasta	22,7000 S, 68,4333 O	3.300	Mella (2017c)
15	Puritama	Antofagasta	22,7167 S, 68,0333 O	3.550	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 5)
16	Guatín	Antofagasta	22,7667 S, 68,0667 O	3.211	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 8)
17	Piedra de la coca	Antofagasta	22,8333 S, 68,2500 O	2.550	Mella (2017c)
18	Quebrada Los Arrieros	Antofagasta	22,8500 S, 68,9167 O	2.486	Mella (2017c)
19	Vilama	Antofagasta	22,8743 S, 68,1804 O	2.450	Mella (2017c)
20	Quebrada El Zorro	Antofagasta	22,9000 S, 67,9833 O	3.126	Mella (2017c)
21	Sierra Gorda (17 km al E)	Antofagasta	22,9000 S, 69,1500 O	2.000	Este estudio
22	Quebrada El Zarzo	Antofagasta	22,9167 S, 68,0500 O	2.700	Mella (2017c)
23	San Pedro de Atacama (incluye Pucará de Quitor)	Antofagasta	22,9167 S, 68,2000 O	2.450	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 15)
24	Mina El Tesoro	Antofagasta	22,9167 S, 69,1000 O	2.130	Mella (2017c)
25	Alitar (cerro Toco)	Antofagasta	22,9184 S, 67,9245 O	5.180	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
26	Valle de la Luna	Antofagasta	22,9505 S, 68,3000 O	2.500	iNaturalist (2024, 1)
27	Béter	Antofagasta	22,9797 S, 68,2144 O	2.340	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
28	Mina Esperanza	Antofagasta	23,0000 S, 69,0833 O	2.300	Mella (2017c)
29	Cerro Quimal (14 km al NE)	Antofagasta	23,0611 S, 68,5388 O	3.320	iNaturalist (2024, 1)
30	Laguna Céjar (RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,0630 S, 68,2132 O	2.340	iNaturalist (2024, 3)
31	Alma	Antofagasta	23,0683 S, 67,9905 O	2.850	Este estudio
32	Tambillo	Antofagasta	23,1113 S, 68,0926 O	2.300	iNaturalist (2024, 1)
33	Laguna Tebinquinche	Antofagasta	23,1364 S, 68,2519 O	2.340	iNaturalist (2024, 3)
34	Toconao	Antofagasta	23,1833 S, 68,000 O	2.475	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
35	Talabre (incluye Talabre Viejo)	Antofagasta	23,3167 S, 67,8333 O	2.450	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
36	Volcán Lascar (faldeos)	Antofagasta	23,4000 S, 67,7833 O	4.030	Mella (2017c)
37	Camar	Antofagasta	23,4071 S, 67,9603 O	2.720	iNaturalist (2024, 2)
38	Socaire	Antofagasta	23,5833 S, 67,8833 O	3.300	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 5)
39	Peine	Antofagasta	23,6833 S, 68,0333 O	2.400	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
40	Laguna Miscanti	Antofagasta	23,7386 S, 67,7899 O	4.200	Castro <i>et al.</i> (2018), iNaturalist (2024, 2)
41	Tilopozo	Antofagasta	23,7667 S, 68,2333 O	2.315	Mella (2017c)
42	Imilac (25 km al NE de, ruta B-241)	Antofagasta	24,0255 S, 68,5827 O	2.750	iNaturalist (2024, 2)
43	Agua Blancas	Antofagasta	24,1667 S, 69,8667 O	1.044	Mella (2017c)
44	Monturaqui	Antofagasta	24,2167 S, 68,3000 O	3.190	Este estudio
45	Mina Escondida	Antofagasta	24,2856 S, 69,1361 O	2.880	ASPAM-MMA (2014k)
46	Quebrada Guanaqueros (PN Lullaillaco)	Antofagasta	24,3843 S, 68,6827 O	3.510	Este estudio
47	13 km al SO de Tranque Relaves Mina Escondida	Antofagasta	24,5122 S, 69,2461 O	2.700	iNaturalist (2024, 1)
48	Quebrada Zorritas (PN Lullaillaco)	Antofagasta	24,6000 S, 68,6167 O	4.100	Mella (2017c)
49	Quebrada Agua Verde	Antofagasta	25,3500 S, 70,0000 O	1.400	Mella (2017c)

Notas. 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; NE = noreste; SO = Suroeste

Tabla 28. Localidades de registro de *Liolaemus cristiani* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 21 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Alto Huemul	O'Higgins	34,9300 S, 70,6333 O	1.790	Demangel (2016), Mella (2017b)
2	Laguna chica (Baños de Llolli)	Maule	35,3833 S, 70,6000 O	2.285	Mella (2017b)
3	PN Radal Siete Tazas	Maule	35,4333 S, 71,0333 O	2.156	Mella (2017b)
4	Laguna de las Ánimas (incluye estero El Toro)	Maule	35,4833 S, 70,8333 O	2.290	Carinao (2015), iNaturalist (2024, 1)
5	Río Claro	Maule	35,4976 S, 70,9039 O	1.600	iNaturalist (2024, 1)
6	Laguna el Tomate	Maule	35,5414 S, 71,0267 O	2.050	iNaturalist (2024, 1)
7	Camping Antahuara (RN Altos de Lircay)	Maule	35,6066 S, 71,0586 O	1.320	iNaturalist (2024, 1)
8	Laguna El Alto, Enladrillado (RN Altos de Lircay)	Maule	35,6000 S, 70,9833 O	1.700-2.200	Demangel (2016), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 9)
9	Cerro El Peine (RN Altos de Lircay)	Maule	35,6167 S, 71,0333 O	2.460	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional.

Tabla 29. Localidades de registro de *Liolaemus curicensis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 22 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Cerro Cantillana (RN Altos de Cantillana)	Metropolitana	33,9667 S, 70,9667 O	600	Mella (2017b)
2	Mina El Teniente	O'Higgins	34,0667 S, 70,3667 O	1.870-1.950	ASPAM-MMA (2014e)
3	Bajos de Colón	O'Higgins	34,0833 S, 70,3333 O	1.870	Mella (2017b)
4	Caletones	O'Higgins	34,1000 S, 70,4500 O	1.660	Mella (2017b)
5	Quebrada Barahona	O'Higgins	34,1126 S, 70,5023 O	1.400	iNaturalist (2024, 4)
6	Parque Andes	O'Higgins	34,1551 S, 70,5693 O	1.600	iNaturalist (2024, 1)
7	Laguna Matancilla (Mina La Juanita)	O'Higgins	34,1920 S, 70,3321 O	2.250	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
8	Coya	O'Higgins	34,2000 S, 70,5167 O	857	Mella (2017b)
9	Cuesta Caracolitos	O'Higgins	34,2483 S, 70,3978 O	1.200	ASPAM-MMA (2014e)
10	Pangal	O'Higgins	34,2500 S, 70,3500 O	1.435	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
11	Estero los Ciprecitos	O'Higgins	34,3138 S, 70,2844 O	2.250	iNaturalist (2024, 1)
12	Las Leñas	O'Higgins	34,3916 S, 70,2772 O	1.650	iNaturalist (2024, 1)
13	río Las Leñas (cerca Laguna del Yeso)	O'Higgins	34,4146 S, 70,2175 O	2.096	ASPAM-MMA (2014e)
14	El Manzanar (RN Los Cipreses)	O'Higgins	34,4167 S, 70,4333 O	900-1.300	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
15	Central Hidroeléctrica Cortaderal	O'Higgins	34,4442 S, 70,3112 O	1.500	iNaturalist (2024, 1)
16	SN Alto Huemul	O'Higgins	34,9000 S, 70,6333 O	1.700	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
17	Termas del Flaco	O'Higgins	34,9667 S, 70,4667 O	1.520	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
18	Los Queñes	Maule	35,0000 S, 70,8000 O	706	Mella (2017b)
19	río Teno	Maule	35,0500 S, 70,6167 O	1.372	Mella (2017b)
20	Baños de San Pedro	Maule	35,1333 S, 70,4667 O	1.770	Mella (2017b)
21	El Baul	Maule	35,2602 S, 70,9272 O	1.800	iNaturalist (2024, 1)
22	Parque Inglés (RN Siete Tazas)	Maule	35,4333 S, 71,0333 O	650-2.150	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
23	Vilches	Maule	35,5771 S, 71,1470 O	600	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 30. Localidades de registro de *Liolaemus curis* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna San José	O'Higgins	34,7000 S, 70,3333 O	2.600	Ramírez-Álvarez (2015b), Mella (2017b)
2	Base Glaciar Universidad	O'Higgins	34,7167 S, 70,3333 O	2.611	Ramírez-Álvarez (2015b)
3	Vega Los Humos	O'Higgins	34,8333 S, 70,4167 O	2.350	Mella (2017b)
4	rio de las Damas (incluye cuenca alta)	O'Higgins	34,9167 S, 70,3500 O	2.000-2.421	Mella (2017b), Ramírez-Álvarez <i>et al.</i> (2017), Gagliardi-Álvarez (2019), Gagliardi-Álvarez y González-Gutiérrez (2021)
5	Termas del Flaco	O'Higgins	34,9667 S, 70,4667 O	1.520	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay nueve registros, pero todos muy imprecisos (se excluyen).

Tabla 31. Localidades de registro de *Liolaemus cyanogaster* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 353 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	RN Altos de Lircay (incluye Vilches Alto)	Maule	35,6000 S, 71,0833 O	1.150	Mella (2017b)
2	RN Los Queules (incluye Tregualemu)	Maule	35,9833 S, 72,6833 O	370	Rubio <i>et al.</i> (2004), Rubio y Simonetti (2011), Mella (2017b)
3	Mesamávida	Maule	36,0394 S, 71,5192 O	250	iNaturalist (2024, 1)
4	Cobquecura	Biobío	36,1167 S, 72,8000 O	15	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
5	Valle río Melado (incluye Guaiquivilo)	Maule	36,3167 S, 70,7667 O	1.500	Mella (2017b)
6	Panguilemu	Ñuble	36,3978 S, 72,3235 O	150	iNaturalist (2024, 1)
7	Dichato	Biobío	36,5500 S, 72,9333 O	16	Troncoso y Ortiz (1987)
8	Coliumo (incluye Cocholgue)	Biobío	36,5526 S, 72,9574 O	10 a 160	iNaturalist (2024, 4)
9	Chillán	Ñuble	36,6061 S, 72,1023 O	300	iNaturalist (2024, 1)
10	Nueva Aldea	Ñuble	36,6500 S, 72,4500 O	45	Este estudio
11	Itata (Cuca)	Ñuble	36,6663 S, 72,4174 O	60	Este estudio
12	Tanilvoro	Ñuble	36,7135 S, 71,8347 O	350	iNaturalist (2024, 1)
13	Quillón	Biobío	36,7333 S, 72,4667 O	60	Este estudio
14	Penco (incluye Punta de Parra)	Biobío	36,7458 S, 72,9712 O	50-150	iNaturalist (2024, 5)
15	Concepción	Biobío	36,7833 S, 73,0833 O	20	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
16	Hualpén	Biobío	36,7833 S, 73,1000 O	17	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
17	Bodega	Biobío	36,7900 S, 72,7783 O	150	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
18	Pampa Barrio Norte (incluye Pedro de Valdivia)	Biobío	36,8333 S, 73,0500 O	30-50	Troncoso y Ortiz (1987), Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
19	Concepción 2	Biobío	36,8340 S, 73,0320 O	10-150	iNaturalist (2024, 10)
20	San Pedro de la Paz (incluye Lomas Coloradas)	Biobío	36,8713 S, 73,0861 O	10-300	iNaturalist (2024, 7)
21	PN Nonguén (incluye Chiguayante)	Biobío	36,9163 S, 72,9888 O	150-350	iNaturalist (2024, 4)
22	Laguna Quiñenco (Coronel)	Biobío	36,9883 S, 73,1131 O	60	iNaturalist (2024, 2)
23	Patagual	Biobío	37,0000 S, 72,9833 O	60	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
24	Punta Lavapié	Biobío	37,1991 S, 73,6116 O	200	iNaturalist (2024, 1)
25	Arauco	Biobío	37,2488 S, 73,3158 O	30	iNaturalist (2024, 2)
26	Las Penas (Tubul)	Biobío	37,2500 S, 73,4333 O	7	Este estudio
27	Codigua	Biobío	37,2694 S, 73,2041 O	80	iNaturalist (2024, 2)
28	Laja	Biobío	37,2833 S, 72,7000 O	65	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
29	Rarínco	Biobío	37,4000 S, 72,6000 O	85	Este estudio
30	Los Angeles	Biobío	37,4542 S, 72,2974 O	140	iNaturalist (2024, 3)
31	Curanilahue	Biobío	37,4667 S, 73,3333 O	140	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
32	Negrete	Biobío	37,5833 S, 72,5167 O	80-150	Moreno y Ibarra-Vidal (2004), iNaturalist (2024, 4)
33	Santa Amalia	Biobío	37,6436 S, 72,1540 O	180	Este estudio
34	Antuco	Biobío	37,6667 S, 71,3333 O	1.450	Este estudio
35	Río Renaico	Araucanía	37,6667 S, 72,5833 O	35	Este estudio
36	San José	Biobío	37,6879 S, 73,1766 O	1.150	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
37	Mulchén	Biobío	37,7167 S, 72,2500 O	130	Este estudio
38	Cañete	Biobío	37,7649 S, 73,3782 O	80	iNaturalist (2024, 1)
39	Las Higueras	Araucanía	37,7863 S, 72,6254 O	180	iNaturalist (2024, 5)
40	PN Nahuelbuta	Araucanía	37,8167 S, 73,0000 O	1.260	Núñez y Gálvez (2015), Fauna Nativa-MMA (2018c)
41	R Natural El Natri (Lago Lanahue)	Biobío	37,9042 S, 73,2886 O	120	iNaturalist (2024, 2)
42	Río Malla	Biobío	38,0000 S, 71,4667 O	710	Este estudio
43	Contulmo	Biobío	38,0167 S, 73,2167 O	40	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
44	Termas de Pemehue	De Los Ríos	38,0333 S, 71,7167 O	620	Este estudio
45	Alto Biobío	Biobío	38,0500 S, 71,3167 O	1.040	Este estudio
46	Pailahueque	Araucanía	38,1289 S, 72,3147 O	350	iNaturalist (2024, 1)
47	Isla Mocha	Biobío	38,3833 S, 73,8667 O	30	Vidal <i>et al.</i> (2012a), iNaturalist (2024, 2)
48	Buenavista (RN Malalcahuello)	Araucanía	38,4029 s, 71,7021 O	1.000	iNaturalist (2024, 2)
49	RN Isla Mocha	Biobío	38,4091 S, 73,8987 O	30	iNaturalist (2024, 2)
50	Laguna Pehuenco (RN Malalcahuello)	Araucanía	38,4286 S, 71,5496 O	1.450	iNaturalist (2024, 2)
51	PN Conguillío (Laguna Conguillío)	Araucanía	38,6261 S, 71,6015 O	1.350-1.550	iNaturalist (2024, 2)
52	Vileún	Araucanía	38,6320 S, 72,2109 O	350	iNaturalist (2024, 3)
53	Chivilcoyan	Araucanía	38,6334 S, 72,9670 O	150	iNaturalist (2024, 2)
54	Bollico	Araucanía	38,6390 S, 72,7078 O	150	iNaturalist (2024, 1)
55	Arquenco	Araucanía	38,6929 S, 72,3582 O	350	iNaturalist (2024, 1)
56	Carahue	Araucanía	38,7071 S, 73,1610 O	150	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
57	Temuco 2	Araucanía	38,7333 S, 72,5833 O	120	Troncoso-Palacios (2021)
58	Temuco (incluye MN Cerro Ñielol)	Araucanía	38,7374 S, 72,6439 O	250-350	iNaturalist (2024, 5)
59	Nueva Imperial	Araucanía	38,7409 S, 72,9467 O	150	iNaturalist (2024, 5)
60	Puerto Saavedra (incluye Nehuente)	Araucanía	38,7837 S, 73,3987 O	30	iNaturalist (2024, 2)
61	Melipeuco	Araucanía	38,8497 S, 71,6890 O	480	iNaturalist (2024, 1)
62	Molco	Araucanía	38,8600 S, 73,1122 O	100	iNaturalist (2024, 1)
63	Pitrahue	Araucanía	38,8836 S, 72,8345 O	150	iNaturalist (2024, 1)
64	Lomocura	Araucanía	38,8857 S, 71,8744 O	350	iNaturalist (2024, 1)
65	Barros Arana	Araucanía	38,9924 S, 72,8817 O	60	iNaturalist (2024, 1)
66	Pitrufquén	Araucanía	39,0106 S, 72,6961 O	70	iNaturalist (2024, 1)
67	Comuy	Araucanía	39,0167 S, 72,9667 O	30	Este estudio
68	Lago Colico	Araucanía	39,0940 S, 71,9593 O	400	iNaturalist (2024, 1)
69	Huerquehue 2	Araucanía	39,1333 S, 71,6500 O	1.320	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
70	Laguna El Toro	Araucanía	39,1452 S, 71,7099 O	1.150	iNaturalist (2024, 1)
71	Laguna Huilipilún	Araucanía	39,1456 S, 72,1433 O	350	iNaturalist (2024, 1)
72	Reigolil	Araucanía	39,1461 S, 71,4967 O	825	Fauna Nativa-MMA (2018c)
73	Nueva Toltén (incluye Boroa)	Araucanía	39,1981 S, 73,1651 O	20-100	iNaturalist (2024, 3)
74	Caburga	Araucanía	39,2373 S, 71,8377 O	300	iNaturalist (2024, 1)
75	Villarrica (incluye Conquil)	Araucanía	39,3002 S, 72,2079 O	350	iNaturalist (2024, 5)
76	Molco	Araucanía	39,3016 S, 72,0876 O	250	Weymann (2021)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
77	PN Villarrica	Araucanía	39,3167 S, 71,9667 O	220	Núñez y Gálvez (2015), Fauna Nativa-MMA (2018c)
78	Correntoso	Araucanía	39,3402 S, 72,0920 O	400	iNaturalist (2024, 7)
79	San José de Mariquina 2	De Los Ríos	39,3500 S, 72,9833 O	87	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
80	La Capilla 2	Araucanía	39,3833 S, 72,9000 O	510	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
81	Villa Aída	Araucanía	39,3857 S, 72,3709 O	400	iNaturalist (2024, 1)
82	Liumalla	Araucanía	39,3913 S, 72,2354 O	400	iNaturalist (2024, 2)
83	Mehuín	De Los Ríos	39,4291 S, 73,2128 O	40	iNaturalist (2024, 2)
84	Lanco	De Los Ríos	39,4404 S, 72,7549 O	100	iNaturalist (2024, 1)
85	Licanray	Araucanía	39,4833 S, 72,1500 O	250	Núñez y Gálvez (2015)
86	Malalhue	De Los Ríos	39,5450 S, 72,4980 O	140	iNaturalist (2024, 2)
87	Pullinque	De Los Ríos	39,5500 S, 72,1667 O	220	Este estudio
88	San José de Mariquina	De Los Ríos	39,5517 S, 72,9026 O	120	iNaturalist (2024, 2)
89	Coñaripe	De Los Ríos	39,5711 S, 72,0033 O	300	iNaturalist (2024, 3)
90	Panguipulli	De Los Ríos	39,6420 S, 72,3373 O	160	Fauna Nativa-MMA (2018c)
91	Huellahue	De Los Ríos	39,6557 S, 72,3562 O	200	iNaturalist (2024, 4)
92	Pilolcura	De Los Ríos	39,6735 S, 73,3525 O	20	iNaturalist (2024, 6)
93	Area Costera Protegida Punta Curíñanco	De Los Ríos	39,7147 S, 73,4052 O	10-150	iNaturalist (2024, 15)
94	Cayumapu	De Los Ríos	39,7380 S, 73,1311 O	140	iNaturalist (2024, 2)
95	Liquine	De Los Ríos	39,7446 S, 71,8529 O	300	iNaturalist (2024, 1)
96	Punucapa	De Los Ríos	39,7511 S, 73,2705 O	200	iNaturalist (2024, 2)
97	Huellelhue	De Los Ríos	39,7876 S, 73,0853 O	100	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
98	Valdivia	De Los Ríos	39,8167 S, 73,2333 O	10	Fauna Nativa-MMA (2018c)
99	Puerto Pelicano	De Los Ríos	39,8333 S, 73,3000 O	25	Este estudio
100	Remeco (incluye Truful)	De Los Ríos	39,8381 S, 71,9677 O	450-600	iNaturalist (2024, 2)
101	Valdivia (incluye CauCau, Torobayo y Angachilla)	De Los Ríos	39,8400 S, 73,2452 O	70-140	iNaturalist (2024, 16)
102	Neltume	Los Ríos	39,8500 S, 71,9167 O	225	Núñez (1992)
103	Niebla	De Los Ríos	39,8667 S, 73,3833 O	10-200	Este estudio, iNaturalist (2024, 6)
104	Isla Mancera	De Los Ríos	39,8667 S, 73,4000 O	20	Troncoso y Ortiz (1987)
105	Corral	De Los Ríos	39,8800 S, 73,4325 O	20-200	iNaturalist (2024, 4)
106	Lomas Blancas	De Los Ríos	39,8945 S, 72,8079 O	100	iNaturalist (2024, 1)
107	Rincón de la Piedra	De Los Ríos	39,9054 S, 73,1392 O	120	iNaturalist (2024, 1)
108	RN Mocho Choshuenco	De Los Ríos	39,9370 S, 72,0967 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
109	Nahullén	De Los Ríos	39,9476 S, 73,3073 O	20	iNaturalist (2024, 1)
110	PN Alerce Costero (incluye Chaihuín)	De Los Ríos	39,9518 S, 73,5762 O	20-200	iNaturalist (2024, 6)
111	Cufeo Alto	De Los Ríos	39,9530 S, 72,9963 O	400	iNaturalist (2024, 9)
112	R Valdiviana Sendero Los Colmillos	De Los Ríos	39,9583 S, 73,6347 O	20-80	iNaturalist (2024, 9)
113	Playa Colún	De Los Ríos	40,0286 S, 73,6696 O	40	iNaturalist (2024, 4)
114	R Biológica Huilo Huilo	De Los Ríos	40,0299 S, 71,9528 O	600	iNaturalist (2024, 1)
115	Los Ulmos	De Los Ríos	40,0308 S, 73,0250 O	200	iNaturalist (2024, 1)
116	Santa Laura	De Los Ríos	40,0492 S, 72,6369 O	200	iNaturalist (2024, 1)
117	Futroneo	De Los Ríos	40,1167 S, 72,3833 O	130	Vidal <i>et al.</i> (2012a)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
118	Reserva Costera Valdiviana (Hueicolla)	De Los Ríos	40,1253 S, 73,5617 O	600	iNaturalist (2024, 1)
119	Pichilipulli	De Los Ríos	40,1472 S, 72,9764 O	200	iNaturalist (2024, 1)
120	Maihue	De Los Ríos	40,2489 S, 72,0198 O	115	Este estudio
121	Puerto Nuevo	De Los Ríos	40,2522 S, 72,6200 O	150	iNaturalist (2024, 1)
122	Llico Bajo	De Los Ríos	40,2667 S, 73,8333 O	10	Méndez <i>et al.</i> (2005)
123	Los Llollies 2	De Los Ríos	40,2833 S, 72,0500 O	90	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
124	La Unión	De Los Ríos	40,3023 S, 73,0748 O	150	iNaturalist (2024, 1)
125	Lago Ranco	De Los Ríos	40,3334 S, 72,5257 O	150	iNaturalist (2024, 4)
126	La Poza	De Los Lagos	40,5094 S, 72,9135 O	100	iNaturalist (2024, 2)
127	San Juan de la Costa 2	De Los Lagos	40,5167 S, 73,4000 O	85	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
128	Contaco	De Los Lagos	40,5556 S, 73,7133 O	20	iNaturalist (2024, 1)
129	Osorno	De Los Lagos	40,5667 S, 73,1333 O	24-150	Moreno y Ibarra-Vidal (2004), iNaturalist (2024, 7)
130	Río Damas (Osorno)	De Los Lagos	40,5833 S, 73,0833 O	33	Este estudio
131	Rucapihuel	De Los Lagos	40,5833 S, 73,5667 O	68	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
132	Maicolpue	De Los Lagos	40,6047 S, 73,7465 O	20	iNaturalist (2024, 1)
133	La Capilla	De Los Lagos	40,6113 S, 72,8057 O	150	iNaturalist (2024, 2)
134	Central Pilmaiquén	De Los Ríos	40,6167 S, 72,6667 O	155	Este estudio
135	Central Rucatayo	De Los Ríos	40,6199 S, 72,7005 O	150	Este estudio
136	Lumaco	De Los Lagos	40,6238 S, 73,3348 O	140	iNaturalist (2024, 1)
137	Puyehue	De Los Lagos	40,6500 S, 72,3167 O	190	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
138	PN Puyehue (Anticura)	De Los Lagos	40,6735 S, 72,,1701 O	400	iNaturalist (2024, 1)
139	Entrelagos	De Los Lagos	40,6833 S, 72,6000 O	200	Vidal <i>et al.</i> (2012a), iNaturalist (2024, 2)
140	Puerto Chaltupa	De Los Lagos	40,7639 S, 72,6290 O	150	iNaturalist (2024, 2)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
141	Lago Rupanco	De Los Lagos	40,7976 S, 72,4415 O	150	Mery (2021)
142	Puerto Clocker (incluye Las Cascadas)	De Los Lagos	41,0250 S, 72,6522 O	150	iNaturalist (2024, 2)
143	Frutillar	De Los Lagos	41,1241 S, 73,0302 O	400	iNaturalist (2024, 3)
144	Petrohué	De Los Lagos	41,1388 S, 72,4087 O	200	iNaturalist (2024, 3)
145	Fresia	De Los Lagos	41,1645 S, 73,4984 O	200	iNaturalist (2024, 5)
146	Río Llico (Yerbas Buenas)	De Los Lagos	41,2246 S, 73,7473 O	100	iNaturalist (2024, 1)
147	Colegial	De Los Lagos	41,2561 S, 73,2235 O	200	iNaturalist (2024, 1)
148	Ensenada	De Los Lagos	41,2572 S, 72,4774 O	100	iNaturalist (2024, 1)
149	Llico Bajo	De Los Lagos	41,2667 S, 73,8333 O	10	Méndez <i>et al.</i> (2005)
150	Río del Sur	De Los Lagos	41,2941 S, 72,7321 O	200	iNaturalist (2024, 2)
151	Puerto Varas	De Los Lagos	41,3133 S, 72,9854 O	100	iNaturalist (2024, 2)
152	RN Llanquihue (Ralún)	De Los Lagos	41,3650 S, 72,3697 O	300-1.000	iNaturalist (2024, 2)
153	PN Alerce Andino	De Los Lagos	41,4500 S, 72,6500 O	180	Núñez y Gálvez (2015), Fauna Nativa-MMA (2018c)
154	Puerto Montt	De Los Lagos	41,4667 S, 72,9333 O	32	Mella (2017b)
155	Chamiza	De Los Lagos	41,4775 S, 72,8405 O	100	iNaturalist (2024, 1)
156	Mauflín	De Los Lagos	41,6242 S, 73,5939 O	20	iNaturalist (2024, 2)
157	Calbuco	De Los Lagos	41,7720 S, 73,1327 O	40	Fauna Nativa-MMA (2018c)
158	PN Calbuco (Caicaen)	De Los Lagos	41,7998 S, 73,1574 O	20	iNaturalist (2024, 2)
159	Guabún	De Los Lagos	41,8167 S, 74,0500 O	100	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
160	Ahui	De Los Lagos	41,8292 S, 73,8560 O	20-100	iNaturalist (2024, 4)
161	Pulelo	De Los Lagos	41,8333 S, 73,5000 O	5	Este estudio
162	PN Hornopirén (Lago General Pinto)	De Los Lagos	41,8507 S, 72,3441 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
163	Chucalén	De Los Lagos	41,8655 S, 74,0123 O	20	iNaturalist (2024, 4)
164	Manao	De Los Lagos	41,8667 S, 73,5333 O	22	Este estudio
165	Ancud	De Los Lagos	41,8667 S, 73,8167 O	15	Núñez y Gálvez (2015), Fauna Nativa-MMA (2018c)
166	Lechagua	De Los Lagos	41,8667 S, 73,8333 O	12	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
167	Puñihuil	De Los Lagos	41,9293 S, 74,0365 O	15-40	Oporto (2021), iNaturalist (2024, 4)
168	Hornopirén 2	De Los Lagos	41,9590 S, 72,4879 O	48	Este estudio
169	Taiquemo	De Los Lagos	42,1833 S, 73,6000 O	160	Este estudio
170	Butaleuca	De Los Lagos	42,1833 S, 73,7667 O	77	Este estudio
171	Mocopulli	De Los Lagos	42,2922 S, 73,7319 O	150	iNaturalist (2024, 2)
172	Piriquina	De Los Ríos	42,3667 S, 73,8333 O	220	Núñez y Gálvez (2015)
173	Putemún	De Los Lagos	42,4167 S, 73,7167 O	8	Núñez y Gálvez (2015), Fauna Nativa-MMA (2018c)
174	Castro (incluye Chonchi)	De Los Lagos	42,4834 S, 73,7824 O	150	iNaturalist (2024, 9)
175	Licalidad	De Los Lagos	42,4975 S, 73,8260 O	200-350	iNaturalist (2024, 8)
176	Quinched	De Los Lagos	42,5616 S, 73,7814 O	40	iNaturalist (2024, 1)
177	Cucao	De Los Lagos	42,6225 S, 74,1109 O	20	iNaturalist (2024, 2)
178	Isla Nayahue	De Los Lagos	42,7312 S, 73,0630 O	40	Fauna Nativa-MMA (2018c)
179	Parque Tepuhueico	De Los Lagos	42,7658 S, 73,9664 O	100	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P: Parque; PN = Parque Nacional; R: Reserva; RN = Reserva Nacional.

Tabla 32. Localidades de registro de *Liolaemus elongatus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 16 observaciones, aunque como *L. longimayensis*), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	RN Alto Biobío	Araucanía	38,0500 S, 71,3167 O	1.040	Este estudio
2	Laguna Blanca	Araucanía	38,3530 S, 71,6280 O	1.600	iNaturalist (2024, 2)
3	Mirador de Volcanes (RN Malalcahuello)	Araucanía	38,3630 S, 71,5208 O	1.800-2.000	iNaturalist (2024, 2)
4	Laguna Blanca (RN Malalcahuello)	Araucanía	38,3672 S, 71,6415 O	1.550	iNaturalist (2024, 2)
5	Estero Colorado (RN Malalcahuello)	Araucanía	38,4060 S, 71,5961 O	1.700	iNaturalist (2024, 1)
6	Río Pino solo (Pehuenco, RN Altos de Biobío)	Araucanía	38,6034 S, 70,9837 O	1.250	iNaturalist (2024, 3)
7	Laguna Conguillío (PN Conguillío)	Araucanía	38,6258 S, 71,6025 O	1.100-1.700	iNaturalist (2024, 2)
8	Paso Pino Hachado	Araucanía	38,6500 S, 70,9000 O	1.880	Demangel (2016), este estudio
9	Laguna Arcoiris (PN Conguillío)	Araucanía	38,6720 S, 71,6218 O	1.100	iNaturalist (2024, 2)
10	PN Conguillío	Araucanía	38,6833 S, 71,6667 O	1.425	Fauna Nativa-MMA (2018a)
11	Cerro Batea Mahuida	Araucanía	38,7500 S, 71,1667 O	1.170	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
12	Este de Campamento Grande	Araucanía	38,7515 S, 71,5072 O	1.600	iNaturalist (2024, 1)
13	Mirador Cañadon del Truful truful	Araucanía	38,7770 S, 71,6360 O	700	iNaturalist (2024, 2)
14	Laguna El Arco	Araucanía	38,8061 S, 71,1920 O	1.900	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P: Parque; PN = Parque Nacional; R: Reserva; RN = Reserva Nacional.

Tabla 33. Localidades de registro de *Liolaemus erroneus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de siete observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Salar de Ascotán	Antofagasta	21,4833 S, 68,3167 O	3.720	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Mella (2017c)
2	Linzor	Antofagasta	22,2167 S, 68,0167 O	4.130	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Mella (2017c)
3	Rio Grande	Antofagasta	22, 3667 S, 68,0167 O	3.500	Núñez y Gálvez (2005), Mella (2017c)
4	Volcán Tatío	Antofagasta	22,4533 S, 68,0344 O	4.300	Abdala <i>et al.</i> (2021)
5	Río Putana (incluye El Tatío)	Antofagasta	22,5167 S, 68,0167 O	4.200	Núñez y Gálvez (2005), Demagel (2016), Mella (2017c)
6	Paso Hito Cajón	Antofagasta	22,9034 S, 67,7389 O	4.760	iNaturalist (2024, 1)
7	San Pedro de Atacama (oeste)	Antofagasta	22,9167 S, 68,2000 O	2.450	Mella (2017c), Abdala <i>et al.</i> (2021)
8	Salar de Tara (RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,0167 S, 67,3000 O	4.400	Núñez y Gálvez (2005), Mella (2017c), Castro <i>et al.</i> (2018), Abdala <i>et al.</i> (2021), Langstroth <i>et al.</i> (2021)
9	Quebrada Peña Blanca	Antofagasta	23,0190 S, 67,5990 O	5.000*	iNaturalist (2024, 1)
10	Salar de Aguas calientes norte (RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,1167 S, 67,4000 O	4.200	Núñez y Gálvez (2005), Mella (2017c), Castro <i>et al.</i> (2018), Abdala <i>et al.</i> (2021)
11	Salar de Quisquiro	Antofagasta	23,1833 S, 67,2833 O	4.500	Núñez y Gálvez (2005), Mella (2017c)
12	Salar de Pujsa (RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,2000 S, 67,5167 O	4.500	Mella (2017c), Castro <i>et al.</i> (2018), iNaturalist (2024, 4)
13	Salar de Locoyes	Antofagasta	23,2175 S, 67,2412 O	4.300	iNaturalist (2024, 1)
14	Tumbre (camino a)	Antofagasta	23,3167 S, 67,7833 O	3.843	Abdala <i>et al.</i> (2021)
15	Laguna Lejía	Antofagasta	23,4833 S, 67,6833 O	4.350	Núñez y Gálvez (2005), Mella (2017c)
16	Pique San Carlos (Salar de Punta Negra)	Antofagasta	24,4667 S, 68,9167 O	2.950	Mella (2017c)
17	Quebrada Zorritas (PN Lullailailaco)	Antofagasta	24,6060 S, 68,5867 O	4.250	Este estudio
18	Quebrada Lullailailaco (PN Lullailailaco)	Antofagasta	24,6552 S, 68,6391 O	4.180	Este estudio

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) * altitud asociada a una coordenada imprecisa, de modo que no se considera como máximo (sólo referencial). Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional.

Tabla 34. Localidades de registro de *Liolaemus escarchadosi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de siete observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Estancia la Cumbre (incluye Sierra Baguales)	Magallanes	50,6333 S, 72,4000 O	428-1.308	Pinheira-Donoso y Nuñez (2005), Nuñez y Gálvez (2015), Demangel (2016), Fauna Nativa-MMA (2018m)
2	Cascada río Paine (PN Torres del Paine)	Magallanes	50,9434 S, 72,7920 O	140	iNaturalist (2024, 1)
3	Torre del Paine norte (PN Torres del Paine)	Magallanes	50,9612 S, 72,9076 O	400	iNaturalist (2024, 4)
4	Laguna Amarga (PN Torres del Paine)	Magallanes	50,9667 S, 72,7333 O	80	Nuñez y Gálvez (2015)
5	Estancia Laguna Amarga	Magallanes	50,9805 S, 72,6728 O	135	Este estudio
6	Lago Sarmiento (PN Torres del Paine)	Magallanes	50,9960 S, 72,7717 O	190-300	Demangel (2016), Fauna Nativa-MMA (2018m), iNaturalist (2024, 4)
7	Laguna Larga (PN Torres del Paine)	Magallanes	51,0238 S, 72,8744 O	220	Este estudio
8	Mirador Lago Nordensjöld (PN Torres del Paine)	Magallanes	51,0411 S, 72,9101 O	180	iNaturalist (2024, 2)
9	Estancia Pudeto (PN Torres del Paine)	Magallanes	51,0502 S, 72,9835 O	320	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 35. Localidades de registro de *Liolaemus fabiani* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Volcán Licancabur (base SE)	Antofagasta	22,8868 S, 67,8010 O	4.450	Mella (2017c)
2	Aeródromo San Pedro de Atacama	Antofagasta	22,9000 S, 68,1500 O	2.430	Mella (2017c)
3	Vilama	Antofagasta	22,9167 S, 68,2000 O	2.450	Mella (2017c)
4	Camino Alma	Antofagasta	23,0505 S, 68,1144 O	2.356	Este estudio
5	Puilar (RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,2333 S, 68,1833 O	2.300	Mella (2017c), Marambio-Alfaro <i>et al.</i> (2017)
6	Salar de Atacama	Antofagasta	23,2833 S, 68,1667 O	2.300	Mella (2017c)
7	Soncor	Antofagasta	23,3167 S, 67,9333 O	2.800	Mella (2017c), Castro <i>et al.</i> (2018)
8	Río Burro Muerto (Laguna Chaxa, RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,3167 S, 68,1667 O	2.300	Mella (2017c)
9	Aguas de Quelana (RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,4523 S, 68,1042 O	2.305	Castro <i>et al.</i> (2018)
10	Laguna Salada	Antofagasta	23,6810 S, 68,1417 O	2.306	Este estudio
11	Lagunas La Punta y La Brava	Antofagasta	23,7167 S, 68,2333 O	2.300	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 149 registros, pero todos muy imprecisos (se excluyen). 4) Abreviatura: RN = Reserva Nacional.

Tabla 36. Localidades de registro de *Liolaemus fitzingeri* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 22 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Rapel	Coquimbo	30,6708 S, 70,7302 O	1.900	iNaturalist (2024, 1)
2	Naciente río Mostazal	Coquimbo	30,8547 S, 70,3170 O	3.520	iNaturalist (2024, 1)
3	La Loca	Coquimbo	31,4173 S, 70,5895 O	3.500	iNaturalist (2024, 1)
4	Cerro Amarillo	Coquimbo	31,6833 S, 70,4833 O	3.668	Mella (2017b)
5	Quebrada Hualtatas	Coquimbo	31,7500 S, 70,5167 O	3.300	Avila y Soto (1997), Mella (2017b)
6	Quebrada Manque	Coquimbo	31,7667 S, 70,6500 O	3.000	Mella (2017b)
7	Quebrada Piuquenes	Coquimbo	31,7833 S, 70,6000 O	2.500	Mella (2017b)
8	Cuncumén (cordillera al E)	Coquimbo	31,9000 S, 70,4833 O	3.026	Mella (2017b)
9	Alicahue	Valparaíso	32,3042 S, 70,7580 O	2.000	Mella (2017b)
10	Estero Lagunillas	Valparaíso	32,6016 S, 70,3535 O	3.250	iNaturalist (2024, 1)
11	Río Colorado	Valparaíso	32,7000 S, 70,3167 O	3.500	Mella (2017b)
12	Estero Potrero Escondido	Valparaíso	32,7500 S, 70,1333 O	3.050	Mella (2017b)
13	Parada Caracoles	Valparaíso	32,8272 S, 70,0921 O	3.200	iNaturalist (2024, 1)
14	Laguna del Inca (incluye Portillo)	Valparaíso	32,8333 S, 70,1500 O	3.500	Avila (2004), Demangel (2016), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
15	Río Blanco	Valparaíso	32,9246 S, 70,3035 O	2.340	Mella (2017b)
16	Estero Monos de agua y Río Juncal	Valparaíso	32,9790 S, 70,1138 O	2.650-2.850	iNaturalist (2024, 3)
17	P Andino Juncal (incluye Glacier Juncal)	Valparaíso	33,0333 S, 70,1000 O	2.300-4.200	Demangel (2016), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 8)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: P = Parque; E = Este.

Tabla 37. Localidades de registro de *Liolaemus fitzingerii* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Ingeniero Ibáñez-Palavicini	Aysén	46,2833 S, 71,7500 O	475	Demangel y Kusmiec (2019), Mella <i>et al.</i> (2019)
2	Chile Chico	Aysén	46,5333 S, 71,7333 O	100	Donoso-Barros y Codocco (1962), Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Núñez y Gálvez (2015), Minoli (2021)
3	Bifurcación Estero Márquez	Aysén	46,5500 S, 71,7167 O	220	Núñez y Gálvez (2015)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, no hay registros.

Tabla 38. Localidades de registro de *Liolaemus flavipiceus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 23 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Pehuénche	Maule	35,9835 S, 70,3951 O	2.650	iNaturalist (2024, 1)
2	Entre Laguna del Maule y Frontera	Maule	35,9928 S, 70,3988 O	2.200-2.640	Mella y Mella-Romero (2020), iNaturalist (2024, 5)
3	Laguna del Maule (fin)	Maule	35,9999 S, 70,4428 O	2.200	Mella (2017b), Fauna Nativa-MMA (2018n), iNaturalist (2024, 9)
4	borde oeste de Laguna del Maule	Maule	36,0492 S, 70,5479 O	2.220	Mella y Mella-Romero (2020), Fauna Nativa-MMA (2018n), iNaturalist (2024, 3)
5	Laguna del Maule (en origen río Maule, Aduana)	Maule	36,0667 S, 70,5000 O	2.160-2.200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud.

Tabla 39. Localidades de registro de *Liolaemus foxi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de nueve observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Machuca	Antofagasta	22,5995 S, 68,0642 O	4.010	Valladares y Abdala (2021)
2	Termas de Puritama (Tumial)	Antofagasta	22,7000 S, 68,0400 O	3.739	Núñez <i>et al.</i> (2012), Mella (2017c), iNaturalist 2024, 3)
3	Cuesta Barros Arana	Antofagasta	22,7000 S, 68,4300 O	3.300	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, seis de las nueve observaciones muy imprecisas (se excluyen).

Tabla 40. Localidades de registro de *Liolaemus frassinetti* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Horcón de Piedra	Metropolitana	33,8879 S, 71,0151 O	1.480	Esquerré y Núñez (2017), ASPAM-MMA (2014f)
2	Las Launas	Metropolitana	33,9168 S, 70,9763 O	2.022	Mella-Romero <i>et al.</i> (2026)
3	Altos de Cantillana (RN)	Metropolitana	33,9667 S, 70,9667 O	2.281	Núñez (2007), Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, hay nueve observaciones muy imprecisas (se excluyen). 3) Abreviatura: RN = Reserva Nacional.

Tabla 41. Localidades de registro de *Liolaemus fuscus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 372 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Puerto Viejo	Atacama	27,3333 S, 70,9333 O	7	iNaturalist (2024, 1)
2	PN Llanos de Challe	Atacama	28,1667 S, 70,9833 O	350	Mella (2017c)
3	Huasco (incluye Huasco bajo)	Atacama	28,4663 S, 71,2209 O	30	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 2)
4	Vallenar	Atacama	28,5667 S, 70,7500 O	380	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
5	Camino a Sarco	Atacama	28,9000 S, 71,3833 O	280	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
6	La Higuera (incluye Yerbás Buenas)	Coquimbo	29,3386 S, 71,1729 O	360	Mella (2017b), Araya-Donoso <i>et al.</i> (2022), iNaturalist (2024, 4)
7	Cuesta Buenos Aires	Coquimbo	29,5667 S, 71,2500 O	450	Mella (2017b)
8	Trigo Blanco	Coquimbo	29,7268 S, 71,3200 O	100	iNaturalist (2024, 1)
9	P Urbano Cerro Grande	Coquimbo	29,9442 S, 71,2165 O	250	iNaturalist (2024, 5)
10	Coquimbo	Coquimbo	29,9500 S, 71,3333 O	50	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
11	Las Rojas	Coquimbo	29,9771 S, 71,0264 O	350	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2022)
12	P Panul	Coquimbo	30,0318 S, 71,3712 O	30	Gagliardi-Álvarez y Reyes-Olivares (2019), iNaturalist (2024, 4)
13	Totoralillo	Coquimbo	30,0667 S, 71,3667 O	5	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
14	Cochiguaz	Coquimbo	30,1500 S, 70,3500 O	1.890	Mella (2017b)
15	Andacollo	Coquimbo	30,2309 S, 71,1313 O	1.200	iNaturalist (2024, 1)
16	Alcoguz	Coquimbo	30,2408 S, 70,4934 O	1.740	iNaturalist (2024, 1)
17	Tongoy	Coquimbo	30,2500 S, 71,5000 O	25	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
18	Hurtado	Coquimbo	30,2807 S, 70,6723 O	1.170	iNaturalist (2024, 2)
19	Las Cardas	Coquimbo	30,3168 S, 71,2682 O	650	iNaturalist (2024, 3)
20	Pichasca	Coquimbo	30,3959 S, 70,8666 O	750	iNaturalist (2024, 1)
21	Fundo El Salitre	Coquimbo	30,5500 S, 71,5333 O	200	Mella (2017b)
22	PN Fray Jorge	Coquimbo	30,6500 S, 71,6667 O	400	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 13)
23	Desembocadura río Limarí	Coquimbo	30,7336 S, 71,6866 O	20	iNaturalist (2024, 1)
24	El Maitén	Coquimbo	30,7969 S, 70,5824 O	1.420	iNaturalist (2024, 1)
25	Talinay Bajo	Coquimbo	30,8968 S, 71,6551 O	260	iNaturalist (2024, 2)
26	Esterio de Quiles	Coquimbo	31,0167 S, 71,4667 O	270	Este estudio
27	Mantos de Hornillos	Coquimbo	31,0687 S, 71,6312 O	330	iNaturalist (2024, 2)
28	Ruinas (Maitencillo)	Coquimbo	31,1333 S, 71,6333 O	100	Mella (2017b)
29	P Hacienda El Durazno	Coquimbo	31,2600 S, 71,1696 O	1.140	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
30	Canela Baja	Coquimbo	31,4016 S, 71,4880 O	530	iNaturalist (2024, 2)
31	Farellón Sánchez	Coquimbo	31,4500 S, 71,0167 O	913	San Juan <i>et al.</i> (2020)
32	Aucó (RN Las Chinchillas)	Coquimbo	31,5167 S, 71,1000 O	500	Lamborot y Ortiz (1990), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
33	Embalse El Bato	Coquimbo	31,5567 S, 70,8626 O	850	iNaturalist (2024, 1)
34	Mincha	Coquimbo	31,5833 S, 71,4500 O	80	Mella (2017b)
35	Illapel	Coquimbo	31,6333 S, 71,1667 O	350	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
36	Chuchini	Coquimbo	31,7381 S, 71,0658 O	600	iNaturalist (2024, 2)
37	Salamanca (incluye Chalinguita)	Coquimbo	31,7612 S, 70,5910 O	860	iNaturalist (2024, 4)
38	Quebrada Manque	Coquimbo	31,7667 S, 70,6500 O	3.000	Mella (2017b)
39	La Mostaza	Coquimbo	31,8695 S, 71,4156 O	60	iNaturalist (2024, 3)
40	Quelén (incluye Chillepin)	Coquimbo	31,8831 S, 70,8973 O	1.360	iNaturalist (2024, 2)
41	Pupio	Coquimbo	31,9191 S, 71,2050 O	380	iNaturalist (2024, 1)
42	Cordillera de Coirón	Coquimbo	31,9500 S, 70,7500 O	2.368	Mella (2017b)
43	Culimó	Coquimbo	32,0667 S, 71,2333 O	390	Mella (2017b)
44	Pichidangui	Coquimbo	32,1333 S, 71,5333 O	5	Mella (2017b), González-Candía (2020), iNaturalist (2024, 3)
45	Las Palmas (Petorca)	Valparaíso	32,1997 S, 71,1380 O	580	iNaturalist (2024, 2)
46	Los Molles	Valparaíso	32,2498 S, 71,5205 O	20-80	Demangel (2016), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 8)
47	Longotoma	Valparaíso	32,3457 S, 71,2999 O	120	iNaturalist (2024, 2)
48	El Romeral	Valparaíso	32,4172 S, 71,3886 O	15	Mella (2017b)
49	La Ligua	Valparaíso	32,4500 S, 71,2167 O	70	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
50	Los Patos	Valparaíso	32,4833 S, 70,5667 O	1.250-1320	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
51	La Pataguna	Valparaíso	32,5400 S, 71,1333 O	300	San Juan <i>et al.</i> (2020)
52	Zapallar	Valparaíso	32,5531 S, 71,4686 O	30	iNaturalist (2024, 3)
53	Piguchen	Valparaíso	32,5722 S, 70,6405 O	1.200	iNaturalist (2024, 2)
54	Laguna Copin	Valparaíso	32,6000 S, 70,5500 O	2.437	Mella (2017b)
55	El Zaino	Valparaíso	32,6333 S, 70,5833 O	1.300	Mella (2017b)
56	Cerro Tabaco	Valparaíso	32,6333 S, 70,8167 O	2.180	Mella (2017b)
57	Quebrada El Gallo	Valparaíso	32,6371 S, 71,1171 O	800	Chávez-Villavicencio y Tabilo-Valdivieso (2022)
58	Maitencillo	Valparaíso	32,6500 S, 71,4333 O	40	Demangel (2016), Mella (2017b)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
59	Putando	Valparaíso	32,6548 S, 70,7126 O	780	iNaturalist (2024, 3)
60	Catemu	Valparaíso	32,7396 S, 71,0191 O	1.300	iNaturalist (2024, 1)
61	San Felipe	Valparaíso	32,7523 S, 70,7582 O	70-1.400	iNaturalist (2024, 5)
62	La Calera	Valparaíso	32,7667 S, 71,2000 O	213	Mella (2017a)
63	Los Maquis	Valparaíso	32,7721 S, 71,3124 O	350-450	iNaturalist (2024, 2)
64	Panquehue	Valparaíso	32,7758 S, 70,7440 O	640	iNaturalist (2024, 4)
65	Ritoque	Valparaíso	32,8167 S, 71,5167 O	20	Mella (2017b)
66	Palmas de Ocoa	Valparaíso	32,8497 S, 70,9978 O	300	iNaturalist (2024, 3)
67	Cuesta Las Chilcas	Valparaíso	32,8500 S, 70,8667 O	525	Mella (2017b)
68	Mauco	Valparaíso	32,8818 S, 71,4262 O	650	iNaturalist (2024, 3)
69	Quillota	Valparaíso	32,8833 S, 71,2333 O	130	Mella (2017b)
70	Pedrero	Valparaíso	32,9000 S, 70,6167 O	930	San Juan <i>et al.</i> (2020)
71	Ranchillos	Valparaíso	32,9290 S, 70,6763 O	950	iNaturalist (2024, 1)
72	Chacabuco	Valparaíso	32,9333 S, 70,7000 O	1.320	San Juan <i>et al.</i> (2020)
73	Concón	Valparaíso	32,9477 S, 71,5490 O	20	iNaturalist (2024, 5)
74	PN La Campana (incluye estero Los Maquis)	Valparaíso	32,9500 S, 71,1167 O	1.900	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 15)
75	SN Cerro El Roble	Valparaíso	32,9667 S, 71,0333 O	2.200	Mella (2017b)
76	Chacabuco (incluye Los Ranchillos)	Metropolitana	32,9874 S, 70,7177 O	900	iNaturalist (2024, 1)
77	Caleu	Valparaíso	33,0000 S, 71,0000 O	1.200	Mella (2017b)
78	Viña del Mar	Valparaíso	33,0154 S, 71,5500 O	20	iNaturalist (2024, 6)
79	Quilpué	Valparaíso	33,0333 S, 71,4333 O	110	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
80	Playa Ancha	Valparaíso	33,0418 S, 71,6313 O	20	iNaturalist (2024, 1)
81	La Dormida	Valparaíso	33,0513 S, 71,0227 O	980	iNaturalist (2024, 1)
82	Quebrada de Alvarado	Valparaíso	33,0667 S, 71,1167 O	516-618	Reyes-Olivares <i>et al.</i> (2021a)
83	Quebrada Escobares	Valparaíso	33,0753 S, 71,3064 O	250	iNaturalist (2024, 1)
84	Tiltit (incluye Cerro Blanco)	Metropolitana	33,0913 S, 70,8698 O	620	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
85	Laguna Verde	Valparaíso	33,1047 S, 71,6681 O	100	iNaturalist (2024, 1)
86	Peldehue	Metropolitana	33,1790 S, 70,5498 O	1.080	iNaturalist (2024, 2)
87	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,2141 S, 70,9245 O	1.600	Mella (2017b), Araya-Donoso <i>et al.</i> (2022), iNaturalist (2024, 12)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
88	Chicureo	Metropolitana	33,2667 S, 70,6167 O	700	Mella (2017b)
89	camino a La Disputada	Metropolitana	33,3167 S, 70,3667 O	1.700	Quinteros (2012)
90	SN El Arrayán	Metropolitana	33,3333 S, 70,4667 O	968	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
91	SN Yerba Loca	Metropolitana	33,3377 S, 70,3342 O	1.730	iNaturalist (2024, 3)
92	Farellones	Metropolitana	33,3498 S, 70,3089 O	2.480	iNaturalist (2024, 2)
93	camino a Farellones	Metropolitana	33,3500 S, 70,3333 O	1.960	Quinteros (2012)
94	Manquehue	Metropolitana	33,3522 S, 70,5594 O	1.100	iNaturalist (2024, 2)
95	La Ermita	Metropolitana	33,3687 S, 70,3974 O	1.170	Lamborot <i>et al.</i> (1979)
96	P Puente Ñilhue	Metropolitana	33,3735 S, 70,4407 O	1.100	iNaturalist (2024, 4)
97	Cerro de Renca	Metropolitana	33,3846 S, 70,7060 O	850	iNaturalist (2024, 2)
98	Lolenco	Metropolitana	33,3921 S, 70,9653 O	970	iNaturalist (2024, 2)
99	P San Carlos de Apoquindo	Metropolitana	33,4041 S, 70,4786 O	1.220	iNaturalist (2024, 10)
100	Cerro Provincia	Metropolitana	33,4167 S, 70,4333 O	2.724	Mella (2017b)
101	Cerro San Cristóbal	Metropolitana	33,4231 S, 70,6310 O	820	iNaturalist (2024, 22)
102	P Natural Aguas de Ramón	Metropolitana	33,4449 S, 70,4584 O	1.800	iNaturalist (2024, 24)
103	P Mahuida	Metropolitana	33,4578 S, 70,4880 O	1.940	iNaturalist (2024, 21)
104	Quebrada de Macul	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	1.800	Mella (2017a), iNaturalist (2024, 16)
105	Quebrada de la Plata	Metropolitana	33,4833 S, 70,9000 O	900	Mella (2017a), iNaturalist (2024, 8)
106	Cerro Abanico	Metropolitana	33,4855 S, 70,4741 O	2.300	Mella (2017b)
107	El Alfalfal	Metropolitana	33,5000 S, 70,1833 O	1.338	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
108	P Panul	Metropolitana	33,5354 S, 70,5174 O	900-2.400	González-Candia (2019a), iNaturalist (2024, 16)
109	Quebrada El Canelo	Metropolitana	33,5500 S, 70,4500 O	900-1.200	Este estudio
110	El Manzano	Metropolitana	33,5683 S, 70,3955 O	1.260	Araya-Donoso <i>et al.</i> (2022), iNaturalist (2024, 4)
111	Las Vertientes	Metropolitana	33,5833 S, 70,4667 O	795	Este estudio
112	Cerro Chena	Metropolitana	33,5833 S, 70,7333 O	950	Demangel (2016), Mella (2017b)
113	Peñaflor	Metropolitana	33,6060 S, 70,8782 O	350	iNaturalist (2024, 1)
114	PN Río Clarillo	Metropolitana	33,6833 S, 70,5667 O	650	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
115	San Alfonso	Metropolitana	33,7354 S, 70,3136 O	1.120	iNaturalist (2024, 1)
116	La Gloria (al E de)	Metropolitana	33,8483 S, 70,4585 O	2.440	iNaturalist (2024, 1)
117	Rapel	O'Higgins	33,9446 S, 71,7357 O	80	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
118	Codegua	O'Higgins	33,9833 S, 70,7167 O	470	Mella (2017a, b)
119	Machalí (interior de)	O'Higgins	34,2072 S, 70,5768 O	1.260	iNaturalist (2024, 6)
120	Termas de Cauquenes	O'Higgins	34,2529 S, 70,5551 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
121	Chaquehue	O'Higgins	34,4006 S, 70,7632 O	530	iNaturalist (2024, 1)
122	Talca	Maule	35,4167 S, 71,6500 O	90	Mella (2017b)
123	Chillán	Ñuble	36,6000 S, 72,0833 O	137	Donoso-Barros (1966), Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: P = Parque; PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza; E = este.

Tabla 42. Localidades de registro de *Liolaemus hajeki* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de seis observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Quebrada Blanca	Tarapacá	21,0000 S, 68,8000 O	4.350	Demangel (2016)
2	Salar de Carcote	Antofagasta	21,3667 S, 68,3500 O	3.685	Mella (2017c)
3	Salar de Ascotán	Antofagasta	21,4833 S, 68,3167 O	3.720	Mella (2017c)
4	Lequena	Antofagasta	21,6500 S, 68,6500 O	3.310	Mella (2017c)
5	Cerro Las Papas	Antofagasta	21,8333 S, 68,6000 O	3.244	Mella (2017c)
6	Volcán Poruña	Antofagasta	21,8833 S, 68,5000 O	3.545	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 1)
7	Falda sur de Volcán San Pablo	Antofagasta	21,9388 S, 68,3306 O	4.180	iNaturalist (2024, 1)
8	Ojo de San Pedro	Antofagasta	21,9667 S, 68,3167 O	3.840	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 1)
9	Mina El Abra	Antofagasta	21,9833 S, 68,6833 O	3.250	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 1)
10	Quebrada de Inacaliri	Antofagasta	22,0167 S, 68,0833 O	3.900	Mella (2017c)
11	Linzor	Antofagasta	22,2167 S, 68,0167 O	4.130	Mella (2017c)
12	Baños de Turi	Antofagasta	22,2333 S, 68,2667 O	3.000	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 2)
13	Caspana	Antofagasta	22,3333 S, 68,2333 O	3.305	Mella (2017c)
14	El Tatío	Antofagasta	22,4167 S, 68,0000 O	4.970	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad).

Tabla 43 Localidades de registro de *Liolaemus hellmichi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 21 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Norte de RN La Chimba	Antofagasta	23,4846 S, 70,3445 O	800	iNaturalist (2024, 2)
2	Dunares de Chanida	Antofagasta	23,5000 S, 70,3667 O	327-550	Ruiz de Gamboa y Ferrú (2017)
3	PN Morro Moreno	Antofagasta	23,5000 S, 70,5500 O	300-1.400	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 4)
4	RN La Chimba	Antofagasta	23,5333 S, 70,3500 O	443-760	Contreras (2022), Mella y Mora-Carreño (2022), iNaturalist (2024, 15)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional.

Tabla 44. Localidades de registro de *Liolaemus hermannunezi* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso Pichachén	Biobío	37,4500 S, 71,1167 O	2.050	Demangel (2016)
2	Los Barros (10 km al E, PN Laguna del Laja)	Biobío	37,5000 S, 71,2667 O	1.460	Pincheira-Donoso <i>et al.</i> (2017)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, no hay registros 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 45. Localidades de registro de *Liolaemus isabellae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de cuatro observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	El Cerrito (La Ola)	Atacama	26,2000 S, 69,1333 O	3.350	Mella (2017c)
2	Quebrada Pedernales	Atacama	26,2000 S, 69,2500 O	3.672	Mella (2017c)
3	Salar de Pedernales	Atacama	26,2500 S, 69,1667 O	3.364	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
4	Cuesta Montandón	Atacama	26,3833 S, 69,3500 O	3.100	Mella (2017c)
5	Diego de Almagro (cercanías)	Atacama	26,3833 S, 70,0333 O	750*	Mella (2017c)
6	Mineral de Potrerillos (incluye Chorrillos y Mina El Hueso)	Atacama	26,4167 S, 69,5167 O	2.300 - 3.600	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
7	La Ola (12 km al NO)	Atacama	26,4500 S, 69,0500 O	3.556	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
8	Cuesta Codoceo	Atacama	26,8167 S, 69,2000 O	4.330	Mella (2017c)
9	Quebrada Campamento	Atacama	26,8500 S, 69,3000 O	3.500	Mella (2017c)
10	Mina La Copia	Atacama	26,8730 S, 69,3405 O	3.330	Mella (2017c)
11	Quebrada San Andrés	Atacama	26,9167 S, 69,5167 O	2.700	Mella (2017c)
12	9 km SE de Mina La Coipa	Atacama	26,9390 S, 69,2850 O	3.960	Este estudio
13	Quebrada Ojo de Maricunga	Atacama	27,0442 S, 69,2558 O	3.660	Este estudio
14	Cuesta Santa Rosa	Atacama	27,0675 S, 69,2585 O	3.720	Este estudio
15	Quebrada La Tola	Atacama	27,1333 S, 69,4333 O	2.940	Este estudio

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) * el registro altitudinal de 750 es sólo referencia, y se omite como límite inferior, ya que además está muy alejado de los otros valores. 4) Abreviatura: NO = noroeste.

Tabla 46. Localidades de registro de *Liolaemus jamesi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 55 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Quebrada de Allane	Arica y Parinacota	17,9667 S, 69,4333 O	4.100	Mella (2017c)
2	Caquena	Arica y Parinacota	18,0500 S, 69,2000 O	4.380	Mella (2017c)
3	Las Cuevas	Arica y Parinacota	18,1703 S, 69,4322 O	4.580	Mella (2024d), iNaturalist (2024, 9)
4	Parinacota (en PN Lauca)	Arica y Parinacota	18,2000 S, 69,2667 O	4.450	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 1)
5	Entre Parinacota y Chucuyo	Arica y Parinacota	18,2203 S, 69,3073 O	4.490	Mella (2024d)
6	Chungará	Arica y Parinacota	18,2333 S, 69,1500 O	4.570	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 1)
7	Socoroma	Arica y Parinacota	18,2500 S, 69,6000 O	3.090	Mella (2017c)
8	Choquelimpie	Arica y Parinacota	18,3092 S, 69,2628 O	4.675	Mella (2024d)
9	Zapahuira	Arica y Parinacota	18,3333 S, 69,6000 O	3.400	Mella (2017c)
10	Copaquilla	Arica y Parinacota	18,4165 S, 69,6426 O	3.150	iNaturalist (2024, 1)
11	Timalchaca	Arica y Parinacota	18,7101 S, 69,4535 O	4.170	Mella (2024d)
12	Umirpa	Arica y Parinacota	18,7891 S, 69,2391 O	4.837	Mella (2024d)
13	MN Salar de Surire	Arica y Parinacota	18,8333 S, 69,1000 O	4.245	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 2)
14	Caritaya	Arica y Parinacota	19,0690 S, 69,2948 O	3.700	iNaturalist (2024, 1)
15	Isluga	Tarapacá	19,2500 S, 68,7167 O	4.000	Mella (2017c)
16	Panavinto	Tarapacá	19,4167 S, 68,5000 O	3.740	Mella (2017c)
17	Quebe	Tarapacá	19,4500 S, 68,8000 O	4.000	Mella (2017c)
18	Cariquima	Tarapacá	19,4690 S, 68,6438 O	3.700	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2019a), iNaturalist (2024, 1)
19	Chiapa	Tarapacá	19,5333 S, 69,2000 O	3.150	Mella (2017c)
20	Lirima	Tarapacá	19,8500 S, 68,8167 O	4.090	Mella (2017c)
21	Gentinuni (6 km al NE)	Tarapacá	19,8500 S, 68,9000 O	4.000	Este estudio, iNaturalist (2024, 1)
22	Laguna Lagunilla (cercañas)	Tarapacá	19,9167 S, 68,8167 O	4.032	Este estudio
23	PN Salar de Huasco	Tarapacá	20,2500 S, 68,8500 O	3.800	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 4)
24	Altos de Pica	Tarapacá	20,2833 S, 69,0833 O	3.545	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2019a)
25	Jalsuri	Tarapacá	20,3167 S, 68,8167 O	3.791	Mella (2017c)
26	Tambillo (Cruce A-685 Pica)	Tarapacá	20,3941 S, 69,1228 O	3.050	iNaturalist (2024, 1)
27	Salar de Coposa	Tarapacá	20,6333 S, 68,6500 O	3.725	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 5)
28	Cahuisa	Tarapacá	20,7828 S, 69,0177 O	3.600	iNaturalist (2024, 2)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
29	Base Cerro pabellón del Inca (Mina Collahuasi)	Tarapacá	20,9167 S, 68,6000 O	4.150	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 5)
30	Copaquire	Tarapacá	20,9167 S, 68,8667 O	3.850	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 8)
31	Quebrada Zorro	Tarapacá	20,9667 S, 68,7667 O	4.320	Mella (2017c)
32	Salar de Michincha	Tarapacá	20,9833 S, 68,5500 O	4.150	Mella (2017c)
33	Quebrada Blanca	Tarapacá	21,0000 S, 68,8000 O	4.350	Mella (2017c)
34	Quebrada Chiclla	Tarapacá	21,0167 S, 68,7333 O	4.506	(Mella 2017c), iNaturalist (2024, 2)
35	Quebrada Maní	Tarapacá	21,0833 S, 69,2000 O	1.630	Mella (2017c)
36	Pampa Puno	Antofagasta	21,2833 S, 68,7667 O	4.070	Mella (2017c)
37	Lequena	Antofagasta	21,6500 S, 68,6500 O	3.310	Mella (2017c)
38	Cerro Las Papas	Antofagasta	21,8333 S, 68,6000 O	3.244	Demangel (2016)
39	Rajo Mina El Abra (6 km al O)	Antofagasta	21,8911 S, 68,9057 O	3.660	iNaturalist (2024, 1)
40	Mina El Abra	Antofagasta	21,9833 S, 68,6833 O	3.250	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional; MNO = Monumento Nacional; NE =noreste; O = oeste.

Tabla 47. Localidades de registro de *Liolaemus janaqueoae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de cuatro observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Verde (PN Tolhuaca)	Araucanía	38,2000 S, 71,7333 O	1.397	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2016)
2	Mirador Mesacura (Laguna Malleco, PN Tolhuaca)	Araucanía	38,2054 S, 71,8226 O	1.180-1.220	iNaturalist (2024, 3)
3	Sendero a Laguna verde (PN Tolhuaca)	Araucanía	38,2158 S, 71,7435 O	1.200	Este estudio, iNaturalist (2024, 1)

Nota 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 48. Localidades de registro de *Liolaemus juanortizi* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Cuesta Cardones	Atacama	26,8167 S, 69,1667 O	4.030	Mella (2017c)
2	Mina La Coipa	Atacama	26,9333 S, 69,2500 O	3.750	Mella (2017c)
3	Laguna Santa Rosa (PN Nevado de Tres Cruces)	Atacama	27,0833 S, 69,1667 O	4.194	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
4	Portezuelo La Puerta	Atacama	27,1167 S, 69,6667 O	1.740	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
5	Quebrada El Patón	Atacama	27,4333 S, 69,4167 O	3.230	Mella (2017c)
6	Laguna del Negro Francisco (PN Nevado de Tres Cruces)	Atacama	27,4833 S, 69,2167 O	4.125	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
7	Mina Los Azules	Atacama	27,5405 S, 69,9281 O	2.800	ASPAM-MMA (2014l)
8	Río Figueroa	Atacama	27,6000 S, 69,4667 O	3.080	Mella (2017c)
9	Quebrada Aguas Blancas	Atacama	27,6167 S, 69,5167 O	3.800	Mella (2017c)
10	Caspiche	Atacama	27,6833 S, 69,3000 O	3.900	Mella (2017c)
11	Quebrada Contrabando	Atacama	27,7000 S, 69,5500 O	2.640	Mella (2017c)
12	Portezuelo Los Castaños	Atacama	27,7000 S, 69,7333 O	3.200	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
13	Mina Aldebarán (Cerro Casale)	Atacama	27,7333 S, 69,1667 O	4.800	Mella (2017c)
14	Quebrada Aguas Blancas 2	Atacama	27,7500 S, 69,3500 O	4.400	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
15	Río La Gallina	Atacama	27,8333 S, 69,2000 O	3.786	Mella (2017c)
16	Río Nevado	Atacama	27,9167 S, 69,2167 O	3.335	Mella (2017c), Marambio <i>et al.</i> (2020)
17	Los Helados	Atacama	27,9167 S, 69,3500 O	3.300	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, hay 11 observaciones, todas imprecisas (se excluyen). 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 49. Localidades de registro de *Liolaemus kingii* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de cinco observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Paso río Frías	Aysén	44,5500 S, 71,0833 O	904	Mella <i>et al.</i> (2020b)
2	5 km NO de Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini	Aysén	46,2456 S, 71,7744 O	1.100	Mella <i>et al.</i> (2018a), iNaturalist (2024, 3)
3	Paso Ingeniero Ibáñez Pallavicini	Aysén	46,2667 S, 71,7167 O	445	Demangel (2016)
4	La Pedregosa	Aysén	46,2833 S, 71,8167 O	425	Este estudio
5	Puerto Ibáñez (incluye 2,7 km al SE)	Aysén	46,2952 S, 71,9527 O	200	Mella <i>et al.</i> (2018a), iNaturalist (2024, 2)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) Abreviatura: NO = Noroeste; SE =sureste.

Tabla 50. Localidades de registro de *Liolaemus kolench* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Alto Piedra Clavada (RN Jeinimeni)	Aysén	46,7167 S, 71,8000 O	590-1.321	Núñez y Torres-Mura (2014)
2	Cerro Plantaciones (RN Jeinimeni)	Aysén	46,8167 S, 71,9667 O	816	Olivares (2014)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: RN = Reserva Nacional.

Tabla 51. Localidades de registro de *Liolaemus lefrarui* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Verde (PN Tolhuaca)	Araucanía	38,2000 S, 71,7333 O	1.397	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2016), Troncoso-Palacios (2021)
2	Lagunillas (PN Tolhuaca)	Araucanía	38,2000 S, 71,7667 O	1.483	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2016), Troncoso-Palacios (2021)
3	Ladera Volcán Llaima	Araucanía	38,7700 S, 71,6750 O	1.355	Fauna Nativa-MMA (2018k)
4	RN China Muerta	Araucanía	38,8240 S, 71,4686 O	1.260	Demangel (2016) (como <i>Liolaemus</i> cf. <i>villaricensis</i>)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, hay tres observaciones, todas imprecisas (se excluyen). 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional.

Tabla 52. Localidades de registro de *Liolaemus temniscatus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 1.142 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Rivadavia	Coquimbo	29,9787 S, 70,5604 O	820	iNaturalist (2024, 1)
2	Ovalle	Coquimbo	30,6000 S, 71,2000 O	200	Mella (2017b)
3	Estero de Quiles	Coquimbo	31,0167 S, 71,4667 O	270	Este estudio
4	Manto de Hornillo	Coquimbo	31,0732 S, 71,6161 O	250	iNaturalist (2024, 4)
5	Placilla	Coquimbo	31,4814 S, 71,4074 O	500	iNaturalist (2024, 2)
6	Illapel	Coquimbo	31,6333 S, 71,1667 O	350	Mella (2017b)
7	Salamanca	Coquimbo	31,7833 S, 70,9500 O	525	Mella (2017b)
8	Cavilolén	Coquimbo	31,8419 S, 71,3587 O	180-200	Mella (2017b)
9	Los Vilos	Coquimbo	31,9000 S, 71,5167 O	5	Mella (2017b)
10	Frente a Islote Lobos (Los Vilos)	Coquimbo	31,9167 S, 71,5167 O	30	Núñez y Gálvez (2015)
11	Culimó	Coquimbo	32,0667 S, 71,2333 O	390	Mella (2017b)
12	Quilimarí	Coquimbo	32,1167 S, 71,4833 O	25	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
13	Pichidangui	Coquimbo	32,1333 S, 71,5333 O	5	Mella (2017b)
14	Cerro Santa Inés	Coquimbo	32,1500 S, 71,4833 O	330	Núñez y Gálvez (2015)
15	Los Molles	Valparaíso	32,2390 S, 71,5177 O	10-220	iNaturalist (2024, 8)
16	Pichicuy	Valparaíso	32,3442 S, 71,4490 O	10-150	iNaturalist (2024, 2)
17	Longotoma	Valparaíso	32,3875 S, 71,3709 O	40	iNaturalist (2024, 1)
18	Cabildo	Valparaíso	32,4167 S, 71,0500 O	200	Mella (2017b)
19	Pullalli	Valparaíso	32,4392 S, 71,3489 O	40	iNaturalist (2024, 2)
20	La Ligua	Valparaíso	32,4500 S, 71,2167 O	30	Mella (2017b)
21	Los Patos	Valparaíso	32,4833 S, 70,5667 O	1.320	Mella (2017b)
22	Zapallar	Valparaíso	32,5433 S, 71,4549 O	20-350	iNaturalist (2024, 4)
23	San José de Piguén	Valparaíso	32,5711 S, 70,6400 O	1.220	iNaturalist (2024, 2)
24	El Zaino	Valparaíso	32,6333 S, 70,5833 O	1.300	Mella (2017b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
25	Cerro Tabaco	Valparaíso	32,6333 S, 70,8167 O	2.180	Mella (2017b)
26	Maitencillo	Valparaíso	32,6596 S, 71,4384 O	20-40	iNaturalist (2024, 2)
27	Putando	Valparaíso	32,6604 S, 70,7426 O	750	iNaturalist (2024, 1)
28	Ventanas	Valparaíso	32,7333 S, 71,4667 O	14	Mella (2017b)
29	Puchuncaví	Valparaíso	32,7396 S, 71,4306 O	80-140	iNaturalist (2024, 2)
30	San Felipe	Valparaíso	32,7474 S, 70,7614 O	750-840	iNaturalist (2024, 4)
31	La Peña	Valparaíso	32,7540 S, 71,1714 O	300	iNaturalist (2024, 1)
32	Panquehue	Valparaíso	32,7667 S, 70,8167 O	530	Mella (2017b)
33	Bosque Las Petras, Quintero	Valparaíso	32,7940 S, 71,5152 O	10	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
34	Ocoa	Valparaíso	32,8167 S, 71,0833 O	450	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
35	Ritoque	Valparaíso	32,8167 S, 71,5167 O	20	Mella (2017b)
36	Los Andes	Valparaíso	32,8518 S, 70,5809 O	900	iNaturalist (2024, 1)
37	Quillota	Valparaíso	32,8833 S, 71,2333 O	130	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
38	Concón (incluye Las Ramaditas)	Valparaíso	32,8841 S, 71,5041 O	20-650	Núñez y Gálvez (2015), iNaturalist (2024, 13)
39	Las Palmas de Ocoa (incluye Observatorio)	Valparaíso	32,9129 S, 71,0384 O	450-740	iNaturalist (2024, 4)
40	PN La Campana	Valparaíso	32,9363 S, 71,0871 O	420-720	iNaturalist (2024, 11)
41	Refugio La Leonera	Valparaíso	32,9400 S, 71,0210 O	1.100	iNaturalist (2024, 1)
42	Estero Pocuro	Valparaíso	32,9666 S, 70,5246 O	1.400	iNaturalist (2024, 1)
43	Cuesta de Chacabuco	Metropolitana	32,9667 S, 70,7092 O	1.250	iNaturalist (2024, 1)
44	Reñaca	Valparaíso	32,9667 S, 71,6833 O	42	Mella (2017b)
45	San Francisco de Limache	Valparaíso	32,9774 S, 71,2691 O	200	iNaturalist (2024, 2)
46	Montemar	Valparaíso	32,9803 S, 71,5187 O	20-100	iNaturalist (2024, 5)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
47	Cementerio de Olmué	Valparaíso	32,9833 S, 71,1833 O	300	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
48	SN Cerro El Roble	Metropolitana	32,9897 S, 71,0039 O	1.120-1.440	iNaturalist (2024, 3)
49	El Cajón	Valparaíso	33,0029 S, 71,1216 O	400-940	iNaturalist (2024, 14)
50	Rancho Las Palmas	Valparaíso	33,0167 S, 71,0667 O	500	Núñez y Gálvez (2015)
51	Cerro El Molle	Valparaíso	33,0236 S, 71,4687 O	120-450	iNaturalist (2024, 12)
52	Casas de Chacabuco	Metropolitana	33,0274 S, 70,6896 O	700	iNaturalist (2024, 1)
53	Viña del Mar	Valparaíso	33,0295 S, 71,5537 O	70	iNaturalist (2024, 1)
54	Quilpué	Valparaíso	33,0333S, 71,4333 O	110	Mella (2017b), iNaturalist (2024,12)
55	El Salto	Valparaíso	33,0444 S, 71,5017 O	80-200	iNaturalist (2024, 8)
56	Lliru Lliu	Valparaíso	33,0665 S, 71,2124 O	150-200	iNaturalist (2024, 4)
57	Quebrada de Alvarado	Valparaíso	33,0667 S, 71,1167 O	516-618	Reyes-Olivares <i>et al.</i> (2021a)
58	Tiltill	Metropolitana	33,0833 S, 70,9167 O	590	Mella (2017b)
59	Cerro Colorado	Valparaíso	33,0839 S, 71,6549 O	250-300	iNaturalist (2024, 3)
60	Quebrada Ecobares	Valparaíso	33,0880 S, 71,2956 O	500	iNaturalist (2024, 2)
61	Huechun	Metropolitana	33,0923 S, 70,7334 O	580	iNaturalist (2024, 1)
62	Laguna Verde	Valparaíso	33,1000 S, 71,6667 O	20	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
63	Huertos Familiares	Metropolitana	33,1103 S, 70,8516 O	570	iNaturalist (2024, 3)
64	RN Lago Peñuelas	Valparaíso	33,1500 S, 71,5333 O	343	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 6)
65	Quintay	Valparaíso	33,1900 S, 71,6900 O	20	Muñoz-Pacheco <i>et al.</i> (2023)
66	Peldehue	Metropolitana	33,1901 S, 70,5693 O	950	iNaturalist (2024, 1)
67	Batuco	Metropolitana	33,1979 S, 70,8356 O	480	iNaturalist (2024, 8)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
68	El Belloto	Valparaíso	33,2000 S, 71,2333 O	630	Mella (2017b)
69	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,2072 S, 70,9494 O	550-1.250	Demangel (2016), Mora y Labra (2017), iNaturalist (2024, 5)
70	Las Chaerillas	Valparaíso	33,2181 S, 71,1618 O	380-420	iNaturalist (2024, 6)
71	Lampa	Metropolitana	33,2333 S, 70,9167 O	500	Mella (2017b)
72	Chicureo (incluye Colina)	Metropolitana	33,2631 S, 70,6527 O	550-650	Este estudio, iNaturalist (2024, 4)
73	SN Yerba Loca	Metropolitana	33,3253 S, 70,3137 O	1.700-2.450	iNaturalist (2024, 6)
74	SN El Arrayán	Metropolitana	33,3333 S, 70,4667 O	968-2.240	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
75	Cerro Pochoco	Metropolitana	33,3500 S, 70,4333 O	1.804	Esquerré y Núñez (2017)
76	Lo Barnechea (incluye Los Trapenses)	Metropolitana	33,3500 S, 70,5000 O	550-1.450	Núñez y Gálvez (2015), iNaturalist (2024, 16)
77	Farellones (incluye La Parva)	Metropolitana	33,3601 S, 70,2910 O	1.950-2.920	iNaturalist (2024, 5)
78	La Chupalla	Metropolitana	33,3680 S, 71,0346 O	510	iNaturalist (2024, 1)
79	La Vinilla	Valparaíso	33,3769 S, 71,2861 O	300	iNaturalist (2024, 1)
80	Los Dominicos	Metropolitana	33,3833 S, 70,5167 O	784	Núñez y Gálvez (2015)
81	Quilicura	Metropolitana	33,3874 S, 70,7274 O	550-600	iNaturalist (2024, 4)
82	Renca (cerro)	Metropolitana	33,3943 S, 70,7120 O	700	Mella (2017b), Tomás Carreño y Hornauer-Hughes (2016)
83	Curacavi	Metropolitana	33,4008 S, 71,1267 O	250	iNaturalist (2024, 1)
84	San Carlos de Apoquindo	Metropolitana	33,4019 S, 70,4846 O	950-1.850	iNaturalist (2024, 13)
85	Parque Metropolitano de Santiago	Metropolitana	33,4134 S, 70,6185 O	550-850	iNaturalist (2024, 39)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
86	Cerro Provincia	Metropolitana	33,4167 S, 70,4333 O	2.724	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
87	Cerro Alto de las Vizcachas	Metropolitana	33,4236 S, 70,4781 O	1.870	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
88	El Quisco (incluye Algarrobo)	Valparaíso	33,4332 S, 71,6364 O	10-150	iNaturalist (2024, 26)
89	Ibacache	Metropolitana	33,4524 S, 71,3380 O	400	iNaturalist (2024, 1)
90	PN Aguas de Ramón (incluye Parque Mahuida)	Metropolitana	33,4560 S, 70,5002 O	700-1.500	iNaturalist (2024, 46)
91	Cuesta Lo Prado	Metropolitana	33,4751 S, 70,9365 O	550-1.060	iNaturalist (2024, 6)
92	Quebrada Macul (incluye Morro Abanico)	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	900-2.300	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 31)
93	Quebrada De La Plata	Metropolitana	33,4833 S, 70,9000 O	500-900	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 24)
94	El Tabo	Valparaíso	33,4833 S, 71,6167 O	75	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
95	El Alfalfal	Metropolitana	33,5000 S, 70,1833 O	1.338	Mella (2017b)
96	Quebrada La Hoyada	Valparaíso	33,5000 S, 71,6167 O	23-104	González-Candía (2018)
97	María Pinto	Metropolitana	33,5098 S, 71,2003 O	150	iNaturalist (2024, 1)
98	Pataguilla	Metropolitana	33,5109 S, 70,9872 O	200	iNaturalist (2024, 1)
99	Maipú	Metropolitana	33,5310 S, 70,8146 O	550	iNaturalist (2024, 6)
100	Los Maitenes	Metropolitana	33,5331 S, 70,2549 O	1.300-1.850	iNaturalist (2024, 5)
101	Cuesta Barriga	Metropolitana	33,5333 S, 70,9500 O	1.000	Esquerré y Núñez (2017)
102	San Luis de Macul	Metropolitana	33,5333 S, 70,5500 O	600	Núñez y Gálvez (2015)
103	Parque Panul (incluye Cerro Minillas)	Metropolitana	33,5364 S, 70,5310 O	800-2.100	González-Candía (2019a), iNaturalist (2024, 25)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
104	Quebrada El Canelo	Metropolitana	33,5500 S, 70,4500 O	900-1.200	Este estudio
105	Cartagena	Valparaíso	33,5500 S, 71,6000 O	60	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 6)
106	Los Patos	Valparaíso	33,5703 S, 71,0566 O	450	iNaturalist (2024, 2)
107	El Manzano	Metropolitana	33,5737 S, 70,4003 O	900-1.600	iNaturalist (2024, 7)
108	Cerro Chena	Metropolitana	33,5833 S, 70,7333 O	950	Núñez y Gálvez (2015), Demangel (2016)
109	San Antonio	Valparaíso	33,5833 S, 71,6167 O	25	Mella (2017b)
110	Las Vertientes	Metropolitana	33,5930 S, 70,5154 O	700-900	Este estudio, iNaturalist (2024, 7)
111	San Bernardo (incluye Calera de Tango)	Metropolitana	33,5939 S, 70,7428 O	550-860	iNaturalist (2024, 7)
112	El Trapiche	Metropolitana	33,5980 S, 70,9273 O	380-450	iNaturalist (2024, 3)
113	Llolleo	Valparaíso	33,6079 S, 71,6210 O	12	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 11)
114	Las Vizcachas	Metropolitana	33,6156 S, 70,5159 O	890	Labra (2023)
115	Cuncumén	Coquimbo	33,6167 S, 71,4167 O	1.108-1.500	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
116	Leyda	Valparaíso	33,6254 S, 71,4250 O	200	iNaturalist (2024, 1)
117	San José de Maipo	Metropolitana	33,6481 S, 70,3317 O	1.100-1.240	iNaturalist (2024, 8)
118	Talagante	Metropolitana	33,6483 S, 70,9434 O	380	iNaturalist (2024, 1)
119	Pomaire	Metropolitana	33,6635 S, 71,1703 O	400	iNaturalist (2024, 2)
120	PN Río Clarillo	Metropolitana	33,6833 S, 70,5667 O	650-1.600	Mella (2017b), Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2020), iNaturalist (2024, 17)
121	Melipilla	Metropolitana	33,6833 S, 71,2167 O	170	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 6)
122	El Toyo	Metropolitana	33,6836 S, 70,3672 O	1.200	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
123	El Principal	Metropolitana	33,7000 S, 70,5667 O	670	Núñez y Gálvez (2015)
124	Pirque (incluye La Florida)	Metropolitana	33,7175 S, 70,5714 O	700	Esquerré y Núñez (2017), Labra (2023), iNaturalist (2024, 18)
125	Naltagua	Metropolitana	33,7252 S, 70,9889 O	265-420	Fong <i>et al.</i> (2021), iNaturalist (2024, 4)
126	Isla de Maipo	Metropolitana	33,7294 S, 70,9242 O	350	iNaturalist (2024, 2)
127	El Huerto	Metropolitana	33,7303 S, 70,9962 O	360-410	iNaturalist (2024, 6)
128	San Alfonso	Metropolitana	33,7344 S, 70,3156 O	1.000-1.200	iNaturalist (2024, 5)
129	Buin (incluye Paine)	Metropolitana	33,7347 S, 70,7459 O	450-500	iNaturalist (2024, 6)
130	Lonquén	Metropolitana	33,7402 S, 70,8294 O	400-500	iNaturalist (2024, 2)
131	RN El Yali	Valparaíso	33,7538 S, 71,7177 O	10-40	iNaturalist (2024, 2)
132	Las Cuyanas	Metropolitana	33,7635 S, 70,4197 O	1.350-1.600	iNaturalist (2024, 3)
133	Codigua	Metropolitana	33,7914 S, 71,4039 O	100	iNaturalist (2024, 1)
134	Maipo	Metropolitana	33,8000 S, 70,7500 O	395	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Mella (2017b)
135	El Convento	Valparaíso	33,8063 S, 71,6528 O	80-140	iNaturalist (2024, 18)
136	El Volcán	Metropolitana	33,8167 S, 70,1667 O	1.416	Núñez y Gálvez (2015)
137	Las Melosas	Metropolitana	33,8283 S, 70,2204 O	1.350	iNaturalist (2024, 1)
138	Popeta (incluye Los Guindos)	Metropolitana	33,8287 S, 71,2306 O	150-450	iNaturalist (2024, 7)
139	Las Pataguas	Metropolitana	33,8435 S, 71,5196 O	150	iNaturalist (2024, 1)
140	Baños Morales	Metropolitana	33,8483 S, 70,0342 O	3.500	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
141	SN El Ajial	Metropolitana	33,8483 S, 70,4585 O	550-2.550	iNaturalist (2024, 2)
142	Rinconada	Metropolitana	33,8667 S, 71,3333 O	550	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
143	RN Altos de Cantillana (incluye Laguna Aculeo)	Metropolitana	33,8724 S, 70,9267 O	400-2.281	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
144	El Trigo	Metropolitana	33,9318 S, 71,0484 O	450-1.450	iNaturalist (2024, 3)
145	Casas de Peuco	O'Higgins	33,9605 S, 70,5883 O	600-1.000	iNaturalist (2024, 2)
146	Codegua	O'Higgins	33,9833 S, 70,7167 O	470	Mella (2107b), Labra (2023)
147	Santa Rosa Lo Chacón	Metropolitana	34,0000 S, 71,2833 O	180-300	Guerrero-Aravena y Vallejos-Garrido (2022), iNaturalist (2024, 4)
148	El Rincón	O'Higgins	34,0086 S, 70,6311 O	500-720	iNaturalist (2024, 2)
149	El Asiento	Metropolitana	34,0166 S, 71,0017 O	500	iNaturalist (2024, 1)
150	Pupuya	O'Higgins	34,0169 S, 71,8401 O	150	iNaturalist (2024, 1)
151	La Leonera	O'Higgins	34,0311 S, 70,5656 O	700-850	iNaturalist (2024, 4)
152	Central Rapel	O'Higgins	34,0461 S, 71,5667 O	200-300	iNaturalist (2024, 4)
153	Graneros	O'Higgins	34,0667 S, 70,7333 O	475	Mella (2017b)
154	Litueche	O'Higgins	34,0990 S, 71,6967 O	300	iNaturalist (2024, 1)
155	Caletones	O'Higgins	34,1000 S, 70,4500 O	1.660	Mella (2017b)
156	Topocalma (incluye El Tonel y Puertecito)	O'Higgins	34,1219 S, 71,9012 O	20-250	iNaturalist (2024, 8)
157	Embalse Carén	Metropolitana	34,1422 S, 71,1450 O	350-1.700	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
158	Machali (incluye Cerro Grueso)	O'Higgins	34,1833 S, 70,6167 O	620-780	Acevedo (2018a), iNaturalist (2024, 3)
159	Lo Miranda	O'Higgins	34,1919 S, 70,9319 O	600-1.450	iNaturalist (2024, 6)
160	Coya	O'Higgins	34,2000 S, 70,5167 O	857	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
161	La Palmería	O'Higgins	34,2114 S, 71,2022 O	300-650	iNaturalist (2024, 2)
162	SN Cerro Poqui	O'Higgins	34,2145 S, 71,0520 O	350-650	iNaturalist (2024, 8)
163	Chacayes	O'Higgins	34,2333 S, 70,4833 O	910	Demangel (2016)
164	Coinco (incluye Curilemu)	O'Higgins	34,2416 S, 70,8759 O	350-620	iNaturalist (2024, 6)
165	Cerrillos	O'Higgins	34,2457 S, 70,3686 O	1.450	iNaturalist (2024, 1)
166	Central Sauzal	O'Higgins	34,2549 S, 70,6028 O	740	iNaturalist (2024, 1)
167	Las Cabras	O'Higgins	34,2667 S, 71,2833 O	290	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
168	Centro recreacional Río Claro	O'Higgins	34,2814 S, 70,5788 O	750-850	iNaturalist (2024, 3)
169	Los Maitenes	O'Higgins	34,3370 S, 71,5657 O	180	iNaturalist (2024, 1)
170	Pichilemu	O'Higgins	34,3667 S, 71,9833 O	10	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
171	R Natural Tipaume	O'Higgins	34,3895 S, 70,7532 O	400-600	iNaturalist (2024, 5)
172	Peumo	O'Higgins	34,3963 S, 71,1701 O	150-400	iNaturalist (2024, 5)
173	RN Río Los Cipreses	O'Higgins	34,4167 S, 70,4333 O	900	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 8)
174	San Vicente de Tagua Tagua	O'Higgins	34,4333 S, 71,0833 O	207	Mella (2017b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
175	Cortaderal	O'Higgins	34,4429 S, 70,4168 O	1.500	iNaturalist (2024, 1)
176	Cahuil (incluye Punta de Lobos)	O'Higgins	34,484 S, 72,0032 O	10-150	iNaturalist (2024, 6)
177	Pelequén	O'Higgins	34,4862 S, 70,9464 O	350	iNaturalist (2024, 2)
178	Colchagua	O'Higgins	34,5500 S, 71,4212 O	200	iNaturalist (2024, 1)
179	San Fernando	O'Higgins	34,5578 S, 71,0265 O	500	iNaturalist (2024, 2)
180	Nancagua	O'Higgins	34,6333 S, 71,1667 O	230	Mella (2017b)
181	Paredones	O'Higgins	34,6450 S, 71,9084 O	200	iNaturalist (2024, 1)
182	El Buche	O'Higgins	34,6822 S, 71,5408 O	150	iNaturalist (2024, 1)
183	Boyeruca	Maule	34,6987 S, 72,0549 O	180	iNaturalist (2024, 1)
184	Lolol	O'Higgins	34,7766 S, 71,6089 O	250-850	iNaturalist (2024, 3)
185	La Gatera	O'Higgins	34,8230 S, 70,9321 O	350	iNaturalist (2024, 1)
186	La Palmilla	Maule	34,8729 S, 71,3483 O	250	iNaturalist (2024, 1)
187	Rancagua	O'Higgins	34,886 S, 70,7586 O	550	iNaturalist (2024, 4)
188	SN Alto Huemul	O'Higgins	34,9000 S, 70,6333 O	1.700	Demangel (2016), Mella (2017b)
189	Termas del Flaco	O'Higgins	34,9667 S, 70,4667 O	1.520	Demangel (2016)
190	Lincantén	Maule	34,9681 S, 71,9862 O	200	iNaturalist (2024, 1)
191	Curicó (incluye Quilpoco y La Pulcura)	Maule	34,9771 S, 71,2266 O	200-400	iNaturalist (2024, 5)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
192	Rancura	Maule	34,9820 S, 72,1818 O	20	iNaturalist (2024, 1)
193	Hualañé	Maule	34,9872 S, 71,8101 O	150-180	Victoriano <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 5)
194	Caune	Maule	34,9925 S, 71,6636 O	160	iNaturalist (2024, 1)
195	Los Queñes	Maule	34,9939 S, 70,8136 O	450-950	Victoriano <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 3)
196	Contantué	Maule	35,0314 S, 71,7796 O	100	iNaturalist (2024, 2)
197	La Huerta	Maule	35,0720 S, 71,6291 O	180	iNaturalist (2024, 1)
198	Pichingal	Maule	35,1081 S, 71,2122 O	350	iNaturalist (2024, 1)
199	Huaquen	Maule	35,1313 S, 71,7067 O	160	iNaturalist (2024, 1)
200	Itahue	Maule	35,1414 S, 71,3657 O	250	iNaturalist (2024, 1)
201	Potrero Grande	Maule	35,2044 S, 71,1503 O	500-1.000	iNaturalist (2024, 2)
202	Camarico	Maule	35,2067 S, 71,3861 O	215	Este estudio
203	Carrizal	Maule	35,2500 S, 72,2333 O	260	Uribe y Estados (2014), Mella (2017b)
204	San Rafael	Maule	35,3056 S, 71,5275 O	180	iNaturalist (2024, 2)
205	Piedra del Lobo	Maule	35,3807 S, 72,3121 O	120	iNaturalist (2024, 1)
206	Talca (incluye Pencahue)	Maule	35,4101 S, 71,6805 O	200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
207	La Pitra	Maule	35,4464 S, 72,2944 O	350-450	iNaturalist (2024, 6)
208	PN Siete Tazas	Maule	35,4524 S, 71,0356 O	900	Castro-Pastene <i>et al.</i> (2015), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 11)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
209	Las Cañas	Maule	35,4667 S, 72,4667 O	225	Uribe y Estados (2014), Mella (2017b)
210	Los Pellines	Maule	35,4814 S, 72,5075 O	20	iNaturalist (2024, 1)
211	Cementerio Vilches	Maule	35,5500 S, 71,2000 O	480	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
212	Loanco	Maule	35,5667S, 72,6000 O	40	Mella (2017b)
213	Los Riscos	Maule	35,5683 S, 72,1173 O	200	iNaturalist (2024, 1)
214	Empedrado	Maule	35,5833 S, 72,2833 O	430	Uribe y Estados (2014), Mella (2017b)
215	RN Altos de Lirca y	Maule	35,5987 S, 71,0313 O	1.150-2.000	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 13)
216	Linda Vista	Maule	35,6675 S, 72,3140 O	400	iNaturalist (2024, 3)
217	P Natural Tricahue	Maule	35,7031 S, 71,0738 O	550-650	iNaturalist (2024, 5)
218	Yerbas Buenas	Maule	35,7455 S, 71,6445 O	300	iNaturalist (2024, 3)
219	Colbun Alto	Maule	35,7505 S, 71,2596 O	750-950	iNaturalist (2024, 8)
220	Putagan	Maule	35,7511 S, 71,6569 O	200	iNaturalist (2024, 2)
221	Quinamavida	Maule	35,7947 S, 71,4207 O	240	iNaturalist (2024, 1)
222	Pelluhue	Maule	35,8139 S, 72,5550 O	50	iNaturalist (2024, 1)
223	Mina de Talca	Maule	35,8167 S, 70,7000 O	1.840	Núñez y Gálvez (2015)
224	Quirquillínco	Maule	35,8221 S, 71,9758 O	150	iNaturalist (2024, 1)
225	Rangue (camino a)	Maule	35,8333 S, 71,0000 O	1.755	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
226	Las Máquinas	Maule	35,8359 S, 72,2849 O	200	iNaturalist (2024, 1)
227	RN Los Ruiles	Maule	35,8459 S, 72,4740 O	420	iNaturalist (2024, 1)
228	Roblería	Maule	35,8500 S, 71,2500 O	670	Victoriano <i>et al.</i> (2008)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
229	RN Bellotos del Melado	Maule	35,8581 S, 71,1044 O	1.500	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
230	Embalse Ancoa	Maule	35,9000 S, 71,2833 O	440	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
231	Linares	Maule	35,9045 S, 71,5328 O	200	iNaturalist (2024, 1)
232	Baños del Campanario	Maule	35,9167 S, 70,6167 O	1.500	Mella y Mella-Romero (2020)
233	Linares (precordillera, Vega de Ancoa)	Maule	35,9167 S, 71,3667 O	350	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
234	Longaví Sur	Maule	35,9500 S, 71,2500 O	1.400	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
235	Tregualemu	Maule	35,9500 S, 72,7333 O	40	Uribe y Estades (2014), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
236	Cauquenes	Maule	35,9625 S, 72,2759 O	180	iNaturalist (2024, 2)
237	RN Los Queules	Maule	35,9833 S, 72,6833 O	370	Rubio y Simonetti (2011), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
238	Coral Nuevo (incluye La Carolina)	Maule	36,0355 S, 72,3180 O	150	iNaturalist (2024, 8)
239	Pejerrey	Maule	36,0473 S, 71,4019 O	300-400	iNaturalist (2024, 4)
240	Copulemu	Ñuble	36,0540 S, 72,7742 O	100	iNaturalist (2024, 1)
241	Parque Cordillera Los Quemados	Maule	36,0655 S, 71,2046 O	900-1.000	iNaturalist (2024, 2)
242	Cobquecura (incluye Los Maquis)	Ñuble	36,1299S, 72,8040 O	30-110	iNaturalist (2024, 5)
243	Monte Oscuro	Maule	36,1388 S, 71,2373 O	700	iNaturalist (2024, 3)
244	Quirihue	Biobío	36,2762 S, 72,5481 O	250	Uribe y Estades (2014)
245	San Gregorio	Maule	36,2826 S, 71,7272 O	200	iNaturalist (2024, 1)
246	Posta Los Canelos	Maule	36,3140 S, 71,2939 O	780	iNaturalist (2024, 1)
247	Guaiquivilo-Melado	Maule	36,3167 S, 70,7667 O	1.500	Núñez y Gálvez (2015)
248	Montezorro	Biobío	36,3290 S, 72,8321 O	60	Uribe y Estades (2014)
249	Quitraipin	Ñuble	36,3708 S, 72,4864 O	150	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
250	Panquilemu	Ñuble	36,3916 S, 72,3347 O	150	iNaturalist (2024, 1)
251	Estero Changaral	Ñuble	36,4167 S, 72,1500 O	118	Este estudio
252	Coelemu (incluye Hualihue)	Ñuble	36,5135 S, 72,6916 O	90	Troncoso y Ortiz (1987), Uribe y Estados (2014), iNaturalist (2024, 2)
253	San Fabián de Alico	Ñuble	36,5193 S, 71,5861 O	550	iNaturalist (2024, 1)
254	Collumo (incluye Los Morros)	Biobío	36,5258 S, 72,9699 O	10-60	iNaturalist (2024, 6)
255	Dichato	Biobío	36,5500 S, 72,9333 O	16	Troncoso y Ortiz (1987), Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
256	Cocholgué	Biobío	36,5927 S, 72,9737 O	90	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
257	Chillán	Ñuble	36,5951 S, 72,0893 O	120	iNaturalist (2024, 1)
258	Tomé	Biobío	36,6392 S, 72,9583 O	20-30	iNaturalist (2024, 4)
259	Nueva Aldea	Ñuble	36,6500 S, 72,4500 O	45	Este estudio
260	El Chacayal	Ñuble	36,6667 S, 71,3000 O	685	Este estudio
261	Llollinco	Ñuble	36,6922 S, 72,1757 O	120	Este estudio
262	Lirquén	Biobío	36,7000 S, 72,9667 O	40	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
263	Talcahuano	Biobío	36,7191 S, 73,1542 O	20-60	iNaturalist (2024, 2)
264	Quillón	Ñuble	36,7457 S, 72,5101 O	150	Troncoso y Ortiz (1987), iNaturalist (2024, 2)
265	Laguna Price (incluye Caleta Lengua)	Biobío	36,7667 S, 73,1000 O	18-40	Troncoso y Ortiz (1987), Núñez y Gálvez (2005), iNaturalist (2024, 9)
266	Hualpén	Biobío	36,7833 S, 73,1000 O	17	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
267	Concepción (incluye Cerro Caracol, Pampa Barrio Norte y La Cascada)	Biobío	36,8272 S, 73,0271 O	10-100	Troncoso y Ortiz (1987), Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 13)
268	Laguna Grande (San Pedro)	Biobío	36,8500 S, 73,1000 O	30	Troncoso y Ortiz (1987)
269	El Manzano	Biobío	36,8657 S, 72,7857 O	200	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
270	Las Trancas (incluye Los Lleuques)	Ñuble	36,8886 S, 71,4742 O	700-1.420	iNaturalist (2024, 2)
271	Lomas Coloradas (incluye El Venado)	Biobío	36,8963 S, 73,1306 O	70-120	iNaturalist (2024, 2)
272	Atacalco	Ñuble	36,8986 S, 71,7752 O	700	iNaturalist (2024, 1)
273	Chiguayante	Biobío	36,9149 S, 73,0035 O	20-420	iNaturalist (2024, 7)
274	P Natural Nonguén	Biobío	36,9315 S, 73,0331 O	20-30	iNaturalist (2024, 6)
275	Hualqui	Biobío	36,9667 S, 72,9333 O	45	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 2)
276	Luca	Biobío	36,9936 S, 72,7778 O	200	iNaturalist (2024, 1)
277	Patagual	Biobío	37,0000 S, 72,9833 O	60	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
278	Pileo	Biobío	37,0121 S, 72,9893 O	20-60	iNaturalist (2024, 3)
279	Coronel (incluye Puchoco)	Biobío	37,0167 S, 73,1333 O	45	Victoriano <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 1)
280	Paso Hondo	Biobío	37,0333 S, 72,4000 O	130	Troncoso y Ortiz (1987)
281	Lota	Biobío	37,0833 S, 73,1667 O	50	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Demangel (2016)
282	Rere	Biobío	37,1315 S, 72,7284 O	160	iNaturalist (2024, 1)
283	Santa Juana	Biobío	37,1645 S, 72,9383 O	40	iNaturalist (2024, 1)
284	Las Penas	Biobío	37,2417 S, 73,4292 O	20	iNaturalist (2024, 1)
285	San Rosendo	Biobío	37,2500 S, 72,7167 O	78	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
286	Arauco	Biobío	37,2657 S, 73,3229 O	80	iNaturalist (2024, 1)
287	Laja	Biobío	37,2833 S, 72,7000 O	65	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
288	Colico	Biobío	37,2895 S, 72,9095 O	200	iNaturalist (2024, 1)
289	Antuco	Biobío	37,3271 S, 71,6548 O	600	iNaturalist (2024, 1)
290	El Abanico	Biobío	37,3333 S, 71,5333 O	710	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
291	Cabrera	Biobío	37,3423 S, 73,1335 O	800	iNaturalist (2024, 3)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
292	PN Laguna del Laja (mirador Chacay)	Biobío	37,3928 S, 71,4124 O	1.000-1.150	iNaturalist (2024, 4)
293	Rarínco	Biobío	37,4000 S, 72,6000 O	85	Este estudio
294	Quiapo	Biobío	37,4068 S, 73,5607 O	200	iNaturalist (2024, 1)
295	Curanilahue	Biobío	37,4667 S, 73,3333 O	140	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
296	Nacimiento	Biobío	37,5059 S, 72,6738 O	95	Moreno y Ibarra-Vidal (2004)
297	Negrete	Biobío	37,5522 S, 72,5270 O	100	iNaturalist (2024, 1)
298	Laguna Pirquinco	Biobío	37,7773 S, 71,6134 O	1.300	iNaturalist (2024, 1)
299	PN Nahuelbuta (Butamal Bajo)	Biobío	37,7924 S, 72,9987 O	1.260	iNaturalist (2024, 1)
300	Angol	Araucanía	37,8000 S, 72,7167 O	75-150	UConcepción-MMA (2011), iNaturalist (2024, 5)
301	Laguna El Barco	Biobío	37,9444 S, 71,2767 O	120	iNaturalist (2024, 1)
302	Collipulli	Araucanía	37,9500 S, 72,4333 O	260	UConcepción-MMA (2011)
303	Purén	Araucanía	38,0167 S, 73,0667 O	106	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
304	Termas de Pemuñe	De Los Ríos	38,0333 S, 71,7167 O	620	Este estudio
305	Río Renaico	Araucanía	38,0343 S, 71,7613 O	605	Este estudio
306	Lleu Lleu chico	Biobío	38,1282 S, 73,3907 O	20	iNaturalist (2024, 1)
307	Lumaco	Araucanía	38,1500 S, 72,9167 O	150	UConcepción-MMA (2011)
308	PN Tolhuaca	Araucanía	38,2000 S, 71,7333 O	1.397	Infante <i>et al.</i> (2021)
309	Lonquimay (Valle Pino Hachado)	Araucanía	38,4500 S, 71,3667 O	925	UConcepción-MMA (2011)
310	Malalehuello	Araucanía	38,4797 S, 71,5816 O	900	iNaturalist (2024, 1)
311	Liucura	Araucanía	38,6481 S, 71,0820 O	1.100	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 1)
312	Rucamanque	Araucanía	38,6500 S, 72,6000 O	410	Zuñiga <i>et al.</i> (2016)
313	Cherquenco	Araucanía	38,6833 S, 72,0000 O	520	Este estudio

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
314	Lago Gualletue	Araucanía	38,6931 S, 71,3312 O	1.170	iNaturalist (2024, 1)
315	Temuco (incluye Padre Las Casas)	Araucanía	38,7316 S, 72,5972 O	160-220	iNaturalist (2024, 4)
316	Truful-truful	Araucanía	38,7794 S, 71,6374 O	670	Demangel (2016)
317	Puerto Saavedra	Araucanía	38,7837 S, 73,3987 O	20	iNaturalist (2024, 2)
318	RN China Muerta	Biobío	38,8367 S, 71,4397 O	960	Zúñiga (2020), iNaturalist (2024, 1)
319	Melipeuco	Araucanía	38,8485 S, 71,6934 O	480	Demangel (2016)
320	Peleco	Araucanía	38,8515 S, 73,2439 O	100	iNaturalist (2024, 1)
321	Valdivia	De Los Ríos	39,8167 S, 73,2333 O	10	Mella (2017b)
322	Isla Mancera	De Los Ríos	39,8667 S, 73,4000 O	20	Troncoso y Ortiz (1987)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 53. Localidades de registro de *Liolaemus leopardinus* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Valle Rieillos	Valparaíso	33,0500 S, 70,3667 O	3.053	Núñez <i>et al.</i> (2010)
2	Cerro El Plomo	Metropolitana	33,0833 S, 70,3500 O	4.072	Mella (2017b)
3	Los Bronces	Metropolitana	33,1000 S, 70,3500 O	3.600	Esquerré y Núñez (2017)
4	Estero Valenzuela	Metropolitana	33,1833 S, 70,3333 O	2.750	Mella (2017b)
5	Estero San Francisco	Metropolitana	33,2000 S, 70,3333 O	2.660	Mella (2017b)
6	Cerro Conchali	Metropolitana	33,2667 S, 70,4667 O	2.530	Mella (2017b)
7	SN Yerba Loca	Metropolitana	33,3000 S, 70,3167 O	2.000	Mella (2017b)
8	La Parva	Metropolitana	33,3333 S, 70,2833 O	2.780	Mella (2017b)
9	Farellones	Metropolitana	33,3333 S, 70,3167 O	2.000	Mella (2017b), Gagliardi-Álvarez y Zúñiga (2021)
10	Río San Francisco	Metropolitana	33,3333 S, 70,3667 O	2.500	Mella (2017b)
11	El Colorado	Metropolitana	33,3500 S, 70,2833 O	2.770	Mella (2017b)
12	Vale Nevado (camino a)	Metropolitana	33,3500 S, 70,2833 O	2.390	Pantoja (2016)
13	Cerro Provincia	Metropolitana	33,4167 S, 70,4333 O	2.724	Mella (2017b)
14	Cerro San Ramón por El Manzano	Metropolitana	33,4833 S, 70,2833 O	2.430	Esquerré y Núñez (2017)
15	Quebrada de Macul	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	1.800	Mella (2017b)
16	Cerro San Ramón	Metropolitana	33,5000 S, 70,4333 O	3.050	Mella (2017b)
17	Quebrada El Manzano	Metropolitana	33,5833 S, 70,4000 O	1.068	Mella (2017b)
18	Cerro Carpa	Metropolitana	33,5833 S, 70,4667 O	2.767	Mella (2017b)
19	Lagunillas	Metropolitana	33,6167 S, 70,3000 O	2.000	Mella (2017b)
20	Embalse el Yeso	Metropolitana	33,6833 S, 70,1167 O	3.370	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, hay 82 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 3) Abreviatura: SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 54. Localidades de registro de *Liolaemus lorenzmuelleri* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de siete observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Pastos Largos	Atacama	28,0500 S, 69,7167 O	2.500	Mella (2017c)
2	Río del Medio	Atacama	28,2500 S, 69,7333 O	3.200	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
3	Valle de Los Helados	Atacama	28,2980 S, 69,6664 O	3.633	Troncoso-Palacios (2013)
4	El Tránsito	Atacama	28,8667 S, 70,2667 O	1.100	Mella (2017c)
5	San Félix	Coquimbo	28,9340 S, 70,4617 O	1.150	Lobos (2022)
6	Las Lozas (13 km al SE de)	Atacama	29,0140 S, 69,9812 O	3.970	iNaturalist (2024, 1)
7	Río Toro Muerto	Coquimbo	29,2167 S, 70,5500 O	2.400	Mella (2017b)
8	Río del Estrecho	Atacama	29,2220 S, 70,1109 O	3.550	Rebolledo y Lobos (2020)
9	Río Potrerillos (incluye Potrerillo)	Atacama	29,3333 S, 70,3167 O	2.270-2.320	Mella (2017c), Chávez-Villavicencio (2022), Lobos (2022), iNaturalist (2024, 1)
10	Río de las tres quebradas	Atacama	29,3667 S, 70,1500 O	3.130	Mella (2017c)
11	Río del Toro	Coquimbo	29,4167 S, 70,2167 O	2.720	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
12	Río Potrerillos (Pascua Lama)	Atacama	29,4333 S, 70,1833 O	2.777	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
13	Los Corrales	Coquimbo	29,4508 S, 70,5905 O	2.420	Lobos (2022)
14	Los Morros	Coquimbo	29,4568 S, 70,5698 O	2.735	Chávez-Villavicencio (2022)
15	El Salto	Coquimbo	29,4805 S, 70,5260 O	3.160	iNaturalist (2024, 3)
16	Baños del Toro	Coquimbo	29,8167 S, 70,0333 O	3.300	Mella (2017b)
17	Quebradas Los Molles	Coquimbo	29,8500 S, 70,0333 O	3.140	Mella (2017b)
18	Vacas Heladas (cerro, Cordillera de doña Ana)	Coquimbo	29,8833 S, 69,9167 O	4.450	Mella (2017a)
19	Paso Aguas Negras (aduana)	Coquimbo	29,9755 S, 70,0955 O	2.090	Demangel (2016)
20	Río Seco	Coquimbo	30,0253 S, 70,0884 O	2.270	Lobos (2022)
21	Cordillera de Nueva Elqui	Coquimbo	30,0500 S, 70,1167 O	3.300	Mella (2017b)
22	Embalse La Laguna	Coquimbo	30,2167 S, 70,0667 O	3.275	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: SE = sureste

Tabla 55. Localidades de registro de *Liolaemus maldonadae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 12 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Amarilla (interior de Cochiguaz)	Coquimbo	30,2500 S, 70,2667 O	3.520	Mella (2017b)
2	Laguna El Cepo (interior de Cochiguaz)	Coquimbo	30,2500 S, 70,3000 O	2.920	Mella (2017b)
3	Estero Derecho	Coquimbo	30,2648 S, 70,4925 O	1.880	Demangel (2016), Gagliardi-Álvarez (2021b)
4	Estero Derecho, interior de Alcoguz	Coquimbo	30,3041 S, 70,4841 O	2.180-2.380	iNaturalist (2024, 2)
5	Valle Los Piuquenes	Coquimbo	30,3833 S, 70,3833 O	3.194	Mella (2017b)
6	Bocatoma Central Los Molles	Coquimbo	30,7167 S, 70,6500 O	2.700	Mella (2017b)
7	interior Central Los Molles	Coquimbo	30,7489 S, 70,4331 O	2.420-2.620	iNaturalist (2024, 2)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud.

Tabla 56. Localidades de registro de *Liolaemus melaniceps* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Isla Chungungo	Coquimbo	29,4000 S, 71,3500 O	10 a 30	Demangel (2016), Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, sin registros.

Tabla 57. Localidades de registro de *Liolaemus monticola* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 509 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Rivadavia	Coquimbo	29,9742 S, 70,5656 O	880	iNaturalist (2024, 1)
2	Monte Patria	Coquimbo	30,6706 S, 70,8896 O	650	iNaturalist (2024, 1)
3	Panguecillo	Coquimbo	30,7969 S, 70,5866 O	1.420	iNaturalist (2024, 2)
4	Valle Hermoso	Coquimbo	31,2949 S, 70,9406 O	1.550-1.700	iNaturalist (2024, 2)
5	Santa Virginia	Coquimbo	31,5536 S, 70,8379 O	1.020	Lamborot <i>et al.</i> (2022)
6	Illapel	Coquimbo	31,6363 S, 71,1611 O	335	Lamborot <i>et al.</i> (2022)
7	Chalinga	Coquimbo	31,7721 S, 71,0032 O	550	iNaturalist (2024, 3)
8	Salamanca (incluye el Almendrado)	Coquimbo	31,7813 S, 70,9434 O	590	Ruiz de Gamboa (2021), Lamborot <i>et al.</i> (2022)
9	Chilepín	Coquimbo	31,8786 S, 70,7315 O	950	Lamborot <i>et al.</i> (2022)
10	Tranquilla	Coquimbo	31,9042 S, 70,6764 O	1.010	Lamborot <i>et al.</i> (2022)
11	Cordillera de Coirón	Coquimbo	31,9500 S, 70,7500 O	2.368	Mella (2017b)
12	Batuco	Coquimbo	31,9571 S, 70,5008 O	2.250-2.400	iNaturalist (2024, 8)
13	Culimó	Coquimbo	32,0667 S, 71,2333 O	390	Mella (2017b)
14	Tilama	Coquimbo	32,0786 S, 71,0850 O	950	Lamborot <i>et al.</i> (2022), iNaturalist (2024, 1)
15	Almendrillo	Coquimbo	32,0867 S, 70,5934 O	1.950	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
16	Petorca	Valparaíso	32,2500 S, 70,9167 O	512	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017)
17	Trapiche	Valparaíso	32,2643 S, 70,6549 O	2.720-2.760	iNaturalist (2024, 4)
18	Laguna Chepical	Valparaíso	32,2667 S, 70,5000 O	3.060	Troncoso-Palacios y Contreras-Piderit (2023)
19	Hierro Viejo	Valparaíso	32,2776 S, 70,9991 O	540	Lamborot <i>et al.</i> (2022)
20	Resguardo de Los Patos (incluye Chalaco)	Valparaíso	32,4833 S, 70,5667 O	1.230-1.450	Mella (2017b), Lamborot <i>et al.</i> (2022), iNaturalist (2024, 2)
21	Río Rocín	Valparaíso	32,5000 S, 70,5667 O	1.200	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
22	El Manzano	Valparaíso	32,5041 S, 70,7873 O	850	iNaturalist (2024, 1)
23	Mineral La Patagua	Valparaíso	32,5532 S, 71,0649 O	1.740	iNaturalist (2024, 1)
24	Lo Vicuña	Valparaíso	32,5919 S, 70,7167 O	880	Lamborot <i>et al.</i> (2022)
25	Laguna Copín	Valparaíso	32,6325 S, 70,5597 O	2.100	iNaturalist (2024, 1)
26	El Zaino	Valparaíso	32,6333 S, 70,5833 O	1.300	Mella (2017b)
27	Cerro Tabaco	Valparaíso	32,6333 S, 70,8167 O	2.180	Mella (2017b)
28	Mina El Soldado (incluye Quebrada del Gallo)	Valparaíso	32,6333 S, 71,1667 O	325-880	Mella (2017b), Chávez-Villavicencio y Tabilo-Valdivieso (2022)
29	Campos de Ahumada	Valparaíso	32,6833 S, 70,5500 O	1.650	Jara y Muñoz-Pederos (2018)
30	El Asiento	Valparaíso	32,6954 S, 70,7959 O	780	iNaturalist (2024, 2)
31	Canabina	Valparaíso	32,7522 S, 70,4841 O	1.320-1.620	iNaturalist (2024, 2)
32	Panquehue	Valparaíso	32,7647 S, 70,7709 O	800-1.400	iNaturalist (2024, 3)
33	Tierras Blancas	Valparaíso	32,7950 S, 70,7099 O	650	iNaturalist (2024, 1)
34	Valle de Catemu	Valparaíso	32,8000 S, 70,9833 O	559	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
35	Las Palmas	Valparaíso	32,8495 S, 71,0095 O	380-620	iNaturalist (2024, 6)
36	Las Chilcas	Valparaíso	32,8556 S, 70,8683 O	480-1.300	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
37	SN El Juncal	Valparaíso	32,9167 S, 70,0833 O	2.600	Mella (2017b)
38	Río Blanco, Mina Cerrillos	Valparaíso	32,9167 S, 70,3000 O	1400-1.450	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017), iNaturalist (2024, 1)
39	Chacabuco	Valparaíso	32,9333 S, 70,7000 O	1.320	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017), San Juan <i>et al.</i> (2020)
40	PN La Campana (incluye Las Palmas de Ocoa y Cerro La Campana)	Valparaíso	32,9343 S, 71,0877 O	380-1.100	San Juan <i>et al.</i> (2020), iNaturalist (2024, 16)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
41	Saladillo	Valparaíso	32,9443 S, 70,2789 O	1.690	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017)
42	SN Cerro El Roble (incluye Caleu)	Valparaíso	32,9756 S, 71,0138 O	950-2.200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 15)
43	El Granizo	Valparaíso	32,9804 S, 71,1242 O	500-1.100	iNaturalist (2024, 5)
44	Cuesta Chacabuco	Metropolitana	32,9863 S, 70,7169 O	900	iNaturalist (2024, 1)
45	Caleu	Metropolitana	33,0000 S, 71,0000 O	1.200	Mella (2017b)
46	El Retiro	Valparaíso	33,0053 S, 71,4332 O	320	iNaturalist (2024, 1)
47	La Dormida	Valparaíso	33,0623 S, 71,0105 O	900-1.200	iNaturalist (2024, 13)
48	Quebrada de Alvarado	Valparaíso	33,0667 S, 71,1167 O	440-618	Reyes-Olivares <i>et al.</i> (2021a), iNaturalist (2024, 2)
49	Cerro Del Plomo	Metropolitana	33,0833 S, 70,3500 O	4.072	Mella (2017b)
50	Quebrada Huinganal	Metropolitana	33,1494 S, 70,5061 O	1.050-1.500	iNaturalist (2024, 2)
51	Pérez Caldera	Metropolitana	33,1810 S, 70,3603 O	2.680	iNaturalist (2024, 1)
52	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,1926 S, 70,9497 O	550-2.050	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 26)
53	Colina	Metropolitana	33,2025 S, 70,7343 O	580	iNaturalist (2024, 1)
54	Las Chacillas	Valparaíso	33,2179 S 71,1621 O	350	iNaturalist (2024, 2)
55	Lampa	Metropolitana	33,2833 S, 70,8597 O	485	Labra (2018)
56	SN Yerba Loca	Metropolitana	33,3210 S, 70,3273 O	1.400-3.300	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017), iNaturalist (2024, 28)
57	Valle Nevado	Metropolitana	33,3291 S, 70,2455 O	2.750-3.250	iNaturalist (2024, 2)
58	Los Maitenes Altos	Metropolitana	33,3292 S, 70,3623 O	1.550	iNaturalist (2024, 2)
59	Valle del Río San Francisco	Metropolitana	33,3333 S, 70,3667 O	2.500	Mella (2017b)
60	SN El Arrayán	Metropolitana	33,3333 S, 70,4667 O	968	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
61	Cerro Pochoco	Metropolitana	33,3500 S, 70,4500 O	1.804	Esquerré y Núñez (2017)
62	Lo Barnechea (incluye Cerro Manquehue)	Metropolitana	33,3523 S, 70,5590 O	700-1.550	iNaturalist (2024, 14)
63	Farellones	Metropolitana	33,3598 S, 70,3039 O	1.900-2.350	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
64	Los Dominicos	Metropolitana	33,3833 S, 70,5167 O	784	Mella (2017b)
65	P Natural San Carlos de Apoquindo (incluye Altos del Naranjo)	Metropolitana	33,3990 S, 70,4666 O	1.000-1.860	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 22)
66	Lolenco	Metropolitana	33,4068 S, 70,9775 O	800	iNaturalist (2024, 1)
67	Cerro Provincia	Metropolitana	33,4167 S, 70,4667 O	2.724	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
68	Parque Metropolitano de Santiago	Metropolitana	33,4169 S, 70,6233 O	720	iNaturalist (2024, 1)
69	P Natural Aguas de Ramón (incluye Cerro Alto Las Vizcachas)	Metropolitana	33,4394 S, 70,4785 O	900-1.900	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 45)
70	Cerro Lo Aguirre	Metropolitana	33,4538 S, 70,8315 O	720	iNaturalist (2024, 1)
71	P Mahuida (incluye Cerro La Cruz)	Metropolitana	33,4626 S, 70,5049 O	900-2.540	iNaturalist (2024, 14)
72	P Natural Quebrada de Macul	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	1.800	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 18)
73	Quebrada de La Plata	Metropolitana	33,4833 S, 70,9000 O	900	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
74	El Quijote (La Florida)	Metropolitana	33,4970 S, 70,5897 O	580	Oporto (2021)
75	El Alfalfal	Metropolitana	33,5000 S, 70,1833 O	1.338	Mella (2017b)
76	Cerro de Ramón	Metropolitana	33,5000 S, 70,4333 O	3.050	Mella (2017b)
77	Los Maitenes	Metropolitana	33,5301 S, 70,2773 O	1.100-1.240	iNaturalist (2024, 3)
78	P El Panul (incluye Cerro Minillas)	Metropolitana	33,5333 S, 70,5167 O	837-1.200	González-Candia (2019), iNaturalist (2024, 29)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
79	Quebrada El Canelo	Metropolitana	33,5500 S, 70,4500 O	900-1.200	Este estudio
80	El Manzano	Metropolitana	33,5658 S, 70,3963 O	800-1.450	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017), iNaturalist (2024, 8)
81	El Canelo	Metropolitana	33,5738 S, 70,4465 O	850-1.350	iNaturalist (2024, 3)
82	Lagunillas	Metropolitana	33,6167 S, 70,3000 O	2.000	Mella (2017b)
83	San José de Maipo	Metropolitana	33,6502 S, 70,3370 O	1.200-1.620	iNaturalist (2024, 5)
84	Estero El Sauce	Metropolitana	33,6732 S, 70,3905 O	1.320	Oporto (2021)
85	Río Yeso	Metropolitana	33,6963 S, 70,1161 O	2.430	Lamborot <i>et al.</i> (2022)
86	RN Río Clarillo (incluye Las Cuyanas)	Metropolitana	33,7307 S, 70,4650 O	950-1.600	Mella (2017b), Ortiz (2021), iNaturalist (2024, 13)
87	San Alfonso	Metropolitana	33,7338 S, 70,3156 O	1.100-2.000	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
88	San Gabriel (incluye Bollenar y Queltehues)	Metropolitana	33,7964 S, 70,2212 O	1.300-1.400	iNaturalist (2024, 5)
89	La Gloria	Metropolitana	33,8255 S, 70,5686 O	800	iNaturalist (2024, 1)
90	Los Cóndores	Metropolitana	33,8263 S, 71,1587 O	800	iNaturalist (2024, 1)
91	Las Melosas	Metropolitana	33,8409 S, 70,2127 O	1.500	iNaturalist (2024, 1)
92	Baños Morales	Metropolitana	33,8483 S, 70,0342 O	3.500	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017), iNaturalist (2024, 3)
93	El Manzanito (interior)	Metropolitana	33,9257 S, 70,2082 O	1.700	iNaturalist (2024, 1)
94	SN San Juan de Piche (incluye El Trigo)	Metropolitana	33,9348 S, 71,0466 O	550-950	iNaturalist (2024, 5)
95	RN Altos de Cantillana	Metropolitana	33,9667 S, 70,9667 O	2.281	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
96	La Leonera	O'Higgins	34,0302 S, 70,5561 O	800	iNaturalist (2024, 2)
97	Las Mercedes	O'Higgins	34,0544 S, 70,8074 O	820	iNaturalist (2024, 1)
98	Caletones	O'Higgins	34,1000 S, 70,4500 O	1.660	Mella (2017b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
99	Embalse Carén	Metropolitana	34,1000 S, 71,1333 O	200-820	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
100	RN Roblería El Cobre de Loncha	Metropolitana	34,1255 S, 70,9725 O	1.000-1.450	iNaturalist (2024, 2)
101	Rancagua	O'Higgins	34,1701 S, 70,7406 O	550	iNaturalist (2024, 1)
102	Rinconada	O'Higgins	34,1940 S, 70,9326 O	500-850	iNaturalist (2024, 5)
103	Machali (incluye El Cajón)	O'Higgins	34,1977 S, 70,6168 O	940-960	iNaturalist (2024, 2)
104	Coya	O'Higgins	34,2028 S, 70,5558 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
105	SN Cerro Poqui	O'Higgins	34,2157 S, 71,0503 O	350-1.450	iNaturalist (2024, 4)
106	Chacayes	O'Higgins	34,2333 S, 70,4833 O	910	Fernández y Horta-Pizarro (2018)
107	Central Sauzal	O'Higgins	34,2413 S, 70,6116 O	850	iNaturalist (2024, 1)
108	Curilemu	O'Higgins	34,2421 S, 70,8798 O	600-680	iNaturalist (2024, 4)
109	Pangal	O'Higgins	34,2500 S, 70,3500 O	1.435	Mella (2017b)
110	RN Río Los Cipreses	O'Higgins	34,3014 S, 70,4496 O	900-1.350	iNaturalist (2024, 11)
111	Cortaderal	O'Higgins	34,3546 S, 70,3617 O	1.000-1.200	iNaturalist (2024, 3)
112	Peumo	O'Higgins	34,3846 S, 71,1583 O	280-440	iNaturalist (2024, 2)
113	Río Claro	O'Higgins	34,5167 S, 70,6333 O	950	Mella (2017b)
114	Cerro La Sepultura	O'Higgins	34,5528 S, 71,0631 O	780-840	iNaturalist (2024, 3)
115	Sierras de Bellavista	O'Higgins	34,6000 S, 70,5333 O	3.500	Mella (2017b)
116	Millahue	O'Higgins	34,6118 S, 71,2286 O	420	iNaturalist (2024, 1)
117	La Rufina	O'Higgins	34,8084 S, 70,5884 O	1.000	iNaturalist (2024, 2)
118	SN Alto Huemul	O'Higgins	34,8169 S, 70,7166 O	950	iNaturalist (2024, 1)
119	Termas del Flaco	O'Higgins	34,9667 S, 70,4667 O	1.520	Mella (2017b)
120	Los Queñes	Maule	35,0000 S, 70,8000 O	706	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017)
121	Lontué	Maule	35,0557 S, 71,2641 O	235	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017)
122	PN Radal Siete Tazas	Maule	35,4412 S, 70,9919 O	1.300	iNaturalist (2024, 1)
123	Altos de Vilches	Maule	35,6000 S, 71,0833 O	1.150	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 58. Localidades de registro de Liolaemus moradoensis en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 68 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Estero Paraguirre	Metropolitana	33,3832 S, 70,0287 O	2.680	iNaturalist (2024, 1)
2	Lagunillas (incluye P Valle del Yeso)	Metropolitana	33,6167 S, 70,3000 O	2000-3.220	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
3	Termas del Plomo	Metropolitana	33,6333 S, 69,9167 O	3.000-3.200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 13)
4	Laguna Negra (incluye Laguna Lo Encañado)	Metropolitana	33,6500 S, 70,1333 O	2.220-2.450	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
5	Embalse El Yeso	Metropolitana	33,6833 S, 70,1167 O	3.370	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 21)
6	Los Chacayes	Metropolitana	33,7500 S, 70,1974 O	2.450	iNaturalist (2024, 1)
7	Cerro Morado (base)	Metropolitana	33,7618 S, 70,0736 O	2.800	Mella (2017b)
8	Valle del Arenas (incluye Cerro Arenas)	Metropolitana	33,7700 S, 69,9820 O	2.620	Esquerré y Núñez (2017), iNaturalist (2024, 2)
9	MN El Morado	Metropolitana	33,7878 S, 70,0746 O	2.700	Mella (2007, 2017b), iNaturalist (2024, 8)
10	Baños Morales	Metropolitana	33,8232 S, 70,0583 O	1.880	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
11	Lo Valdés	Metropolitana	33,8313 S, 70,0604 O	1.950	Troncoso-Palacios (2021)
12	Las Melosas (interior)	Metropolitana	33,8508 S, 70,1970 O	1.570	Troncoso-Palacios (2021)
13	Glaciar Nieves Negras	Metropolitana	33,8954 S, 69,9264 O	2.600-3.000	iNaturalist (2024, 2)
14	Baños de Colina	Metropolitana	33,9667 S, 70,0000 O	2.500	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
15	Río Negro (interior)	Metropolitana	34,0764 S, 70,0203 O	2.420	Este estudio
16	Río Barroso	Metropolitana	34,1000 S, 70,0333 O	2.300	Mella (2017b)
17	Río Maipo (nacimiento)	Metropolitana	34,1674 S, 69,9697 O	2.300-2.960	iNaturalist (2024, 2)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; MN = Monumento Natural.

Tabla 59. Localidades de registro de *Liolaemus morandae* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	3 km E de Río Cisnes	Aysén	44,4969 S, 71,2733 O	792	Mella <i>et al.</i> (2023c)
2	10 km NO Paso Río Frías	Aysén	44,5039 S, 71,2006 O	863	Mella <i>et al.</i> (2023c)
3	4 km SO de Río Cisnes	Aysén	44,5217 S, 71,3573 O	728	Mella <i>et al.</i> (2023c)
4	Paso Río Frías	Aysén	44,5516 S, 71,0977 O	904	Mella <i>et al.</i> (2023c)
5	Villa La Tapera	Aysén	44,6437 S, 71,6724 O	540	Mella <i>et al.</i> (2023c)
6	Paso Pampa Alta	Aysén	45,2327 S, 71,3464 O	906	Mella <i>et al.</i> (2023c)
7	4,3 km O Paso Pampa Alta	Aysén	45,2351 S, 71,4015 O	858	Mella <i>et al.</i> (2023c)
8	6,4 km E de Ñireguao	Aysén	45,2662 S, 71,6327 O	580	Mella <i>et al.</i> (2023c)
9	2,1 km O de Baño Nuevo	Aysén	45,2681 S, 71,5544 O	661	Mella <i>et al.</i> (2023c)
10	Paso Coyhaique Alto	Aysén	45,5221 S, 71,5556 O	791	Mella <i>et al.</i> (2023c)
11	MN Dos Lagunas	Aysén	45,5276 S, 71,8375 O	696	Núñez y Gálvez (2015)
12	Coyahique	Aysén	45,6020 S, 70,0686 O	610	Demangel (2016)
13	2,5 km N de Balmaceda	Aysén	45,8857 S, 71,7016 O	501	Mella <i>et al.</i> (2023c)
14	Predio Zapata (PN Cerro Castillo)	Aysén	45,9667 S, 71,9333 O	929	Olmedo y Fernández-Ferrada (2019)
15	Laguna Chiguay (PN Cerro Castillo)	Aysén	45,9833 S, 71,8700 O	993	Olmedo y Fernández-Ferrada (2019)
16	Museo de las Manos (Cerro Castillo)	Aysén	46,1408 S, 72,1525 O	300	Mella <i>et al.</i> (2023c)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, hay un registro, pero es erróneo, ya que no corresponde a esta especie, por lo que se excluye. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; MN = Monumento Natural; O = Oeste; E = Este; No =Noroeste; SO = Suroeste.

Tabla 60. Localidades de registro de *Liolaemus multicolor* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Salar de Ascotán	Antofagasta	21,4833 S, 68,3167 O	3.720	Mella (2017c)
2	Salar de Aguas Calientes norte	Antofagasta	23,1333 S, 67,4167 O	4.200	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, no hay registros.

Tabla 61. Localidades de registro de *Liolaemus neuquensis* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna La Mula	Biobío	37,8833 S, 71,3667 O	1.615	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2015), Quinteros (2021)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, no hay registros.

Tabla 62. Localidades de registro de *Liolaemus nigriceps* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de nueve observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Monturaqui-Negrillar	Antofagasta	24,2167 S, 68,3000 O	3.190	Mella (2017c)
2	Entre Mina Escondida y Salar de Punta Negra	Antofagasta	24,3577 S, 68,9151 O	3.150-3.300	Este estudio, iNaturalist (2024, 2)
3	Quebrada Guanaqueros	Antofagasta	24,3843 S, 68,6827 O	3.490	Este estudio
4	14 km N del borde N del Salar de Punta Negra	Antofagasta	24,3940 S, 68,9712 O	3.280	Este estudio
5	Cordillera de Domeyko	Antofagasta	24,4667 S, 69,0500 O	3.440	Mella (2017c)
6	Quebrada Zorras (PN Lluillailaco)	Antofagasta	24,5053 S, 68,7055 O	3.510	Mella (2017c)
7	Salar de Punta Negra	Antofagasta	24,5667 S, 68,9500 O	2.960	Mella (2017c)
8	Quebrada Zorritas (PN Lluillailaco)	Antofagasta	24,6153 S, 68,5926 O	4.130	Mella (2017c)
9	Quebrada Lluillailaco (PN Lluillailaco)	Antofagasta	24,6584 S, 68,6463 O	4.150	Este estudio
10	10 km al O del borde sur del Salar de Punta Negra	Antofagasta	24,7593 S, 69,1021 O	3.580	Este estudio
11	Salar de Aguas Calientes IV	Antofagasta	24,9667 S, 68,6333 O	3.685	Mella (2017c)
12	Río Frío	Antofagasta	25,0000 S, 69,0667 O	3.700	Mella (2017c)
13	Salar de Pajonales	Antofagasta	25,1667 S, 68,8667 O	3.500	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 7)
14	Quebrada Pastos Largos	Antofagasta	25,1987 S, 69,3401 O	3.400	ASPAM-MMA (2014h)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, hay un registro, pero es erróneo, ya que no corresponde a esta especie, por lo que se excluye. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional, O = Oeste; N = Norte.

Tabla 63. Localidades de registro de *Liolaemus nigrodorsum* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de dos observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Chepical	Valparaíso	32,2667 S, 70,5000 O	3.060	Troncoso-Palacios y Contreras-Piderit (2023)
2	Laguna Copín	Valparaíso	32,6000 S, 70,5500 O	2.437	Este estudio (revisión de Mella 2017b)
3	Centro de Ski El Arpa	Valparaíso	32,6600 S, 70,4750 O	2.604-3.059	Troncoso-Palacios y Contreras-Piderit (2023)
4	Campos de Ahumada	Valparaíso	32,6877 S, 70,4849 O	2.750	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud.

Tabla 64. Localidades de registro de *Liolaemus nigromaculatus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 193 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Chanida	Antofagasta	23,4960 S, 70,3650 O	327-550	Contreras (2019), iNaturalist (2024, 4)
2	RN La Chimba	Antofagasta	23,5333 S, 70,3500 O	560	Mella y Mora-Carreño (2022), iNaturalist (2024, 8)
3	Aguada Iscuña	Antofagasta	24,5818 S, 70,5474 O	50	iNaturalist (2024, 1)
4	Punta Plata	Antofagasta	24,7159 S, 70,5638 O	80	iNaturalist (2024, 2)
5	Paposo	Antofagasta	25,0000 S, 70,4667 O	30	Demangel (2016)
6	Tal Tal (6 km al S de)	Antofagasta	25,4688 S, 70,4578 O	600	iNaturalist (2024, 2)
7	Cifuncho	Antofagasta	25,6618 S, 70,6526 O	100	iNaturalist (2024, 2)
8	Sierra Las Tapias	Atacama	26,0873 S, 70,6273 O	485	Simonetti y Núñez (1986)
9	Pan de Azúcar PN	Atacama	26,1333 S, 70,6333 O	5	Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 25)
10	Chañaral	Atacama	26,3333 S, 70,6167 O	50	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
11	Cuesta Portezuelo Blanco (E de Chañaral)	Atacama	26,3407 S, 70,4509 O	340	Sáez y Blohm (2020)
12	Caleta Flamenco	Atacama	26,5500 S, 70,6667 O	21	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
13	Mantos Verdes	Atacama	26,6167 S, 70,2833 O	1.120	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
14	Caleta Obispito	Atacama	26,7333 S, 70,7333 O	11	Mella (2017c)
15	Inca de Oro	Atacama	26,7500 S, 69,9000 O	1.590	Mella (2017c)
16	Caleta Totoralillo (Caldera)	Atacama	26,8333 S, 70,7833 O	15	Mella (2017c)
17	Caldera	Atacama	27,0667 S, 70,8167 O	19	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 6)
18	Playa Loreto	Atacama	27,0667 S, 70,8333 O	19	Mella (2017c)
19	Carrera Pinto	Atacama	27,0833 S, 69,9333 O	1.675	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
20	Caldera 2	Atacama	27,0833 S, 70,8333 O	290	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
21	Bahía Inglesa	Atacama	27,1000 S, 70,8500 O	10	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 7)
22	20 km camino a Copiapó	Atacama	27,1333 S, 70,5833 O	35	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
23	Bahía Cisnes	Atacama	27,2470 S, 70,9500 O	20	iNaturalist (2024, 1)
24	Piedra Colgada	Atacama	27,3097 S, 70,4966 O	270	iNaturalist (2024, 2)
25	Caserón 2 (Ruta C-370)	Atacama	27,3333 S, 70,6167 O	275	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
26	Puerto Viejo	Atacama	27,3333 S, 70,9333 O	7	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 6)
27	San Pedro	Atacama	27,3500 S, 70,5500 O	275	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
28	Caserón	Atacama	27,3500 S, 70,6667 O	150	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
29	Copiapó (incluye Río Huasco)	Atacama	27,3667 S, 70,3333 O	450	Mella (2017c)
30	Río Copiapó	Atacama	27,3833 S, 70,3167 O	450	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
31	Zorroquina	Atacama	27,3833 S, 70,6833 O	174	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
32	Entierro Colla (incluye Majada El Tomate)	Atacama	27,4333 S, 70,8167 O	218	Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 2)
33	Central Cenizas	Atacama	27,4846 S, 70,3996 O	750	iNaturalist (2024, 2)
34	20 km al SE de Puerto Viejo	Atacama	27,5000 S, 70,8667 O	60	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
35	Playa Negra (Caldera)	Atacama	27,5000 S, 70,8833 O	19	Troncoso y Ortiz (1987), Mella (2017c)
36	Quebrada Seca	Atacama	27,5303 S, 70,8319 O	120	iNaturalist (2024, 6)
37	Camino a Bahía Salada	Atacama	27,5500 S, 70,8500 O	160	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
38	Ruta C-382 (cruce R-5)	Atacama	27,5943 S, 70,4871 O	460	iNaturalist (2024, 5)
39	Travesía 2	Atacama	27,6167 S, 70,4500 O	590	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
40	Bahía Salada	Atacama	27,6406 S, 70,9097 O	10	iNaturalist (2024, 3)
41	Totoral	Atacama	27,9000 S, 70,9500 O	170	Mella (2017c)
42	Hacienda Castilla	Atacama	27,9035 S, 70,6794 O	500	iNaturalist (2024, 3)
43	Quebrada de la Higuera	Atacama	28,0167 S, 71,0500 O	19	Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
44	Carizal Bajo	Atacama	28,0833 S, 71,1333 O	30	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
45	Quebrada Algarrobal	Atacama	28,1000 S, 70,6833 O	386	Moreno y Ibarra-Vidal (2004)
46	Cerro Pan de Azúcar	Atacama	28,1167 S, 70,9333 O	756	Mella (2017c)
47	Algarrobal	Atacama	28,1333 S, 70,6333 O	440	Mella (2017c)
48	Canto de Agua	Atacama	28,1333 S, 70,8500 O	276	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
49	50 km al N de Vallenar	Atacama	28,1500 S, 70,5167 O	694	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
50	PN Llanos de Challe	Atacama	28,2000 S, 71,0333 O	262	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 13)
51	Mirador Llanos de Challe	Atacama	28,2087 S, 71,0549 O	300	iNaturalist (2024, 5)
52	Punta de Rieles	Atacama	28,2767 S, 70,8351 O	380	iNaturalist (2024, 2)
53	Punta de Lobos (Huasco)	Atacama	28,3000 S, 71,1667 O	30	Mella (2017c)
54	Playa Baratillo	Atacama	28,3500 S, 71,1500 O	15	Mella (2017c)
55	Tres Playitas	Atacama	28,4039 S, 71,1885 O	30	iNaturalist (2024, 3)
56	Camarico	Atacama	28,4500 S, 70,8167 O	650	iNaturalist (2024, 3)
57	Playa Grande (Huasco)	Atacama	28,4500 S, 71,2000 O	5	Mella (2017c)
58	Huasco Bajo (puerto de Huasco)	Atacama	28,4667 S, 71,1833 O	5-200	Troncoso y Ortiz (1987), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
59	Valle del Huasco	Atacama	28,5333 S, 70,9167 O	396	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
60	Huasco	Atacama	28,5833 S, 71,2333 O	280	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 7)
61	Los Bronces	Atacama	28,6167 S, 71,2667 O	92	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
62	Quebrada El Morado	Atacama	28,8667 S, 71,1167 O	1.010	Mella (2017c)
63	Quebrada Algarrobal (Huasco)	Atacama	28,9500 S, 70,8833 O	700	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 12)
64	Playa Rodillo	Atacama	28,9833 S, 70,7833 O	19	Mella (2017c)
65	Chañaral de Aceituno	Atacama	29,0705 S, 71,4877 O	20	iNaturalist (2024, 1)
66	Isla Choros	Coquimbo	29,2667 S, 71,5333 O	100	Mella (2017b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
67	Punta Colorada	Coquimbo	29,3513 S, 71,0216 O	395	Ortiz (1981)
68	Los Pajaritos	Coquimbo	29,4599 S, 70,7701 O	1.044	Ortiz (1981)
69	Punta Teatinos	Coquimbo	29,8167 S, 71,2833 O	5	Troncoso y Ortiz (1987)
70	Roca Pelicano	Coquimbo	29,9351 S, 71,3420 O	40	Donoso-Barrios (1961)
71	Noroeste de Guayacán	Coquimbo	29,9618 S, 71,3570 O	100	Donoso-Barrios (1961)
72	Las Tacas	Coquimbo	30,0833 S, 71,3667 O	10	Mella (2017b)
73	Morrillos	Coquimbo	30,1833 S, 71,5500 O	5	Mella (2017b)
74	Quebrada Buenos Aires	Coquimbo	30,3167 S, 71,1000 O	650	Mella (2017b)
75	Talinay	Coquimbo	30,8333 S, 71,6167 O	762	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; S = Sur; E = Este; SE = Sureste.

Tabla 65. Localidades de registro de *Liolaemus nitidus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 913 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Desembocadura río Copiapó	Atacama	27,3333 S, 70,8833 O	46	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
2	Caleta Pajonal	Atacama	27,7275 S, 71,0178 O	30	iNaturalist (2024, 1)
3	Carriзал Bajo	Atacama	28,0833 S, 71,1333 O	30	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
4	Cerro Negro	Atacama	28,1333 S, 71,1667 O	761	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
5	Río Manflas	Atacama	28,1500 S, 70,0167 O	1.541	Mella (2017c)
6	PN Llanos de Challe	Atacama	28,2000 S, 71,0333 O	262	Moreno <i>et al.</i> (2001), Mella (2017c), iNaturalist (2024, 4)
7	San José	Atacama	28,2754 S, 70,909 O	570	iNaturalist (2024, 1)
8	Huasco Bajo	Atacama	28,4667 S, 71,1667 O	25	Moreno <i>et al.</i> (2001), Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
9	Llanos de Ferreira (Vallenar)	Atacama	28,5500 S, 70,8000 O	385	Moreno <i>et al.</i> (2001), Mella (2017c)
10	Buena Esperanza	Atacama	28,6598 S, 70,9226 O	580	iNaturalist (2024, 6)
11	El Hinojo	Atacama	28,9374 S, 71,2569 O	380	iNaturalist (2024, 1)
12	Observatorio Las Campanas	Atacama	29,0150 S, 70,6916 O	2.360	iNaturalist (2024, 18)
13	Chañaral de Acetuno	Atacama	29,0807 S, 71,4971 O	10	iNaturalist (2024, 2)
14	Vega Redonda (Alto del Carmen)	Atacama	29,2000 S, 70,3333 O	2.960	Mella (2017c)
15	Incahuasi	Coquimbo	29,2168 S, 71,0218 O	960	iNaturalist (2024, 1)
16	El Trapiche	Coquimbo	29,3261 S, 71,2029 O	160	iNaturalist (2024, 2)
17	Punta Colorada	Coquimbo	29,3500 S, 71,0167 O	380	Mella (2017b)
18	Quebrada Seca 2	Coquimbo	29,4515 S, 71,1723 O	454	Flores (2021)
19	Cuesta Buenos Aires	Coquimbo	29,5667 S, 71,2500 O	450	Mella (2017b)
20	Quebrada Honda	Coquimbo	29,5899 S, 71,2550 O	180	iNaturalist (2024, 1)
21	Santa Gracia	Coquimbo	29,7402 S, 71,1151 O	520	iNaturalist (2024, 4)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
22	Punta Teatinos	Coquimbo	29,8212 S, 71,2828 O	50	iNaturalist (2024, 4)
23	Lambert	Coquimbo	29,8558 S, 71,1050 O	350	iNaturalist (2024, 1)
24	El Romero (incluye Algarrobito)	Coquimbo	29,8908 S, 71,1365 O	160	iNaturalist (2024, 3)
25	La Serena	Coquimbo	29,8949 S, 71,2566 O	20-100	iNaturalist (2024, 3)
26	Parque Urbano Cerro Grande	Coquimbo	29,9391 S, 71,2248 O	500	iNaturalist (2024, 15)
27	Cuesta Pajonales (incluye Quebrada Monárdez)	Coquimbo	29,9500 S, 71,1333 O	200-400	Cortés <i>et al.</i> (1992), Mella (2017b)
28	El Molle	Coquimbo	29,9806 S, 70,9543 O	350	iNaturalist (2024, 5)
29	Pelicana (incluye Las Rojas)	Coquimbo	29,9933 S, 71,0491 O	200-300	iNaturalist (2024, 7)
30	Diaguitas	Coquimbo	30,0235 S, 70,6363 O	700	iNaturalist (2024, 2)
31	Vicuña	Coquimbo	30,0500 S, 70,7167 O	610	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
32	Totalillo	Coquimbo	30,0744 S, 71,3717 O	20	iNaturalist (2024, 2)
33	Cochiguaz	Coquimbo	30,1500 S, 70,3500 O	1.890	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
34	Observatorio Cerro Tololo	Coquimbo	30,1699 S, 70,8042 O	2.150	iNaturalist (2024, 2)
35	Guañaqueros	Coquimbo	30,2009 S, 71,4241 O	20	iNaturalist (2024, 1)
36	Las Barrancas	Coquimbo	30,2146 S, 71,2931 O	250	iNaturalist (2024, 3)
37	Alcoguz	Coquimbo	30,2579 S, 70,4959 O	1.910	iNaturalist (2024, 1)
38	Tongoy	Coquimbo	30,2601 S, 71,4803 O	30	iNaturalist (2024, 2)
39	Hurtado	Coquimbo	30,2828 S, 70,6725 O	1.170	iNaturalist (2024, 1)
40	Cuesta Las Cardas	Coquimbo	30,3157 S, 71,2663 O	500	iNaturalist (2024, 3)
41	Embalse Recoleta	Coquimbo	30,4802 S, 71,0751 O	350	iNaturalist (2024, 1)
42	Los Baños	Coquimbo	30,5318 S, 71,6850 O	40	iNaturalist (2024, 1)
43	El Peral	Coquimbo	30,5647 S, 71,6407 O	450	iNaturalist (2024, 3)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
44	Tamaya	Coquimbo	30,5797 S, 71,4083 O	255	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
45	Ovalle	Coquimbo	30,5963 S, 71,1886 O	350	Jara y Pincheira-Donoso (2013), iNaturalist (2024, 8)
46	Sotaqui	Coquimbo	30,6362 S, 71,1173 O	360	iNaturalist (2024, 2)
47	PN Fray Jorge	Coquimbo	30,6500 S, 71,6667 O	400	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 13)
48	Salala	Coquimbo	30,6944 S, 71,5146 O	80	iNaturalist (2024, 3)
49	Monte Patria	Coquimbo	30,7029 S, 70,9899 O	400	iNaturalist (2024, 3)
50	Chalinga	Coquimbo	30,7039 S, 71,3782 O	200	iNaturalist (2024, 9)
51	Mialqui	Coquimbo	30,7326 S, 70,8783 O	520	iNaturalist (2024, 1)
52	Central Los Molles (15 km al E)	Coquimbo	30,7461 S, 70,4190 O	2.540	iNaturalist (2024, 2)
53	El Maitén (incluye Panguecillo)	Coquimbo	30,8000 S, 70,5833 O	1.420-1.535	San Juan <i>et al.</i> (2020), iNaturalist (2024, 1)
54	Los Loros (incluye desembocadura río Limarí)	Coquimbo	30,8095 S, 71,6029 O	20-200	iNaturalist (2024, 2)
55	Carén (incluye Palermo)	Coquimbo	30,8500 S, 70,7500 O	713-740	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
56	El Teniente (incluye Los Placeres)	Coquimbo	31,0000 S, 71,6333 O	23-180	Valencia y Jaksic (1981), iNaturalist (2024, 1)
57	Tulahúen	Coquimbo	31,0167 S, 70,7333 O	1.096	Mella (2017b)
58	Estero de Quiles	Coquimbo	31,0167 S, 71,4667 O	270	Este estudio
59	Mantos de Hornillos	Coquimbo	31,1244 S, 71,5981 O	250	iNaturalist (2024, 7)
60	Combarbalá	Coquimbo	31,1667 S, 71,0000 O	894	Mella (2017b)
61	Hacienda El Durazno	Coquimbo	31,2598 S, 71,1596 O	1.140	iNaturalist (2024, 1)
62	Los Pozos	Coquimbo	31,3333 S, 71,2333 O	580	San Juan <i>et al.</i> (2020)
63	Quelón	Coquimbo	31,3989 S, 71,2191 O	840	iNaturalist (2024, 1)
64	Placilla (Canela Baja)	Coquimbo	31,4731 S, 71,4135 O	500	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
65	Aucó	Coquimbo	31,4823 S, 71,0619 O	750	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
66	Huentelauquén norte	Coquimbo	31,4847 S, 71,5752 O	30	iNaturalist (2024, 2)
67	RN Las Chinchillas	Coquimbo	31,5090 S, 71,1072 O	580	U de Concepción-MMA (2012a)
68	Caña de Michío	Coquimbo	31,6333 S, 71,0500 O	1.130	San Juan <i>et al.</i> (2020)
69	Illapel	Coquimbo	31,6333 S, 71,1667 O	315	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
70	Choapa	Coquimbo	31,7362 S, 71,1776 O	350	iNaturalist (2024, 2)
71	Chuchini	Coquimbo	31,7570 S, 71,0784 O	380	iNaturalist (2024, 5)
72	Chalinguita	Coquimbo	31,7604 S, 79,9583 O	350	iNaturalist (2024, 2)
73	La Higuierilla	Coquimbo	31,8167 S, 70,9333 O	647	San Juan <i>et al.</i> (2020)
74	Chellepin	Coquimbo	31,8667 S, 70,7333 O	860	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017)
75	La Mostaza (incluye Cavilolén)	Coquimbo	31,8676 S, 71,4242 O	80	iNaturalist (2024, 3)
76	Cuncumén	Coquimbo	31,8748 S, 70,5209 O	1.100-2.400	iNaturalist (2024, 4)
77	Coirón	Coquimbo	31,9500 S, 70,7500 O	2.368	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
78	Caimanes	Coquimbo	31,9589 S, 71,1579 O	460	iNaturalist (2024, 2)
79	Culimó	Coquimbo	32,0667 S, 71,2333 O	390	Mella (2017b)
80	Pichidangui	Coquimbo	32,1333 S, 71,5333 O	5	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
81	Chincolco	Coquimbo	32,2313 S, 70,8355 O	740	iNaturalist (2024, 1)
82	La Ligua	Valparaíso	32,4647 S, 71,2273 O	220	iNaturalist (2024, 2)
83	Los Patos	Valparaíso	32,4833 S, 70,5667 O	1.320	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
84	Zapallar	Valparaíso	32,5526 S, 71,4686 O	20	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
85	Laguna Copín	Valparaíso	32,6000 S, 70,5500 O	2.437	Mella (2017b)
86	Cerro Tabaco	Valparaíso	32,6333 S, 70,8167 O	2.180	Mella (2017b)
87	Las Vacas	Valparaíso	32,7351 S, 71,0263 O	1.460	iNaturalist (2024, 1)
88	La Calera	Valparaíso	32,7626 S, 71,1818 O	180	iNaturalist (2024, 1)
89	Cerro Giganta (San Felipe)	Valparaíso	32,7676 S, 70,7649 O	1.300	iNaturalist (2024, 1)
90	Quintero	Valparaíso	32,7727 S, 71,5266 O	20	iNaturalist (2024, 1)
91	Ritque	Valparaíso	32,8167 S, 71,5167 O	20	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017)
92	El Peñón	Valparaíso	32,8526 S, 70,2199 O	2.580	iNaturalist (2024, 1)
93	Mantagua	Valparaíso	32,8741 S, 71,4524 O	60-710	iNaturalist (2024, 21)
94	Quillota	Valparaíso	32,8833 S, 71,2333 O	130	Mella (2017b)
95	Los Espinos (Juncal)	Valparaíso	32,8946 S, 70,3739 O	1.220	iNaturalist (2024, 2)
96	Concón	Valparaíso	32,9180 S, 71,5056 O	10	iNaturalist (2024, 4)
97	Chacabuco	Valparaíso	32,9333 S, 70,7000 O	1.320	San Juan <i>et al.</i> (2020)
98	PN La Campana (incluye Ocoa)	Valparaíso	32,9644 S, 71,1219 O	800-1.200	iNaturalist (2024, 9)
99	SN Cerro El Roble	Valparaíso	32,9667 S, 71,0333 O	2.200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
100	Limache	Valparaíso	32,9837 S, 71,3132 O	100-200	iNaturalist (2024, 5)
101	Valparaíso	Valparaíso	33,0310 S, 71,6512 O	40	iNaturalist (2024, 9)
102	Quilpué	Valparaíso	33,0333 S, 71,4333 O	110	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 11)
103	Viña del Mar	Valparaíso	33,0371 S, 71,5708 O	150	iNaturalist (2024, 9)
104	Cuesta La Dormida	Valparaíso	33,0611 S, 71,0233 O	1.300-1.800	iNaturalist (2024, 6)
105	Islote León	Valparaíso	33,0823 S, 71,6565 O	150-200	iNaturalist (2024, 6)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
106	Tiltil	Metropolitana	33,0844 S, 70,9220 O	350	iNaturalist (2024, 1)
107	Quebrada Escobares (incluye Ljulliu)	Valparaíso	33,0987 S, 71,2803 O	200-500	iNaturalist (2024, 3)
108	Laguna Verde	Valparaíso	33,1000 S, 71,6667 O	20	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
109	RN Lago Peñuelas (incluye Curauma)	Valparaíso	33,1500 S, 71,5333 O	343	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 10)
110	Estero Valenzuela	Metropolitana	33,1833 S, 70,3333 O	2.750	Mella (2017b)
111	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,1833 S, 70,9667 O	1.970	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
112	Quintay	Valparaíso	33,1889 S, 71,6846 O	40-80	Muñoz-Pacheco <i>et al.</i> (2023), iNaturalist (2024, 3)
113	Estero San Francisco	Metropolitana	33,2000 S, 70,3333 O	2.660	Mella (2017b)
114	Las Chacillas	Valparaíso	33,2167 S, 71,6322 O	320-410	iNaturalist (2024, 7)
115	SN Yerba Loca	Metropolitana	33,2618 S, 70,2816 O	1.700-3.280	Gutiérrez (2016), Montecino y Cerpa (2016), iNaturalist (2024, 27)
116	Paso Marchant	Metropolitana	33,2667 S, 70,3500 O	2.050	Valencia y Jaksic (1981)
117	Tunquén	Valparaíso	33,2677 S, 71,6670 O	15-80	iNaturalist (2024, 12)
118	Mirasol	Valparaíso	33,3175 S, 71,6514 O	14-40	iNaturalist (2024, 10)
119	SN Yerba Loca 2	Metropolitana	33,3333 S, 70,3167 O	1.800	Esquerré y Núñez (2017)
120	SN El Arrayán	Metropolitana	33,3333 S, 70,4667 O	968	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 6)
121	Colina	Metropolitana	33,3333 S, 70,8000 O	470	Mella (2017b)
122	Casablanca	Valparaíso	33,3384 S, 71,3882 O	250-280	iNaturalist (2024, 3)
123	Farellones	Metropolitana	33,3486 S, 70,3085 O	1.400-2.400	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
124	La Parva	Metropolitana	33,3494 S, 70,2918 O	2.700	iNaturalist (2024, 3)
125	Cerro Pochoco	Metropolitana	33,3500 S, 70,4333 O	1.800	Esquerré y Núñez (2017)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
126	Cerro Manquehue (incluye El Peñón)	Metropolitana	33,3508 S, 70,5822 O	1.400-1.600	iNaturalist (2024, 12)
127	El Canelillo	Valparaíso	33,3682 S, 71,6877 O	40-100	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 43)
128	Túnel Zapata	Valparaíso	33,3769 S, 71,2863 O	360	iNaturalist (2024, 1)
129	Parque Puente Ñilhue	Metropolitana	33,3777 S, 70,4394 O	900-1.400	iNaturalist (2024, 4)
130	Algarrobo	Valparaíso	33,3833 S, 71,6833 O	30	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 12)
131	El Quisco	Valparaíso	33,4000 S, 71,6833 O	50	Mella (2017b)
132	San Carlos de Apoquindo	Metropolitana	33,4051 S, 70,4658 O	1.060-1.800	iNaturalist (2024, 14)
133	Los Panguiles	Metropolitana	33,4072 S, 70,9786 O	800	iNaturalist (2024, 3)
134	Los Maitenes	Valparaíso	33,4091 S, 71,3871 O	300	iNaturalist (2024, 1)
135	Cerro Provincia	Metropolitana	33,4167 S, 70,4333 O	2.724	Mella (2017b)
136	Punta de Tralca	Valparaíso	33,4261 S, 71,7064 O	20-50	iNaturalist (2024, 14)
137	Laguna Carén	Metropolitana	33,4302 S, 70,8388 O	480	Mella (2017b)
138	Quebrada de Córdova	Valparaíso	33,4411 S, 71,6580 O	30-50	iNaturalist (2024, 16)
139	El Tabo (incluye Isla Negra)	Valparaíso	33,4471 S, 71,6795 O	20-40	Constanzo-Chávez <i>et al.</i> (2018), iNaturalist (2024, 18)
140	Cuesta Lo Prado	Metropolitana	33,4727 S, 70,9405 O	800-900	iNaturalist (2024, 3)
141	Q de Macul (incluye Cerro Minillas y Abanico)	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	1.800-2.250	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 18)
142	Quebrada de la Plata	Metropolitana	33,4973 S, 70,9112 O	540-1.200	iNaturalist (2024, 20)
143	Cerro de Ramón	Metropolitana	33,5000 S, 70,4333 O	3.050	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 20)
144	Las Cruces (incluye Laguna El Peral)	Valparaíso	33,5022 S, 71,6341 O	30-40	iNaturalist (2024, 14)
145	Lo Abarca	Valparaíso	33,5253 S, 71,5337 O	150	iNaturalist (2024, 1)
146	P Comunitario El Panul	Coquimbo	33,5333 S, 70,5167 O	837-1.200	Gagliardi-Álvarez y Reyes-Olivares (2019), iNaturalist (2024, 18)
147	El Trebal, Padre Hurtado	Metropolitana	33,5412 S, 70,8160 O	400-540	iNaturalist (2024, 8)
148	Cartagena (incluye San Sebastián)	Valparaíso	33,5500 S, 71,6000 O	60	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 14)
149	El Manzano	Metropolitana	33,5787 S, 70,3774 O	1.180-1.350	iNaturalist (2024, 6)
150	San Antonio	Valparaíso	33,5833 S, 71,6167 O	25	Mella (2017b)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
151	Pahuilmo (incluye Quebrada Seca)	Metropolitana	33,5917 S, 71,1431 O	200-350	iNaturalist (2024, 3)
152	El Trapiche, Peñaflo	Metropolitana	33,5931 S, 70,9369 O	400-820	iNaturalist (2024, 6)
153	Cerro de Chena	Metropolitana	33,5939 S, 70,7428 O	600-920	iNaturalist (2024, 4)
154	Leyda	Valparaíso	33,6130 S, 71,4501 O	160	iNaturalist (2024, 1)
155	Lagunillas	Metropolitana	33,6167 S, 70,3000 O	2.000	Mella (2007, 2017b), iNaturalist (2024, 2)
156	Santo Domingo (incluye Llole)	Valparaíso	33,6242 S, 71,6281 O	20-40	iNaturalist (2024, 17)
157	Cerro Negro, San Bernardo	Metropolitana	33,6253 S, 70,6755 O	600-760	iNaturalist (2024, 2)
158	El Yeso (camino a Embalse)	Metropolitana	33,7100 S, 70,1333 O	2.122	Torres-Pérez <i>et al.</i> (2017), este estudio
159	Cerro Lonquén	Metropolitana	33,7149 S, 70,8289 O	800	iNaturalist (2024, 1)
160	San Alfonso	Metropolitana	33,7454 S, 70,3124 O	1.200-2.120	iNaturalist (2024, 3)
161	Isla de Maipo	Metropolitana	33,7469 S, 70,9452 O	500	iNaturalist (2024, 1)
162	PN Río Clarillo	Metropolitana	33,7635 S, 70,4197 O	880-1.600	iNaturalist (2024, 16)
163	MN EL Morado	Metropolitana	33,7833 S, 70,0333 O	2.800	Mella (2007, 2017b), iNaturalist (2024, 4)
164	Lo Valdés (incluye El Volcán)	Metropolitana	33,8500 S, 70,0500 O	1.800-3.500	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 8)
165	El Manzanito	Metropolitana	33,9240 S, 70,2073 O	1.740	iNaturalist (2024, 1)
166	Angostura	Metropolitana	33,9314 S, 70,7985 O	1.000-1.500	iNaturalist (2024, 3)
167	SN Altos de Cantillana	Metropolitana	33,9667 S, 70,9667 O	2.281	Demangel (2016)
168	Codegua	O'Higgins	33,9833 S, 70,7167 O	470	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
169	Las Lomas	O'Higgins	33,9975 S, 70,8972 O	1.400-1.600	iNaturalist (2024, 2)
170	Mina El Teniente (Bajos de Colón)	O'Higgins	34,0667 S, 70,3667 O	1.870	Mella (2017b)
171	Sewell	O'Higgins	34,0833 S, 70,3833 O	2.600	Mella (2017b)
172	Topocalma (incluye Polcura)	O'Higgins	34,0859 S, 71,9538 O	20-30	iNaturalist (2024, 4)
173	Doñihue	O'Higgins	34,1625 S, 70,9484 O	1.300-1.500	iNaturalist (2024, 4)
174	Tanumé	O'Higgins	34,1817 S, 72,0003 O	15	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
175	Cerro Alto Maitenes (cordón El Tigre)	O'Higgins	34,2000 S, 70,5833 O	1.360	Acevedo (2018b)
176	Coya	O'Higgins	34,2056 S, 70,5818 O	1.300-1.400	iNaturalist (2024, 5)
177	Coltauco	O'Higgins	34,2467 S, 71,1068 O	1.300	iNaturalist (2024, 2)
178	Pichilemu	O'Higgins	34,3667 S, 71,9833 O	10	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
179	Punta de Lobos	O'Higgins	34,4167 S, 72,0333 O	11	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
180	Nancagua	O'Higgins	34,6333 S, 71,1667 O	230	Mella (2017b)
181	Bucalemu	O'Higgins	34,6397 S, 72,0459 O	15	iNaturalist (2024, 1)
182	Matanzas	O'Higgins	34,9636 S, 71,8816 O	20-30	iNaturalist (2024, 5)
183	Baños del Campanario	Maule	35,9167 S, 70,6167 O	1.500	Mella y Mella-Romero (2020)
184	Coronel	Biobío	36,8333 S, 73,0333 O	35	U de Concepción-MMA (2012a)
185	Pampa Barrio Norte (Concepción)	Biobío	36,8333 S, 73,0500 O	27	Troncoso y Ortiz (1987)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; MN = Monumento Natural; Q = Quebrada.

Tabla 66. Localidades de registro de *Liolaemus normae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de sólo una observación), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Los Cristales	O'Higgins	34,5685 S, 70,5138 O	2.279-2.500	Esquerré <i>et al.</i> (2019), iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud.

Tabla 67. Localidades de registro de *Liolaemus omorfi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 19 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Lagunas Miscanti y Miniques	Antofagasta	23,7528 S, 67,7850 O	4.160-4.250	Demangel (2016), Mella (2017c), iNaturalist (2024, 13)
2	Volcán Miniques	Antofagasta	23,8167 S, 68,7667 O	5.440*	iNaturalist (2024, 1)
3	Salar de Aguas Calientes III	Antofagasta	23,9167 S, 67,6833 O	4.000	Mella (2017c)
4	Piedras Rojas, Salar del Carmen	Antofagasta	23,9208 S, 67,6971 O	3.940	iNaturalist (2024, 1)
5	Salar de Talar	Antofagasta	23,9833 S, 67,6833 O	3.950	Demangel (2016), Mella (2017c)
6	Quebrada Zorritas (PN Llullaillaco)	Antofagasta	24,6000 S, 68,6167 O	4.100	Demangel <i>et al.</i> (2015), Mella (2017c)
7	Salar de Aguas Calientes IV	Antofagasta	24,9667 S, 68,6333 O	3.685	Mella (2017c)
8	Río Frío	Antofagasta	25,1406 S, 69,1092 O	3.930	Este estudio

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) * el registro de 5.440 del Volcán Miniques es sólo referencial (dato de iNaturalist, con una precisión de 691 m, por lo que no se considera como máximo altitudinal). 4) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 68. Localidades de registro de *Liolaemus ornatus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de cuatro observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Arabilla	Tarapacá	19,2000 S, 68,8500 O	3.985	Mella (2017c)
2	RN Volcán Isluga	Tarapacá	19,2167 S, 68,8333 O	4.000	Mella (2017c)
3	Laguna Parinacota (incluye Latarana)	Tarapacá	19,2500 S, 68,9833 O	4150-4.260	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
4	Colchane	Tarapacá	19,2667 S, 68,6333 O	3.850	Mella (2017c)
5	Enquelga (incluye Lampaipata y Cerro Munaipata)	Tarapacá	19,2833 S, 68,6333 O	3.850-3.930	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
6	Panavinto	Tarapacá	19,4167 S, 68,5000 O	3.740	Mella (2017c)
7	Challavilque	Tarapacá	19,4588 S, 68,8165 O	4.020	iNaturalist (2024, 1)
8	Cariquima	Tarapacá	19,4667 S, 68,6333 O	3.775	Mella (2017c)
9	Chulluncani	Tarapacá	19,6333 S, 68,6333 O	4.034	Mella (2017c)
10	Lirina	Tarapacá	19,8500 S, 68,8167 O	4.090	Mella (2017c)
11	Ollagüe	Antofagasta	21,2167 S, 68,2500 O	3.700	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) 4) Abreviatura: RN = Reserva Nacional.

Tabla 69. Localidades de registro de *Liolaemus pachecoi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de seis observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Quebrada Yabricoyita	Tarapacá	20,9323 S, 68,6795 O	4.380	Mella (2017c)
2	Ujina	Tarapacá	20,9667 S, 68,6500 O	4.390	Mella (2017c)
3	Salar de Michincha	Tarapacá	20,9833 S, 68,5500 O	4.150	Mella (2017c)
4	Yuma	Tarapacá	21,0585 S, 68,4838 O	4.120	iNaturalist (2024, 2)
5	Quilaquila	Tarapacá	21,0595 S, 68,6322 O	4.280	iNaturalist (2024, 1)
6	Cosca	Antofagasta	21,1167 S, 68,3500 O	4.070	Mella (2017c)
7	Quebrada de Amincha	Antofagasta	21,2000 S, 68,3333 O	3.900	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
8	Quebrada del Inca (Ollagüe)	Antofagasta	21,2167 S, 68,2500 O	3.700	Mella (2017c)
9	Salar de Carcote	Antofagasta	21,3296 S, 68,2792 O	3.685	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
10	Salar de Ascotán	Antofagasta	21,4833 S, 68,3167 O	3.720	Mella (2017c)
11	Volcán San Pablo (falda)	Antofagasta	21,8047 S, 68,3770 O	3.985	Mella (2017c)
12	Volcán San Pedro (falda)	Antofagasta	21,8239 S, 68,4625 O	3.730	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad).

Tabla 70 Localidades de registro de *Liolaemus patriciaturrae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 11 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Falda Cerro Doña Inés	Atacama	26,1333 S, 69,2167 O	3.603	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
2	La Ola (El Cerrito)	Atacama	26,2000 S, 69,1333 O	3.350	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 4)
3	Salar de Pedernales	Atacama	26,2500 S, 69,1667 O	3.364	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
4	Lagunas Bravas	Atacama	26,3000 S, 68,6333 O	4.228	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
5	Cortadero	Atacama	26,3511 S, 69,4110 O	2.850	iNaturalist (2024, 1)
6	Pedernales	Atacama	26,3700 S, 69,2700 O	3.500	iNaturalist (2024, 1)
7	Cuesta Montandón	Atacama	26,3833 S, 69,3500 O	3.100	Mella (2017c)
8	Mina El Hueso (Potrerillos)	Atacama	26,4167 S, 69,5167 O	2.300	Mella (2017c)
9	12 km al NE de La Ola	Atacama	26,4500 S, 69,0500 O	3.556	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
10	Chorrillos	Atacama	26,4821 S, 69,4122 O	3.600	iNaturalist (2024, 1)
11	Tranque Juncalito	Atacama	26,5000 S, 68,8500 O	3.960	Mella (2017c)
12	10 km al SE de Potrerillos	Atacama	26,5669 S, 69,3487 O	3.550	iNaturalist (2024, 1)
13	20 km al N de Mina La Coipa	Atacama	26,6973 S, 69,3354 O	3.750	iNaturalist (2024, 1)
14	Quebrada Campamento	Atacama	26,8500 S, 69,3000 O	3.500	Mella (2017c)
15	Mina La Coipa	Atacama	26,8730 S, 69,3405 O	3.330	Mella (2017c)
16	Salar de Maricunga	Atacama	26,9167 S, 69,0833 O	3.750	Mella (2017c)
17	9 km SE de Mina La Coipa	Atacama	26,9390 S, 69,2850 O	3.960	Este estudio
18	Laguna Santa Rosa (PN Nevado Tres Cruces)	Atacama	27,0667 S, 69,1667 O	3.762	Mella (2017c)
19	Portezuelo La Puerta	Atacama	27,1167 S, 69,6667 O	1.740	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
20	Laguna del Negro Francisco (PN Nevado Tres Cruces)	Atacama	27,4500 S, 69,2167 O	4.125	Mella (2017c)
21	Aldebarán 2	Atacama	27,4500 S, 69,3667 O	4.019	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
22	Nevado Jotabeche (PN Nevado Tres Cruces)	Atacama	27,6667 S, 69,2833 O	4.350	Mella (2017c)
23	Caspiche	Atacama	27,6833 S, 69,3167 O	3.900	Este estudio
24	Mina Aldebarán	Atacama	27,7333 S, 69,1667 O	4.800	Mella (2017c)
25	Río La Gallina	Atacama	27,8333 S, 69,2000 O	3.786	Mella (2017c)
26	Lomas al N de Río Nevado	Atacama	27,9000 S, 69,3500 O	3.937	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
27	Río Nevado	Atacama	27,9167 S, 69,2167 O	3.335	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional N= Norte; NE = Noreste; SE = Sureste.

Tabla 71. Localidades de registro de *Liolaemus paulinae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 15 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Chiuchiu	Antofagasta	22,3333 S, 68,6500 O	2.520	Mella (2017c), iNaturalist (2024b)
2	7 km al O de Isla Grande	Antofagasta	22,4130 S, 68,7252 O	2.480	iNaturalist (2024, 3)
3	Calama (incluye Puente Topater)	Antofagasta	22,4500 S, 68,9333 O	2.250-2.500	Moreno y Ibarra-Vidal (2004), Mella (2017c), iNaturalist (2024, 5)
4	Marmolera	Antofagasta	22,4557 S, 68,7276 O	2.500	Este estudio, iNaturalist (2024, 4)
5	Ribera N del Río Loa	Antofagasta	22,5167 S, 69,0000 O	2.250	Mella (2017c)
6	Machuca	Antofagasta	22,5993 S, 68,0653 O	4.010	iNaturalist (2024, 1)
7	San Pedro de Atacama	Antofagasta	22,9167 S, 68,2000 O	2.450	Mella (2017c), iNaturalist (2024b)
8	Laguna Céjar	Antofagasta	23,0636 S, 68,2140 O	2.340	Este estudio

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: N= Norte; O = Oeste.

Tabla 72. Localidades de registro de *Liolaemus pictus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 1.235 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Recinto	Ñuble	36,7833 S, 71,7667 O	476	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
2	Termas de Chillán	Ñuble	36,8167 S, 72,2500 O	1.895	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Demangel (2016)
3	Concepción (incluye Pedro de Valdivia)	Biobío	36,8333 S, 73,0500 O	20	Moreno y Ibarra-Vidal (2004), Núñez y Gálvez (2015), iNaturalist (2024, 1)
4	Yungay	Biobío	37,1213 S, 72,0133 O	275	iNaturalist (2024, 1)
5	Arauco	Biobío	37,2467 S, 73,3167 O	10	iNaturalist (2024, 1)
6	Nahuelbuta (incluye cordillera)	Araucanía	37,3333 S, 73,5000 O	150	Vidal <i>et al.</i> (2006, 2012a), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
7	Los Ángeles	Biobío	37,4683 S, 72,3142 O	150	iNaturalist (2024, 1)
8	Laguna Canicura	Biobío	37,7529 S, 71,6322 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
9	PN Nahuelbuta	Araucanía	37,7833 S, 73,0500 O	1.260-1.318	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Núñez y Gálvez (2015), iNaturalist (2024, 21)
10	Río Queuco	Biobío	37,7935 S, 71,1926 O	1.360	Esquerré (2021)
11	Cañete	Biobío	37,7996 S, 73,4019 O	50	iNaturalist (2024, 1)
12	Angol	Araucanía	37,8000 S, 72,7167 O	75	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
13	Mirador Piedra de Águila (PN Nahuelbuta)	Biobío	37,8228 S, 73,0354 O	1.400	iNaturalist (2024, 2)
14	Butamalal 2	Biobío	37,8833 S, 71,1833 O	2.100	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
15	Nahuelbuta 2	Araucanía	37,8833 S, 72,7333 O	1.318	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
16	Valle Las Trancas	Biobío	37,8900 S, 71,4750 O	221	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
17	RN Ralco (incluye Volcán Callaqui)	Biobío	37,9016 S, 71,3671 O	1.450	iNaturalist (2024, 7)
18	RN Malleco (Collipulli)	Araucanía	37,9333 S, 72,5000 O	282	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), iNaturalist (2024, 1)
19	Contulmo	Biobío	38,0167 S, 73,2167 O	40	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
20	Purén 2 (Salto Rayén)	Araucanía	38,0188 S, 73,1650 O	106-187	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
21	Termas de Pemehue	De Los Ríos	38,0333 S, 71,7167 O	620	Este estudio
22	Río Renaico (cerca de Las Mentas)	Araucanía	38,0353 S, 71,7869 O	530	Este estudio
23	Jauja	Araucanía	38,0667 S, 71,9167 O	430	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
24	Río Niblinto (RN Malleco)	Araucanía	38,1498 S, 71,8264 O	700	iNaturalist (2024, 1)
25	Malleco, Las Mentas	Araucanía	38,2000 S, 71,8333 O	1.200	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
26	Laguna Malleco (PN Tolhuaca)	Araucanía	38,2126 S, 71,8194 O	950	iNaturalist (2024, 1)
27	Curacautín	Araucanía	38,2167 S, 71,8000 O	545	Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
28	Laguna Malleco 2	Araucanía	38,2167 S, 71,8667 O	890	Medel <i>et al.</i> (1988), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
29	PN Tolhuaca	Araucanía	38,2245 S, 71,7348 O	1.140	Infante <i>et al.</i> (2021), iNaturalist (2024, 1)
30	4,5 km al SE de Termas de Tolhuaca	Biobío	38,2692 S, 71,7035 O	1.530	Este estudio
31	Río Corcoludo	Araucanía	38,3000 S, 71,7500 O	1.065	Este estudio
32	Tirúa	Araucanía	38,3333 S, 73,5000 O	16	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
33	RN Isla Mocha	Biobío	38,3485 S, 73,9193 O	180	iNaturalist (2024, 1)
34	Puesco	Araucanía	38,3667 S, 71,7167 O	560	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
35	Selva Oscura	Araucanía	38,3667 S, 72,1833 O	440	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
36	RN Isla Mocha 2	Biobío	38,3800 S, 73,9167 O	30	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
37	RN Malacahuello (incluye Buena Vista y Laguna Pehuenco)	Araucanía	38,4060 S, 71,5961 O	1.050-1.850	iNaturalist (2024, 6)
38	Baños de Río Blanco	Araucanía	38,4333 S, 71,8500 O	600	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
39	Lonquimay	Araucanía	38,4500 S, 71,3667 O	925-980	Universidad de Concepción-MMA (2012b), iNaturalist (2024, 1)
40	Malacahuello	Araucanía	38,4500 S, 71,5833 O	1.385	Este estudio
41	Salto El Indio	Araucanía	38,4500 S, 71,7400 O	800	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
42	Manzanares	Araucanía	38,4667 S, 71,6667 O	870	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
43	RN Malacahuello 2	Araucanía	38,4682 S, 71,5108 O	1.120	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
44	Mitrauquén	Araucanía	38,5000 S, 71,1833 O	1.046	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
45	Lautaro	Araucanía	38,5588 S, 72,4955 O	260	iNaturalist (2024, 1)
46	Prados del Negro	Araucanía	38,5676 S, 71,8231 O	800	iNaturalist (2024, 1)
47	Quitralpe Alto	Araucanía	38,6217 S, 72,1989 O	400	iNaturalist (2024, 2)
48	Laguna Captrén (PN Conguillío)	Araucanía	38,6408 S, 71,7003 O	1.300	iNaturalist (2024, 15)
49	Laguna Conguillío (PN Conguillío)	Araucanía	38,6454 S, 71,6106 O	1.150-1.650	iNaturalist (2024, 41)
50	Rucamanque (incluye Trabunco)	Araucanía	38,6500 S, 72,6000 O	410	Zúñiga <i>et al.</i> (2016), iNaturalist (2024, 3)
51	Laguna Arcoiris (PN Conguillío)	Araucanía	38,6709 S, 71,6207 O	1.100	iNaturalist (2024, 11)
52	PN Conguillío 2	Araucanía	38,6833 S, 71,6667 O	1.425	Este estudio
53	Llaima	Araucanía	38,6833 S, 71,7167 O	2.220	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
54	Volcán Llaima	Araucanía	38,6833 S, 71,8000 O	2.100	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
55	Laguna Quililo (PN Conguillío)	Araucanía	38,6861 S, 71,6153 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
56	RN China Muerta	Araucanía	38,7000 S, 71,4333 O	1.250	Zúñiga (2020)
57	Volcán Llaima 2	Araucanía	38,7167 S, 71,7167 O	2.100	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
58	MN Cerro Nielol (incluye Don Alfonso)	Araucanía	38,7167 S, 72,5833 O	110-300	Este estudio, iNaturalist (2024, 12)
59	Lago Gualletue	Araucanía	38,7312 S, 71,2989 O	1.450	iNaturalist (2024, 1)
60	Temuco	Araucanía	38,7333 S, 72,6000 O	120	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), iNaturalist (2024, 2)
61	Falda Volcán Llaima (PN Conguillío)	Araucanía	38,7348 S, 71,7072 O	1.200-1.800	iNaturalist (2024, 8)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
62	Santa María	Araucanía	38,7626 S, 72,5861 O	115	iNaturalist (2024, 1)
63	Cruzaco	Araucanía	38,8000 S, 71,2500 O	1.530	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
64	Icalma	Araucanía	38,8333 S, 71,2667 O	1.160	Vidal <i>et al.</i> (2012a)
65	Laguna Icalma	Araucanía	38,8334 S, 71,3935 O	1.400	iNaturalist (2024, 1)
66	Melipeuco	Araucanía	38,8464 S, 71,6739 O	600	iNaturalist (2024, 2)
67	Volcán Solipulli	Araucanía	38,9338 S, 71,5053 O	1.200-1.750	iNaturalist (2024, 4)
68	Trafampulli	Araucanía	39,0099 S, 71,8427 O	700	iNaturalist (2024, 1)
69	R Natural Nasampulli (incluye Lolle)	Araucanía	39,0333 S, 71,6667 O	1.100-1450	Castro-Pastene (2015), iNaturalist (2024, 3)
70	Laguna Cochor (RN Villarrica)	Araucanía	39,0457 S, 71,5517 O	1.450	iNaturalist (2024, 1)
71	Pampas del Quinchol (PN Huerquehue, incluye Lagunas Verde y Pehuén)	Araucanía	39,1667 S, 71,7000 O	780-1.800	Mella-Romero y Mella (2020), iNaturalist (2024, 34)
72	Lago Caburga	Araucanía	39,1667 S, 71,8000 O	660	Núñez y Gálvez (2015)
73	Huerquehue Sur (PN Huerquehue)}	Araucanía	39,2000 S, 71,7667 O	1.007	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
74	Quinenahuín (RN Hualafuén)	Araucanía	39,2257 S, 71,3989 O	1.450	iNaturalist (2024, 1)
75	Lago Villarrica	Araucanía	39,2500 S, 72,1000 O	215	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
76	Neltume	Araucanía	39,2500 S, 72,2167 O	225	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
77	Volcán Pichares (incluye Quetroleufu y Terma de Huife)	Araucanía	39,2618 S, 71,7192 O	400-1.400	iNaturalist (2024, 25)
78	Pucón	Araucanía	39,2667 S, 71,9500 O	280	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
79	Villarrica	Araucanía	39,3065 S, 72,2204 O	350	Vidal <i>et al.</i> (2012a), iNaturalist (2024, 4)
80	Relicura alto	Araucanía	39,3115 S, 71,5812 O	650	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
81	Volcán Villarrica (incluye Refugio)	Araucanía	39,3667 S, 71,9167 O	1.000-1.400	Núñez y Gálvez (2015), iNaturalist (2024, 16)
82	Puesco 2	Araucanía	39,4167 S, 71,6667 O	560	Vidal <i>et al.</i> (2006), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
83	PN Villarrica	Araucanía	39,4167 S, 71,7833 O	220	Álvarez y Zelada (2014), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
84	Volcán Villarrica	Araucanía	39,4167 S, 71,9333 O	2.300	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
85	Villarrica	Araucanía	39,4197 S, 71,7807 O	315	Vidal <i>et al.</i> (2012a), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
86	Mirador Glaciar Voipir (Volcán Villarrica)	Araucanía	39,4316 S, 72,0092 O	500-1.600	iNaturalist (2024, 22)
87	Afualhue (incluye Lumalla)	Araucanía	39,4480 S, 72,2084 O	400	iNaturalist (2024, 4)
88	Mississippi	De Los Ríos	39,4500 S, 73,2000 O	20	Méndez <i>et al.</i> (2005), iNaturalist (2024, 1)
89	Villarrica 2	Araucanía	39,4957 S, 71,8441 O	75	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
90	Coñaripe (incluye Pucura y Cajón Negro)	Araucanía	39,5000 S, 71,8833 O	400-1.400	Mora y Labra (2017), iNaturalist (2024, 15)
91	San José de la Mariquina	De Los Ríos	39,5333 S, 72,9833 O	25	Universidad de Concepción-MMA (2012b)
92	Volcán Quetrupillán (incluye Laguna de los patos)	De Los Ríos	39,5440 S, 71,7485 O	1.400-1.600	iNaturalist (2024, 3)
93	Lago Quillehue (incluye Puesco Bajo y Laguna Huenfuiuca)	Araucanía	39,5760 S, 71,5251 O	1.000-1.450	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 22)
94	Pilinhue (Reserva San Pablo de Tregua)	De Los Ríos	39,6109 S, 72,0945 O	800	iNaturalist (2024, 1)
95	Queule	Araucanía	39,6333 S, 73,2333 O	124	Méndez <i>et al.</i> (2005)
96	Reserva Ecológica Llenchue	De Los Ríos	39,6371 S, 73,3319 O	20	iNaturalist (2024, 1)
97	Victoria (incluye Laruche)	De Los Ríos	39,6490 S, 73,1929 O	20-500	iNaturalist (2024, 4)
98	Coihueco	De Los Ríos	39,6728 S, 72,1964 O	950	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
99	Parque Oncol (incluye Pilolcura)	De Los Ríos	39,6998 S, 73,3203 O	20-700	iNaturalist (2024, 44)
100	Neltume 2 (7 km al N del borde norte del Lago Neltume)	Araucanía	39,7000 S, 71,9667 O	540	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
101	P Oncol (camino a)	De Los Ríos	39,7000 S, 73,3500 O	480	Núñez y Gálvez (2015)
102	Area costera protegida Curiñanco	De Los Ríos	39,7151 S, 73,4028 O	20-160	iNaturalist (2024, 17)
103	Camino Parque Oncol	De Los Ríos	39,7333 S, 73,3500 O	312	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
104	Calfuco (incluye Potrero Alto)	De Los Ríos	39,7732 S, 73,3228 O	70-200	iNaturalist (2024, 4)
105	Isla Teja	De Los Ríos	39,7833 S, 73,2627 O	20	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
106	Valdivia (incluye Parque Saval)	De Los Ríos	39,8055 S, 73,2552 O	20-60	iNaturalist (2024, 4)
107	Valdivia	De Los Ríos	39,8167 S, 73,2333 O	10	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Núñez y Gálvez (2015)
108	Antihue	De Los Ríos	39,8202 S, 72,9206 O	20-300	iNaturalist (2024, 2)
109	Puerto Pelicano	De Los Ríos	39,8333 S, 73,3000 O	25	Este estudio
110	Huelleshue (incluye Loma El Sol)	De Los Ríos	39,8423 S, 73,1284 O	20-400	iNaturalist (2024, 5)
111	Neltume	De Los Ríos	39,8500 S, 71,9167 O	225	Núñez y Gálvez (2015)
112	R Biológica Huilo Huilo	De Los Ríos	39,8500 S, 71,9500 O	480	Demangel (2016), este estudio
113	Parque Neltume (incluye Huilo Huilo, Trufil y Puerto fuy)	De Los Ríos	39,8652 S, 71,9437 O	20-600	iNaturalist (2024, 46)
114	Puerto Fuy	De Los Ríos	39,8667 S, 71,8833 O	620	Este estudio
115	Isla Mancera	De Los Ríos	39,8667 S, 73,3833 O	20	Troncoso y Ortiz (1987)
116	Corral	De Los Ríos	39,8750 S, 73,4548 O	200	iNaturalist (2024, 2)
117	Champuto (incluye Niebla)	De Los Ríos	39,8820 S, 73,3570 O	20-100	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
118	Panguipulli (Volcán Choshuenco)	De Los Ríos	39,9167 S, 71,9833 O	1.388	Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
119	RN Mocho Choshuenco (incluye Volcán)	De Los Ríos	39,9488 S, 72,0639 O	1.200-2.000	iNaturalist (2024, 13)
120	Chaihuín (incluye R Valdiviana Sendero Los Colmillos)	De Los Ríos	39,9711 S, 73,5892 O	10-600	iNaturalist (2024, 18)
121	Huichalhue (incluye Cufeo)	De Los Ríos	39,9720 S, 72,9598 O	100-640	iNaturalist (2024, 13)
122	Reumén	De Los Ríos	39,9833 S, 72,8167 O	100	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
123	Reserva Ecológica Huilo Huilo	De Los Ríos	40,0299 S, 71,9528 O	600-800	iNaturalist (2024, 3)
124	Tres Chiflones Alto (PN Alerce Costero)	De Los Ríos	40,0667 S, 73,2500 O	402-590	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
125	Lagunas Gemelas	De Los Ríos	40,0770 S, 73,6333 O	5	Méndez <i>et al.</i> (2005)
126	PN Alerce Costero (incluye Cumieufu)	De Los Ríos	40,1015 S, 73,3373 O	400-600	iNaturalist (2024, 14)
127	Futroño	De Los Ríos	40,1291 S, 72,3879 O	40	iNaturalist (2024, 1)
128	Hua hum (camino a)	De Los Ríos	40,1403 S, 71,4742 O	880	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
129	La Luma	De Los Ríos	40,1477 S, 72,9992 O	550	iNaturalist (2024, 1)
130	Camino Hueicolla, Alerce costero	De Los Ríos	40,1667 S, 73,4600 O	878	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
131	Los Lollles	De Los Ríos	40,1833 S, 72,0000 O	325	Vidal <i>et al.</i> (2012a), Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
132	PN Alerce costero (incluye estero Laninahual)	Los Ríos	40,1942 S, 73,4382 O	800-900	iNaturalist (2024, 10)
133	Lago Maihue (camino a)	De Los Ríos	40,2000 S, 72,1000 O	100-140	Victoriano <i>et al.</i> (2008), este estudio
134	Lago Ranco (cerca Llifen)	De Los Ríos	40,2022 S, 72,2683 O	130	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
135	Ranco	De Los Ríos	40,2167 S, 72,2667 O	90	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
136	Pantano La Barra, Río Bueno	De Los Ríos	40,2333 S, 73,7000 O	25	Méndez <i>et al.</i> (2005)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
137	Camino La Unión (Hueicolla)	De Los Ríos	40,2667 S, 73,3167 O	338	Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
138	Parque Altos de Nilahue (incluye Caunao)	De Los Ríos	40,2732 S, 72,2291 O	160-240	iNaturalist (2024, 5)
139	Lago Ranco (incluye Los Chilcos)	De Los Ríos	40,3241 S, 72,5230 O	150-200	iNaturalist (2024, 10)
140	Parque Futangue (incluye Laguna Pichi)	De Los Ríos	40,3458 S, 72,3078 O	350-1.000	iNaturalist (2024, 4)
141	La Cruz (Namul Lahual)	De Los Lagos	40,4167 S, 73,5167 O	774	Méndez <i>et al.</i> (2005)
142	Osorno	De Los Lagos	40,4333 S, 73,0833 O	1.000	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
143	Punotro	De Los Lagos	40,4789 S, 73,6375 O	200-400	iNaturalist (2024, 10)
144	Bahía Mansa	De Los Lagos	40,5500 S, 73,7667 O	100	Moreno y Ibarra-Vidal (2004), Núñez y Gálvez (2015)
145	Puauchó	De Los Lagos	40,5630 S, 73,4626 O	100	iNaturalist (2024, 1)
146	Maicolpué (San Juan de la Costa)	De Los Lagos	40,5751 S, 73,7110 O	74	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
147	Osorno 2	De Los Lagos	40,5762 S, 73,1149 O	150	iNaturalist (2024, 1)
148	Pucatrillhue (incluye Maicolpué)	De Los Lagos	40,5941 S, 73,7351 O	20-300	iNaturalist (2024, 16)
149	Central Pilmaiquén	De Los Lagos	40,6167 S, 72,6667 O	155	Este estudio
150	Anticura	De Los Lagos	40,6500 S, 72,1667 O	360	Este estudio
151	Bosque Mixto	De Los Lagos	40,6500 S, 73,7167 O	392-445	Méndez <i>et al.</i> (2005)
152	PN Puyehue (incluye Anticura)	De Los Lagos	40,6727 S, 72,1661 O	400-1.200	iNaturalist (2024, 7)
153	Villa Angostura	De Los Lagos	40,6756 S, 71,7286 O	868	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
154	PN Puyehue	De Los Lagos	40,6833 S, 72,0000 O	1.100	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
155	Huellellhue	De Los Lagos	40,7000 S, 73,7833 O	24	Méndez <i>et al.</i> (2005)
156	Entre Lagos	De Los Lagos	40,7067 S, 72,5162 O	200	iNaturalist (2024, 1)
157	Alerce 1	De Los Lagos	40,7167 S, 73,7833 O	172	Méndez <i>et al.</i> (2005)
158	Antillanca	De Los Lagos	40,7500 S, 72,1500 O	1.334	Vidal <i>et al.</i> (2006, 2012a, b), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
159	Puerto Chalupa (Lago Rupanco)	De Los Lagos	40,7656 S, 72,6283 O	120	iNaturalist (2024, 2)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
160	Antillanca 2	De Los Lagos	40,7667 S, 72,2000 O	1.315	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
161	Antillanca 3	De Los Lagos	40,7667 S, 72,2000 O	1.315	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
162	Catrihuala	De Los Lagos	40,7667 S, 73,5667 O	798	Méndez <i>et al.</i> (2005)
163	Caleta Cóndor	De Los Lagos	40,7712 S, 73,8396 O	20	iNaturalist (2024, 1)
164	Aguas Calientes (incluye Volcán Casa blanca y Torreón de roca, PN Puyehue)	De Los Lagos	40,7833 S, 72,2167 O	500-1.900	Cotoras y Vidal (2108), iNaturalist (2024, 32)
165	Lago Rupanco (desembocadura)	De Los Lagos	40,7876 S, 72,6886 O	130	Moreno y Ibarra-Vidal (2004)
166	Puente La Herradura (incluye Cuesta Bahamondes)	De Los Lagos	40,8000 S, 73,6000 O	825-842	Méndez <i>et al.</i> (2005)
167	Lago Rupanco 2	De Los Lagos	40,8167 S, 72,4667 O	130	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
168	Manquemapu	De Los Lagos	40,8954 S, 73,8518 O	20-100	iNaturalist (2024, 5)
169	Chiriuco	De Los Lagos	40,9007 S, 72,7485 O	100	iNaturalist (2024, 1)
170	Guayusca	De Los Lagos	40,9665 S, 73,7534 O	200-850	iNaturalist (2024, 9)
171	Las Cascadas (faldas O de Volcán Puntigudo)	De Los Lagos	40,9667 S, 72,3333 O	714	Vidal <i>et al.</i> (2012a, b), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
172	Las cascadas 2 (borde E del Lago Llanquihue)	De Los Lagos	41,0500 S, 72,6167 O	213	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
173	Peulla (PN Vicente Pérez Rosales)	De Los Lagos	41,0882 S, 72,0196 O	200-1.500	Ortiz (1974), iNaturalist (2024, 6)
174	Osorno 2	De Los Lagos	41,1000 S, 72,5000 O	1.000	Labra (1998)
175	Frutillar (incluye Fresia y Colegual)	De Los Lagos	41,1125 S, 73,0497 O	100	iNaturalist (2024, 5)
176	Volcán Osorno (faldas)	De Los Lagos	41,1167 S, 72,5333 O	1.055	Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
177	Petrohué	De Los Lagos	41,1167 S, 73,3833 O	205	Donoso-Barros (1961), Demangel (2016)
178	Volcán Osorno	De Los Lagos	41,1267 S, 72,5190 O	150-1.200	iNaturalist (2024, 22)
179	Ensenada	De Los Lagos	41,1535 S, 72,4332 O	60-400	Ortiz (1974), iNaturalist (2024, 13)
180	Yerbas Buenas Alto	De Los Lagos	41,2247 S, 73,7475 O	100	iNaturalist (2024, 2)
181	Llico (incluye Llico Bajo)	De Los Lagos	41,2550 S, 73,8333 O	15-73	Méndez <i>et al.</i> (2005)
182	Cayetue	De Los Lagos	41,2667 S, 72,2333 O	860	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
183	Lago Cayetué	De Los Lagos	41,2972 S, 72,2109 O	350	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
184	Puerto Varas	De Los Lagos	41,3167 S, 72,2333 O	70	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
185	RN Llanquihue	De Los Lagos	41,3167 S, 72,4167 O	148	Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
186	Puerto Varas 2	De Los Lagos	41,3207 S, 72,9773 O	100	iNaturalist (2024, 5)
187	Los Muermos	De Los Lagos	41,3333 S, 73,4167 O	82	Vidal <i>et al.</i> (2012a, b), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
188	Volcán Calbuco (incluye Lago Chapo, RN Llanquihue)	De Los Lagos	41,3402 S, 72,6309 O	400-1.400	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 22)
189	Ternas de Ralún	De Los Lagos	41,3653 S, 72,3700 O	40	iNaturalist (2024, 1)
190	Estaquilla	De Los Lagos	41,3936 S, 73,8263 O	10-100	iNaturalist (2024, 5)
191	Río Blanco	De Los Lagos	41,4000 S, 72,6167 O	345	Núñez y Gálvez (2015)
192	MN Nahuel Ñadi	De Los Lagos	41,4123 S, 73,0347 O	100	iNaturalist (2024, 7)
193	Los Muermos 2	De Los Lagos	41,4186 S, 73,5894 O	200	iNaturalist (2024, 1)
194	Valle de Cohamó	De Los Lagos	41,4199 S, 72,1343 O	315	Este estudio
195	La Junta	De Los Lagos	41,4214 S, 72,1035 O	400-1.300	iNaturalist (2024, 13)
196	Estaquillas 2	De Los Lagos	41,4333 S, 73,6833 O	140	Vidal <i>et al.</i> (2012a), Victoriano <i>et al.</i> (2008)
197	Suroeste Estaquillas (Puente Surgidero)	De Los Lagos	41,4500 S, 73,7333 O	55	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
198	Chamiza	De Los Lagos	41,4828 S, 72,8470 O	20	iNaturalist (2024, 1)
199	Cochamó	De Los Lagos	41,4924 S, 72,3080 O	150	iNaturalist (2024, 4)
200	Laguna Sargazo (incluye Quillaípe y Lenca, PN Alerce Andino)	De Los Lagos	41,5493 S, 72,5978 O	100-1.200	iNaturalist (2024, 20)
201	PN Alerce Andino	De Los Lagos	41,6042 S, 72,6476 O	180	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
202	Cuenca río Puelo	De Los Lagos	41,6500 S, 72,2667 O	17	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016), iNaturalist (2024, 2)
203	Lago Todos Los Santos	De Los Lagos	41,6667 S, 72,2167 O	1.120	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
204	Llenquimau	De Los Lagos	41,7027 S, 72,3546 O	150	Este estudio
205	Abtao	De Los Lagos	41,7205 S, 73,4703 O	60	iNaturalist (2024, 3)
206	P Tagua Tagua (incluye Laguna Tagua Tagua)	De Los Lagos	41,7308 S, 72,1764 O	150-500	iNaturalist (2024, 4)
207	Pulelo	De Los Lagos	41,8333 S, 73,5000 O	25	Este estudio

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
208	Ancud (incluye Guabun)	De Los Lagos	41,8401 S, 73,9338 O	10-100	iNaturalist (2024, 18)
209	Lago General Pinto (PN Hornopirén)	De Los Lagos	41,8465 S, 72,3458 O	1.000-1.400	iNaturalist (2024, 6)
210	Playa Arena Gruesa	De Los Lagos	41,8500 S, 73,8167 O	12	Núñez y Gálvez (2015)
211	Lechagua	De Los Lagos	41,8667 S, 73,8333 O	12	Demangel (2016)
212	Llanada Grande	De Los Lagos	41,8709 S, 71,9411 O	260	Este estudio
213	Punta El Morro (Ancud)	De Los Lagos	41,8833 S, 73,8500 O	15	Donoso-Barros (1961)
214	Volcán Hornopirén (incluye Lago Cabrera y entrada PN Hornopirén)	De Los Lagos	41,8942 S, 72,3911 O	580-1.200	iNaturalist (2024, 12)
215	Manao (incluye Caulín y Millínco)	De Los Lagos	41,9000 S, 73,5418 O	15-40	Este estudio, iNaturalist (2024, 10)
216	Huelden	De Los Lagos	41,9167 S, 73,5333 O	10	Wilson <i>et al.</i> (1996)
217	Sur de Ancud	De Los Lagos	41,9167 S, 73,8333 O	145	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
218	Este de Ancud (5 km al N de Lechagua)	De Los Lagos	41,9167 S, 73,9000 O	100-140	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Cotoras y Vidal (2018)
219	MN Puiñihuil (incluye Cocotue y Parque Mawunka)	De Los Lagos	41,9285 S, 74,0118 O	20-60	iNaturalist (2024, 18)
220	Hornopirén	De Los Lagos	41,9333 S, 72,3833 O	796	Vidal <i>et al.</i> (2012a), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
221	Ancud	De Los Lagos	41,9333 S, 73,8833 O	15	Vidal <i>et al.</i> (2006), Victoriano <i>et al.</i> (2008), Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
222	PN Hornopirén	De Los Lagos	41,9367 S, 72,0000 O	1.510	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
223	Hornopirén	De Los Lagos	41,9659 S, 72,4765 O	20	iNaturalist (2024, 1)
224	Hornopirén 2	De Los Lagos	41,9667 S, 72,0000 O	48	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
225	Isla de Chiloé 2 (Bahía Linao)	De Los Lagos	41,9667 S, 73,5500 O	13	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
226	Llanada grande 2 (incluye Lago Azul)	De Los Lagos	41,9921 S, 71,9089 O	150-350	iNaturalist (2024, 5)
227	Hualaihué	De Los Lagos	41,9998 S, 72,6978 O	80	iNaturalist (2024, 1)
228	Chepu (incluye Pumillahue)	De Los Lagos	42,0434 S, 74,0097 O	20-40	iNaturalist (2024, 10)
229	Belben	De Los Lagos	42,0667 S, 73,7500 O	90	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
230	Isla Llancahue	De Los Lagos	42,1136 S, 72,5308 O	700	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
231	Alto de Tantauco	De Los Lagos	42,1158 S, 73,8195 O	18	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
232	Yerbaloza	De Los Lagos	42,1333 S, 73,3833 O	48	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
233	Quellón	De Los Lagos	42,1333 S, 73,5833 O	130	Vidal <i>et al.</i> (2012a), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
234	Quemchi (incluye Aucar)	De Los Lagos	42,1607 S, 73,4790 O	20	Vidal <i>et al.</i> (2012a, b), iNaturalist (2024, 5)
235	Taiquemo	De Los Lagos	42,1833 S, 73,6000 O	160	Este estudio
236	Poyo	De Los Lagos	42,2151 S, 72,6350 O	20	iNaturalist (2024, 1)
237	Butaleura (incluye Mocopulli)	De Los Lagos	42,2877 S, 73,7332 O	100	Este estudio, iNaturalist (2024, 24)
238	Isla Butachauques	De Los Lagos	42,3000 S, 73,1333 O	80	Vidal <i>et al.</i> (2012a, b), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
239	Tenaún (incluye Pindapulli)	De Los Lagos	42,3326 S, 73,3738 O	5-100	iNaturalist (2024, 2)
240	Huinay (PN Pumalin)	De Los Lagos	42,3768 S, 72,4130 O	20	iNaturalist (2024, 1)
241	Ruta a Abtao	De Los Lagos	42,3833 S, 73,8500 O	105	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
242	La Chacra	De Los Lagos	42,3833 S, 73,9100 O	114	Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
243	Pastahué	De Los Lagos	42,3849 S, 73,9131 O	115	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
244	Piriquina	De Los Lagos	42,4000 S, 73,7500 O	220	Troncoso y Ortiz (1987), Núñez y Gálvez (2015)
245	PN Chiloé (Alerzales del portero Anay)	De Los Lagos	42,4236 S, 74,0826 O	400-700	iNaturalist (2024, 3)
246	Bodudahue	De Los Lagos	42,4631 S, 72,3705 O	800	iNaturalist (2024, 2)
247	Llicaldad	De Los Lagos	42,4930 S, 73,8571 O	50-400	iNaturalist (2024, 50)
248	Caleta Gonzalo (PN Pumalin)	De Los Lagos	42,5602 S, 72,6020 O	20	Este estudio, iNaturalist (2024, 1)
249	Isla Apiao	De Los Lagos	42,5833 S, 73,2333 O	30	Troncoso y Ortiz (1987)
250	Cucao (incluye Playa Cole Cole)	De Los Lagos	42,5929 S, 74,1236 O	20-100	iNaturalist (2024, 36)
251	Chonchi	De Los Lagos	42,6232 S, 73,7738 O	20	iNaturalist (2024, 1)
252	Chonchi (incluye Lago Cucao)	De Los Lagos	42,6250 S, 74,1100 O	7	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
253	Castro	De Los Lagos	42,6667 S, 73,7500 O	45	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
254	Lago Huillinco	De Los Lagos	42,6907 S, 73,9289 O	32	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
255	Isla Nayahue	De Los Lagos	42,7333 S, 73,0667 O	25	Troncoso y Ortiz (1987)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
256	Isla Talcán	De Los Lagos	42,7500 S, 72,9667 O	60	Troncoso y Ortiz (1987), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Vidal <i>et al.</i> (2012b)
257	PN Chiloé	De Los Lagos	42,7500 S, 74,0000 O	250	Núñez y Gálvez (2015)
258	Lago Coihuin	De Los Lagos	42,7513 S, 73,6793 O	150	iNaturalist (2024, 1)
259	Pid Pid Alto	De Los Lagos	42,7667 S, 73,8000 O	220	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
260	Volcán Michimahuida	De Los Lagos	42,7835 S, 72,5153 O	800-1.700	iNaturalist (2024, 4)
261	Lago Tepuheico (P Tepuheico)	De Los Lagos	42,8115 S, 73,9298 O	100	iNaturalist (2024, 1)
262	Chaitén (incluye Volcán Chaitén y Santa Bárbara)	De Los Lagos	42,8215 S, 72,6641 O	100-900	iNaturalist (2024, 10)
263	Quemchi 2	De Los Lagos	42,8667 S, 73,8000 O	23	Vidal <i>et al.</i> (2012a), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
264	Chadmo	De Los Lagos	42,9247 S, 73, 6344 O	140	iNaturalist (2024, 1)
265	Chaitén 2	De Los Lagos	42,9500 S, 72,6333 O	237	Vidal <i>et al.</i> (2012a, b), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
266	Chaitén (interior)	De Los Lagos	42,9833 S, 72,4333 O	284-570	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
267	El Amarillo (PN Pumalín)	De Los Lagos	43,0089 S, 72,4784 O	100	iNaturalist (2024, 3)
268	Lago Yaldad	De Los Lagos	43,0276 S, 73,7939 O	180	iNaturalist (2024, 3)
269	Parque Tantauco	De Los Lagos	43,0494 S, 73,8774 O	206	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
270	Quellón	De Los Lagos	43,0500 S, 73,5833 O	130	Demangel (2016), Vidal <i>et al.</i> (2012b)
271	Parque Tantauco (acceso norte)	De Los Lagos	43,1213 S, 73,94,26 O	150	iNaturalist (2024, 13)
272	Quellón (incluye isla Cailín)	De Los Lagos	43,1700 S, 73,5553 O	20	iNaturalist (2024, 2)
273	Puerto Cárdenas (Lago Yelcho)	De Los Lagos	43,2195 S, 72,4374 O	100	iNaturalist (2024, 1)
274	Piedra Blanca	De Los Lagos	43,2333 S, 73,7167 O	26	Núñez y Gálvez (2015)
275	Sector sur Parque Tantauco	De Los Lagos	43,2752 S, 74,0359 O	20-200	iNaturalist (2024, 4)
276	Caleta Inio	De Los Lagos	43,3623 S, 74,1220 O	20	iNaturalist (2024, 2)
277	Villa Santa Lucía	De Los Lagos	43,4152 S, 72,3665 O	220	iNaturalist (2024, 1)
278	Río Azul (sur de Puerto Ramírez)	De Los Lagos	43,4973 S, 72,1342 O	240	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
279	Futaleufú	De Los Lagos	43,5000 S, 72,3333 O	350	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
280	Isla Guafo	De Los Lagos	43,5657 S, 74,8235 O	10	Vidal <i>et al.</i> (2012b), iNaturalist (2024, 1)
281	Isla Guafo	De Los Lagos	43,5833 S, 74,6833 O	150	Vidal <i>et al.</i> (2012a), Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010), Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
282	Ruta Corcovado	De Los Lagos	43,7023 S, 71,4104 O	670	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)
283	Añihué	Aysén	43,8167 S, 72,9667 O	100	Núñez y Gálvez (2015)
284	Cisnes	Aysén	43,8833 S, 72,9250 O	108	Espinoza-Carniglia <i>et al.</i> (2016)
285	Canal Garrado	Aysén	43,8836 S, 72,9293 O	28	Vera-Escalona <i>et al.</i> (2010)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional; R = Reserva; RN = Reserva Nacional; MN= Monumento Natural; N = Norte; O = Oeste.

Tabla 73 Localidades de registro de *Liolaemus pikunche* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de siete observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Guzmán	O'Higgins	34,8776 S, 70,7433 O	2.160-2.340	iNaturalist (2024, 2)
2	SN Alto Huelmul (incluye Quebrada La Dama, Río Claro, Quebrada Los Nucos, Quebrada Los Lagartos)	O'Higgins	34,9333 S, 70,6333 O	1.790-1.900	Troncoso-Palacios y Ramirez-Álvarez (2021), iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: SN = Santuario de la Naturaleza

Tabla 74. Localidades de registro de *Liolaemus platei* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 366 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Quebrada Canas	Antofagasta	24,8849 S, 70,5061 O	400	iNaturalist (2024, 1)
2	N de Central Termoeléctrica Taltal	Antofagasta	24,9304 S, 70,4855 O	300	iNaturalist (2024, 2)
3	Cerro Carrero (Paposo)	Antofagasta	24,9500 S, 70,4667 O	30	Mella (2017c)
4	Quebrada Socavón (hacia Paposo)	Antofagasta	24,9948 S, 70,4047 O	1.080	iNaturalist (2024, 1)
5	RN Paposo	Antofagasta	25,0167 S, 70,4667 O	20-800	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 10)
6	Cachinalito (incluye Quebrada Matancilla)	Antofagasta	25,1197 S, 70,4583 O	150	iNaturalist (2024, 2)
7	Quebrada San Ramón (15 km al E de El Hueso)	Antofagasta	25,3773 S, 70,3017 O	1.050	iNaturalist (2024, 1)
8	Taltal	Antofagasta	25,4000 S, 70,3333 O	115	Demangel (2016)
9	Quebrada El Peral	Antofagasta	25,4167 S, 70,4333 O	700	Mella (2017c)
10	Cifuncho (5 km al E, Ruta B-950)	Antofagasta	25,6500 S, 70,5833 O	147	Este estudio
11	PN Pan de Azúcar	Atacama	26,1333 S, 70,6500 O	0	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 5)
12	El Salvador	Atacama	26,2333 S, 69,6167 O	2.250	Mella (2017c)
13	Llanta	Atacama	26,3333 S, 69,8167 O	1.190	Mella (2017c)
14	Chañaral	Atacama	26,3500 S, 70,6167 O	50	Troncoso y Ortiz (1987), Mella (2017c)
15	Diego de Almagro	Atacama	26,3833 S, 70,0333 O	750	Mella (2017c)
16	Caleta Flamenco	Atacama	26,5500 S, 70,6667 O	21	Demangel (2016)
17	Quebrada Guamanga	Atacama	26,6033 S, 70,2998 O	350-900	Norambuena <i>et al.</i> (2017), iNaturalist (2024, 1)
18	Puerto Flamenco	Atacama	26,6144 S, 70,6600 O	20-350	iNaturalist (2024, 3)
19	Caleta Obispo	Atacama	26,7333 S, 70,7333 O	11	Demangel (2016)
20	Inca de Oro	Atacama	26,7500 S, 69,9000 O	1.590	Mella (2017c)
21	Cuesta Cardones	Atacama	26,8167 S, 69,1667 O	4.030	Mella (2017c)
22	Caleta Totoralillo	Atacama	26,8333 S, 70,7833 O	15	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
23	Zoológico de piedras	Atacama	26,9490 S, 70,8011 O	30	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
24	El Faro (Caldera, incluye Puerto)	Atacama	27,0500 S, 70,8333 O	15	Troncoso y Ortiz (1987), Mella (2017c)
25	El Morro (Caldera)	Atacama	27,1833 S, 70,9500 O	50	Mella (2017c)
26	Cerro Imán	Atacama	27,2762 S, 70,4145 O	330	Demangel (2016)
27	Piedra Colgada	Atacama	27,3167 S, 70,5333 O	255	Demangel (2016)
28	Caserón, Ruta C-370	Atacama	27,3333 S, 70,6167 O	235	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
29	Puerto Viejo	Atacama	27,3333 S, 70,9333 O	7	Mella (2017c)
30	San Pedro	Atacama	27,3500 S, 70,5500 O	275	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
31	Copiapó	Atacama	27,3667 S, 70,3333 O	450	Troncoso y Ortiz (1987), Mella (2017c)
32	Río Copiapó (en Paipote)	Atacama	27,4167 S, 70,2667 O	450	Mella (2017c)
33	Entre Majada el tomate y Quebrada Seca	Atacama	27,4469 S, 70,8586 O	250	iNaturalist (2024, 1)
34	Molle Bajo	Atacama	27,8118 S, 70,2715 O	1.340	iNaturalist (2024, 1)
35	Quebrada Mala	Atacama	27,8907 S, 71,0820 O	80-220	iNaturalist (2024, 6)
36	Perales	Atacama	27,8927 S, 70,9083 O	200	iNaturalist (2024, 1)
37	Totoral	Atacama	27,9000 S, 70,9500 O	170	Mella (2017c)
38	Amolanas	Atacama	27,9534 S, 70,0031 O	1.100	iNaturalist (2024, 1)
39	Quebrada de La Higuera	Atacama	28,0167 S, 71,0500 O	220	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
40	Playa Los Liaos	Atacama	28,0277 S, 71,1304 O	110-120	iNaturalist (2024, 4)
41	Río Jorquera	Atacama	28,0333 S, 69,9333 O	1.270	Mella (2017c)
42	Carrizal Bajo	Atacama	28,0966 S, 71,1295 O	20-200	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
43	Yerbas Buenas	Atacama	28,1432 S, 70,8497 O	350	iNaturalist (2024, 1)
44	PN Llanos de Challe	Atacama	28,1667 S, 70,9833 O	30 a 500	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 25)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
45	San José (S de Llanos de Challe)	Atacama	28,2647 S, 70,9233 O	530	iNaturalist (2024, 1)
46	Punta de Rieles	Atacama	28,2790 S, 70,8354 O	350	iNaturalist (2024, 1)
47	La Arena	Atacama	28,3778 S, 70,6516 O	800	iNaturalist (2024, 2)
48	Huasco (incluye Tres Playitas)	Atacama	28,4663 S, 71,2209 O	30	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 7)
49	Las Tablas	Atacama	28,5000 S, 71,1000 O	77	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
50	Freirina	Atacama	28,5121 S, 71,0796 O	145	Gagliardi-Álvarez (2021b)
51	Vallenar	Atacama	28,5667 S, 70,7500 O	380	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 5)
52	Loncomilla	Atacama	28,5790 S, 70,9067 O	400	iNaturalist (2024, 2)
53	Vallenar 2	Atacama	28,5833 S, 70,7667 O	380	Troncoso y Ortiz (1987)
54	Chañar Blanco (Vallenar)	Atacama	28,6333 S, 70,6833 O	650	Mella (2017c)
55	Quebrada Maitencillo	Atacama	28,6598 S, 70,9226 O	500-700	iNaturalist (2024, 5)
56	Camarones	Atacama	28,6744 S, 70,6423 O	680	iNaturalist (2024, 7)
57	Las Perdices	Atacama	28,7432 S, 70,9724 O	500-1.050	iNaturalist (2024, 4)
58	La Higuera	Atacama	28,8120 S, 71,1430 O	800	iNaturalist (2024, 1)
59	El Tránsito	Atacama	28,8782 S, 70,2822 O	1.100	iNaturalist (2024, 2)
60	San Félix	Atacama	28,9333 S, 70,4667 O	893	Mella (2017c)
61	El Hinojo	Atacama	28,9372 S, 71,2543 O	380-800	iNaturalist (2024, 3)
62	Los Tambos	Atacama	28,9867 S, 70,1833 O	1.390	San Juan <i>et al.</i> (2020)
63	Observatorio Las Campanas	Atacama	29,0143 S, 70,6927 O	2.250-2.350	iNaturalist (2024, 11)
64	Carrizalillo	Atacama	29,1000 S, 71,4167 O	104	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
65	Subestación Pajonales	Atacama	29,1331 S, 70,9579 O	1.300-1.450	iNaturalist (2024, 3)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
66	Alto del Carmen	Atacama	29,2000 S, 70,3333 O	2.020	Mella (2017c)
67	Incahuasi	Atacama	29,2173 S, 71,0219 O	960	iNaturalist (2024, 1)
68	Los Choros	Coquimbo	29,2941 S, 71,3209 O	50	Mella (2017c)
69	El Trapiche	Coquimbo	29,3248 S, 71,2344 O	150-250	iNaturalist (2024, 3)
70	Potrillo	Atacama	29,3402 S, 70,3209 O	2.280	Lobos (2022)
71	Punta Colorada	Coquimbo	29,3707 S, 70,9716 O	450	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
72	Tres Cruces	Coquimbo	29,3732 S, 70,9351 O	504	Lobos (2022)
73	Quebrada Coloradita	Coquimbo	29,4167 S, 70,6833 O	1.580	Este estudio
74	Chungungo (incluye el Olivo)	Coquimbo	29,4525 S, 71,2853 O	20-780	iNaturalist (2024, 5)
75	Junta de Chincoles	Coquimbo	29,4637 S, 70,7207 O	1.230	Lobos (2022)
76	Los Corrales	Coquimbo	29,4675 S, 70,6461 O	1.908	Lobos (2022)
77	El Salto	Coquimbo	29,4703 S, 70,5742 O	2.650	Lobos (2022)
78	Yerba Buena	Coquimbo	29,5718 S, 71,2946 O	80-510	iNaturalist (2024, 4)
79	Maray	Coquimbo	29,5810 S, 71,1190 O	880-1.280	iNaturalist (2024, 4)
80	La Pampa	Coquimbo	29,6680 S, 71,1071 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
81	Caleta Homos	Coquimbo	29,6920 S, 71,2782 O	20-120	iNaturalist (2024, 4)
82	Trigo blanco	Coquimbo	29,7196 S, 71,3253 O	30-500	iNaturalist (2024, 5)
83	Santa Gracia	Coquimbo	29,7268 S, 71,1222 O	350-1.180	iNaturalist (2024, 7)
84	Punta Teatinos	Coquimbo	29,8227 S, 71,2940 O	20-100	iNaturalist (2024, 12)
85	Guanta	Coquimbo	29,8460 S, 70,4104 O	1.100	iNaturalist (2024, 2)
86	La Serena	Coquimbo	29,9000 S, 71,2500 O	50	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
87	El Romero (incluye Islon y Lambert)	Coquimbo	29,9021 S, 71,1121 O	180-440	iNaturalist (2024, 7)
88	La Marquesa	Coquimbo	29,9618 S, 70,9559 O	280-520	iNaturalist (2024, 4)
89	Rivadavia	Coquimbo	29,9702 S, 70,5567 O	780-1.080	iNaturalist (2024, 5)
90	Embalse Puclaro	Coquimbo	29,9979 S, 70,8638 O	500	iNaturalist (2024, 1)
91	Coquimbo (incluye El Panul)	Coquimbo	30,0017 S, 71,3918 O	10-400	Gagliardi-Álvarez y Reyes-Olivares (2019), iNaturalist (2024, 22)
92	Vicuña	Coquimbo	30,0333 S, 70,7167 O	610	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 9)
93	Vicuña 2	Coquimbo	30,0333 S, 69,6000 O	610	Donoso-Barros (1961)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
94	Talca (incluye Las Juntas)	Coquimbo	30,0417 S, 71,0171 O	400-600	iNaturalist (2024, 3)
95	Toralillo	Coquimbo	30,0667 S, 71,3667 O	5	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 10)
96	Diaguitas (incluye Yumbe)	Coquimbo	30,0789 S, 70,6097 O	800-1.300	iNaturalist (2024, 2)
97	La Fundición	Coquimbo	30,0993 S, 71,1921 O	300	iNaturalist (2024, 1)
98	La Hacienda	Coquimbo	30,1238 S, 71,3530 O	60	iNaturalist (2024, 1)
99	Cochiguaz	Coquimbo	30,1500 S, 70,3500 O	1.890	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
100	Panguecillo	Coquimbo	30,1601 S, 70,6651 O	1.750	iNaturalist (2024, 1)
101	Cerro Tololo	Coquimbo	30,1679 S, 70,8056 O	2.160	iNaturalist (2024, 2)
102	Morrillos	Coquimbo	30,1833 S, 71,5500 O	5	Mella (2017a)
103	Andacollo	Coquimbo	30,2167 S, 71,0833 O	1.050	Mella (2017a)
104	Alcoguz	Coquimbo	30,2311 S, 70,4944 O	1.750	iNaturalist (2024, 1)
105	Tongoy (incluye Guanaqueros)	Coquimbo	30,2500 S, 71,5044 O	20-40	iNaturalist (2024, 5)
106	Hurtado	Coquimbo	30,2769 S, 70,6739 O	1.250-1.280	iNaturalist (2024, 2)
107	Las Cardas	Coquimbo	30,3117 S, 71,2658 O	450-710	iNaturalist (2024, 10)
108	Pichasca	Coquimbo	30,3914 S, 70,8859 O	580-1.020	iNaturalist (2024, 3)
109	Pichasca 2	Coquimbo	30,4167 S, 70,8500 O	735	San Juan <i>et al.</i> (2020)
110	El Pangue	Coquimbo	30,4543 S, 70,9974 O	600	iNaturalist (2024, 1)
111	Embalse Recoleta	Coquimbo	30,5039 S, 71,0798 O	380-480	iNaturalist (2024, 3)
112	Consa	Coquimbo	30,5474 S, 71,4933 O	200	iNaturalist (2024, 1)
113	Ovalle	Coquimbo	30,6000 S, 71,2000 O	200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
114	PN Fray Jorge	Coquimbo	30,6500 S, 71,6667 O	350	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 8)
115	Camarico	Coquimbo	30,7038 S, 71,3742 O	200	iNaturalist (2024, 1)
116	Socos	Coquimbo	30,7090 S, 71,4906 O	200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
117	El Maitén	Coquimbo	30,8000 S, 70,5833 O	1.370	San Juan <i>et al.</i> (2020)
118	Panguecillo	Coquimbo	30,8102 S, 70,5634 O	1.740	iNaturalist (2024, 1)
119	Carén	Coquimbo	30,8500 S, 70,7500 O	713	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
120	Huilmo Alto	Coquimbo	30,8810 S, 71,1531 O	780	iNaturalist (2024, 1)
121	Los Morales	Coquimbo	30,9206 S, 71,0312 O	600	iNaturalist (2024, 1)
122	El Teniente	Coquimbo	31,0000 S, 71,6333 O	100	Mella (2017b)
123	Tulahuén	Coquimbo	31,0167 S, 70,7333 O	1.096	Mella (2017b)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
124	Estero de Quiles	Coquimbo	31,0167 S, 71,4667 O	270	Este estudio
125	El Sauce	Coquimbo	31,0774 S, 71,1354 O	780	iNaturalist (2024, 1)
126	Combarbalá	Coquimbo	31,1765 S, 70,9882 O	920	iNaturalist (2024, 2)
127	Coligüe	Coquimbo	31,1957 S, 71,3377 O	1.100	iNaturalist (2024, 1)
128	Parque Hacienda el Durazno	Coquimbo	31,2598 S, 71,1596 O	920-1.350	iNaturalist (2024, 5)
129	Farellón Sánchez	Coquimbo	31,4450 S, 71,0167 O	940	Correa <i>et al.</i> (2023)
130	RN Las Chinchillas (Aucó)	Coquimbo	31,5073 S, 71,1080 O	500-800	Mella (2017a), iNaturalist (2024, 5)
131	Huentelauquén	Coquimbo	31,5833 S, 71,5333 O	25	Mella (2017b)
132	Caña de Michío	Coquimbo	31,6333 S, 71,0500 O	1.130	San Juan <i>et al.</i> (2020), Correa <i>et al.</i> (2023)
133	Illapel	Coquimbo	31,6333 S, 71,1667 O	350	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
134	San Agustín	Coquimbo	31,7333 S, 70,8833 O	735	San Juan <i>et al.</i> (2020)
135	Salamanca	Coquimbo	31,7833 S, 70,9500 O	525	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
136	Chellepin	Coquimbo	31,8667 S, 70,7333 O	860	Mella (2017b)
137	Cuncumén	Coquimbo	31,8747 S, 70,5209 O	2.400	iNaturalist (2024, 1)
138	Pichidangui	Coquimbo	32,1333 S, 71,5333 O	5	Mella (2017b)
139	Catemu (Valle de)	Valparaíso	32,8000 S, 70,9833 O	559	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; MN= Monumento Natural; N = Norte; S = Sur.

Tabla 75 Localidades de registro de *Liolaemus pleopholis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de seis observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Sur de Visviri	Arica y Parinacota	17,6240 S, 69,4724 O	4.100	Abdala <i>et al.</i> (2021c)
2	Caquena	Arica y Parinacota	18,0555 S, 69,2000 O	4.380	Mella (2017c)
3	Las Cuevas	Arica y Parinacota	18,1708 S, 69,4194 O	4.490	Mella (2024d)
4	Parinacota	Arica y Parinacota	18,2000 S, 69,2667 O	4.450	Demangel (2016), Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
5	Pampa Chucuyo (PN Lauca)	Arica y Parinacota	18,2167 S, 69,2833 O	4.440	Mella (2017c)
6	Entre Parinacota y Chucuyo	Arica y Parinacota	18,2203 S, 69,3073 O	4.490	Mella (2024d)
7	Chungará	Arica y Parinacota	18,2333 S, 69,1500 O	4.570	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
8	Quebrada Japu	Arica y Parinacota	18,3730 S, 69,2931 O	4.306	Fauna Nativa-MMA (2018l)
9	Ancuta	Arica y Parinacota	18,4456 S, 69,2036 O	4.280	Mella (2024d)
10	Timalchaca	Arica y Parinacota	18,7101 S, 69,4535 O	4.170	Mella (2024d)
11	MN Salar de Surire	Arica y Parinacota	18,8333 S, 69,1000 O	4.245	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; MN= Monumento Natural.

Tabla 76. Localidades de registro de *Liolaemus poconchilensis* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Poconchile	Arica y Parinacota	18,4333 S, 70,0833 O	1.100	Demangel (2016), Mella (2017c)
2	Pampa entre Azapa y Poconchile	Arica y Parinacota	18,4667 S, 70,1167 O	900	Demangel (2016), Mella (2017c)
3	Pampa Dos Cruces	Arica y Parinacota	18,5053 S, 70,1514 O	230-990	Mella (2024d)
4	Chaca	Arica y Parinacota	18,9036 S, 70,1468 O	940-1.090	Mella (2024d)
5	Pampa Arriba de Quebrada Camarones	Arica y Parinacota	19,0326 S, 70,0321 O	1.270	Mella (2024d)
6	N de Quebrada Camarones	Arica y Parinacota	19,1167 S, 70,1333 O	200	Demangel (2016), Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 18 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 4) Abreviaturas: N = Norte.

Tabla 77. Localidades de registro de *Liolaemus porosus* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Portezuelo Socompa	Antofagasta	24,4500 S, 68,2833 O	3.880	Mella (2017c)
2	3 km al O de la frontera (Paso Socompa)	Antofagasta	24,4515 S, 68,3193 O	3.940	Abdala (2021)
3	PN Llullaillaco	Antofagasta	24,7500 S, 68,5833 O	4.800	Demangel (2016), Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, no hay registros. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; O = Oeste.

Tabla 78. Localidades de registro de *Liolaemus pseudolemniscatus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 62 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Yerbas Buenas	Coquimbo	29,5718 S, 71,2946 O	400	iNaturalist (2024, 1)
2	Los Hornos	Coquimbo	29,6068 S, 71,2218 O	265	Chávez-Villavicencio (2022)
3	Altovalsol	Coquimbo	29,9046 S, 71,1060 O	550	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
4	El Panul (incluye Rinconada)	Coquimbo	30,0017 S, 71,3918 O	10-400	Gagliardi-Álvarez y Reyes-Olivares (2019), iNaturalist (2024, 2)
5	Totoralillo	Coquimbo	30,0667 S, 71,3667 O	5	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
6	Quebrada de Talca	Coquimbo	30,0779 S, 71,0581 O	515	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
7	Las Barrancas (incluye Tambillos)	Coquimbo	30,2137 S, 71,2944 O	350	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
8	Andacollo	Coquimbo	30,2358 S, 71,0828 O	1.000	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
9	Tongoy (incluye Guanaqueros)	Coquimbo	30,2500 S, 71,5044 O	20-40	Mella (2017b), Ortiz (2021)
10	Las Cardas	Coquimbo	30,3173 S, 71,2638 O	600	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 4)
11	El Romero (incluye Cerrillos de Tamaya)	Coquimbo	30,5374 S, 71,4933 O	200	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
12	Peral Ojo de Agua	Coquimbo	30,5856 S, 71,6531 O	300 - 400	iNaturalist (2024, 3)
13	Ovalle	Coquimbo	30,6000 S, 71,2000 O	214	Mella (2017b)
14	PN Fray Jorge	Coquimbo	30,6770 S, 71,6351 O	150 - 250	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
15	Las Mollacas	Coquimbo	30,7500 S, 70,6500 O	1.189	Mella (2017b)
16	Los Cristales	Coquimbo	30,8745 S, 71,1678 O	700	iNaturalist (2024, 1)
17	Los Placeres	Coquimbo	30,9808 S, 71,6074 O	200	iNaturalist (2024, 1)
18	El Teniente	Coquimbo	31,0000 S, 70,2500 O	1.130	Mella (2017b)
19	Estero de Quiles	Coquimbo	31,0167 S, 71,4667 O	270	Este estudio
20	Camión	Coquimbo	31,0500 S, 71,6500 O	100	Mella (2017b)
21	Ruinas	Coquimbo	31,0833 S, 71,6333 O	100	Mella (2017b)
22	Combarbalá	Coquimbo	31,1667 S, 71,0000 O	894	Mella (2017b), Chávez-Villavicencio (2022)
23	Mantos de Hornillos	Coquimbo	31,1761 S, 71,5912 O	400	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
24	Hacienda El Durazno	Coquimbo	31,2755 S, 71,1823 O	700-800	iNaturalist (2024, 2)
25	Valle Hermoso	Coquimbo	31,3117 S, 70,9384 O	900 - 1.500	iNaturalist (2024, 2)
26	Farrellón Sánchez	Coquimbo	31,4450 S, 71,0167 O	940	San Juan <i>et al.</i> (2020)
27	Canela	Coquimbo	31,4576 S, 71,5394 O	330	Chávez-Villavicencio (2022)
28	Placilla	Coquimbo	31,4843 S, 71,3982 O	550	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
29	RN Las Chinchillas (Aucó)	Coquimbo	31,5081 S, 71,1068 O	550 - 900	Mella (2017b), Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 4)
30	Huentelauquén	Coquimbo	31,5833 S, 71,5333 O	25	Mella (2017b)
31	Illapel	Coquimbo	31,6333 S, 71,1667 O	350	Mella (2017b)
32	La Poza Azul	Coquimbo	31,6851 S, 70,8782 O	1.550	iNaturalist (2024, 3)
33	Quebrada Manque	Coquimbo	31,7667 S, 70,6500 O	3.000	Mella (2017b)
34	Chalinga	Coquimbo	31,7734 S, 71,0001 O	550	iNaturalist (2024, 3)
35	El Tambo	Coquimbo	31,8324 S, 71,0166 O	550	iNaturalist (2024, 1)
36	Chellepín	Coquimbo	31,8667 S, 70,7333 O	860	Mella (2017b)
37	Cuncumen	Coquimbo	31,8945 S, 70,6385 O	1.000	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
38	Pupío (incluye Caimanes)	Coquimbo	31,9190 S, 71,2061 O	400	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
39	Batuco (interior de Salamanca)	Coquimbo	31,9333 S, 70,6000 O	1.130	Mella (2017b)
40	Tilama	Coquimbo	32,0148 S, 71,1377 O	1.000	Chávez-Villavicencio (2022)
41	Embalse Culimó	Coquimbo	32,0737 S, 71,2318 O	400	Mella (2017b), Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
42	Las Palmas	Valparaíso	32,2007 S, 71,1331 O	560	iNaturalist (2024, 1)
43	Petorca	Valparaíso	32,2500 S, 70,9167 O	512	Mella (2017b)
44	Hierro Viejo	Valparaíso	32,2833 S, 71,0000 O	375	Mella (2017b)
45	Alicahue	Valparaíso	32,3513 S, 70,7810 O	680	Mella (2017b)
46	Cachagua	Valparaíso	32,5667 S, 71,4500 O	45	Mella (2017b)
47	La Petaca (incluye Mina Cerro Negro)	Valparaíso	32,5718 S, 70,8631 O	1.000	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
48	San Felipe	Valparaíso	32,7474 S, 70,7614 O	750 - 840	iNaturalist (2024, 4)
49	Quebrada el Molino	Valparaíso	32,7500 S, 70,9833 O	478	Mella (2017b)
50	Cerro Buitre	Metropolitana	32,9833 S, 70,8167 O	803	Mella (2017b)
51	Peldehue	Metropolitana	33,1390 S, 70,5664 O	2.000	Chávez-Villavicencio (2022), iNaturalist (2024, 1)
52	Barranco El Toro	Valparaíso	33,0094 S, 70,4782 O	1.984	Lamilla-Maulén (2024)
53	El Arrayán	Metropolitana	33,3333 S, 70,4667 O	968	Mella (2017b)
54	Altos del Naranjo	Metropolitana	33,3926 S, 70,4520 O	1.860	Demangel (2016)
55	PN San Carlos de Apoquindo (incluye Alto del Naranjo)	Metropolitana	33,3963 S, 70,4577 O	1.200 - 1.700	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 14)
56	Cerro Provincia	Metropolitana	33,4167 S, 70,4333 O	2.724	Mella (2017b)
57	Cerro Lo Aguirre	Metropolitana	33,4500 S, 70,8333 O	550-900	González-Gutiérrez (2025)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 18 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 4) Abreviaturas: N = Norte.

Tabla 79. Localidades de registro de *Liolaemus puna* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 17 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	RN Volcán Isluga	Tarapacá	19,1823 S, 68,8781 O	4.350	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
2	Arabilla	Tarapacá	19,2167 S, 68,8500 O	3.985	Mella (2017c)
3	Panavinto	Tarapacá	19,4167 S, 68,5000 O	3.740	Mella (2017c)
4	Chirapa	Tarapacá	19,5333 S, 69,2000 O	3.150	Mella (2017c)
5	Chulluncani	Tarapacá	19,6387 S, 68,6435 O	4.050	iNaturalist (2024, 1)
6	Lirima	Tarapacá	19,8500 S, 68,8167 O	4.090	Mella (2017c)
7	Gentinuni (6 km al NE)	Tarapacá	19,8500 S, 68,9000 O	4.000	Este estudio
8	Collacagua (10 km al NE)	Tarapacá	19,9500 S, 68,7833 O	4.285	Este estudio
9	Noasa	Tarapacá	19,9833 S, 69,1167 O	3.190	Este estudio
10	Cerro Pabellón del Inca (base)	Tarapacá	20,9167 S, 68,6000 O	4.150	Mella (2017c)
11	Quebrada Huinuintipa (incluye Quebrada Zorro)	Tarapacá	20,9667 S, 68,7667 O	4.300	Mella (2017c)
12	Quebrada El Escorial	Tarapacá	20,9667 S, 68,7833 O	4.274	Mella (2017c)
13	Salar de Michinecha	Tarapacá	20,9961 S, 68,5567 O	4.140	Mella (2017c)
14	Cerro Las Papas	Antofagasta	21,8333 S, 68,5833 O	3.244	Mella (2017c)
15	Quebrada Cherejara	Antofagasta	21,8860 S, 68,8773 O	3.800	iNaturalist (2024, 1)
16	Quebrada Agua de Llaleta (El Abra)	Antofagasta	21,9000 S, 68,8167 O	4.180	Mella (2017c)
17	Quebrada Pacopaco	Antofagasta	21,9287 S, 68,8463 O	3.820	iNaturalist (2024, 1)
18	Colana	Antofagasta	21,9500 S, 68,1667 O	4.000	Mella (2017c)
19	Linzor	Antofagasta	22,2167 S, 68,0167 O	4.130	Mella (2017c)
20	Toconce	Antofagasta	22,2667 S, 68,1667 O	3.310	Mella (2017c)
21	Río Hojalar	Antofagasta	22,2833 S, 68,1167 O	3.600	Mella (2017c)
22	Caspaña	Antofagasta	22,3308 S, 68,2116 O	3.250	iNaturalist (2024, 3)
23	Río Salado	Antofagasta	22,3333 S, 68,5833 O	2.550	Mella (2017c)
24	El Tatío	Antofagasta	22,4167 S, 68,0000 O	4.970	Mella (2017c)
25	Mina Tuina	Antofagasta	22,5500 S, 68,4167 O	3.100	Mella (2017c)
26	Cerro Falda Grande	Antofagasta	22,6000 S, 68,0333 O	4.280	Mella (2017c)
27	Altos de Puritama	Antofagasta	22,6833 S, 68,0333 O	4.070	Mella (2017c)
28	Llano Pajonales	Antofagasta	22,9167 S, 67,8833 O	4.053	Mella (2017c)
29	San Pedro de Atacama	Antofagasta	22,9167 S, 68,2000 O	2.450	Mella (2017c)
30	Azufrera (Base Volcán Licancabur, incluye Alitar)	Antofagasta	22,9333 S, 67,7667 O	4.750	Mella (2017c)
31	Salar de Quisquiro	Antofagasta	23,1833 S, 67,2833 O	4.500	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional; NE = Noreste.

Tabla 80. Localidades de registro de *Liolaemus puritimensis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de cuatro observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Cerro Colorado	Antofagasta	21,8500 S, 68,6667 O	4.462	Mella (2017c)
2	Taira	Antofagasta	21,8524 S, 68,5965 O	3.180	Mella (2017c)
3	Cerro Las Papas	Antofagasta	21,9048 S, 68,6034 O	3.244	Mella (2017c)
4	Mina El Abra	Antofagasta	21,9833 S, 68,6833 O	3.250	Mella (2017c)
5	Conchi	Antofagasta	22,0167 S, 68,6167 O	3.015	Mella (2017c)
6	El Tatio	Antofagasta	22,4167 S, 68,0000 O	4.970	Mella (2017c)
7	Quebrada Millajia	Antofagasta	22,5833 S, 68,0167 O	3.500	Mella (2017c)
8	Machuca	Antofagasta	22,5986 S, 68,0618 O	4.015	iNaturalist (2024, 2)
9	Cerro Jorquencal (Base)	Antofagasta	22,6331 S, 68,0224 O	4.354	Fauna Nativa-MIMA (2018d)
10	Puritama	Antofagasta	22,7167 S, 68,0333 O	3.550	Mella (2017c)
11	Puricó	Antofagasta	22,9000 S, 68,1833 O	2.480	Mella (2017c)
12	Salar de Tara (RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,0167 S, 67,3000 O	4.400	Mella (2017c), Castro <i>et al.</i> (2018)
13	Salar de Aguas calientes I (RN Los Flamencos)	Antofagasta	23,1167 S, 67,4000 O	4.200	Castro <i>et al.</i> (2018)
14	Salar de Quisquiro	Antofagasta	23,1833 S, 67,2833 O	4.500	Mella (2017c)
15	Toconao	Antofagasta	23,1833 S, 68,0000 O	2.475	Mella (2017c)
16	Quebrada Vilaco	Antofagasta	23,2273 S, 67,8181 O	3.900	Pincheira-Donoso (2014)
17	Laguna Lejía	Antofagasta	23,4833 S, 67,6833 O	4.350	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional.

Tabla 81. Localidades de registro de *Liolaemus reichei* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de siete observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Pisagua	Tarapacá	19,5833 S, 70,2000 O	25	Mella (2017c)
2	8 km al E de Caleta Junin	Tarapacá	19,6667 S, 70,0833 O	1.060	Este estudio
3	Caleta Buena	Tarapacá	19,8667 S, 70,1167 O	20	Mella (2017c)
4	Caleta Buena (9,5 km al SE)	Tarapacá	19,9530 S, 70,0742 O	640-661	Lobos <i>et al.</i> (2020)
5	Oficina Valparaíso (3,5 km al O)	Tarapacá	19,9577 S, 69,8650 O	1.115-1.152	Lobos <i>et al.</i> (2020)
6	Iquique	Tarapacá	20,1662 S, 70,1369 O	430	Moreno y Ibarra-Vidal (2004)
7	Cerro Huantajaya, 12 km E de Iquique	Tarapacá	20,2163 S, 70,0315 O	1.160	Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel (2020)
8	Pozo Almonte (1,5 km al NE)	Tarapacá	20,2359 S, 69,7803 O	1.030	Lobos <i>et al.</i> (2020)
9	19,5 km E de Iquique	Tarapacá	20,2399 S, 69,9922 O	915	Valladares-Faúndez <i>et al.</i> (2018), Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel (2020)
10	Cerro Minas Viejas (incluye Guatalaya)	Tarapacá	20,2667 S, 69,9833 O	1.010	Mella (2017c)
11	Altos de Punta Gruesa	Tarapacá	20,3667 S, 70,1500 O	820	Mella (2017c)
12	Pica	Tarapacá	20,4833 S, 69,3167 O	1.325	Mella (2017c)
13	Guanacos	Tarapacá	20,6333 S, 70,1333 O	400	Mella (2017c)
14	Alto Patache	Tarapacá	20,8167 S, 70,1500 O	760	Mella (2017c)
15	Subestación Oyarvide TECK (2,2 km al E)	Tarapacá	20,8211 S, 69,9525 O	960	Weymann <i>et al.</i> (2025)
16	Salar Grande	Tarapacá	21,0161 S, 69,9889 O	700	Demangel (2021), Weymann (2021)
17	Quebrada Guatacondo	Tarapacá	21,1500 S, 69,5500 O	790	Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel (2020)
18	Alto Guanillo	Tarapacá	21,1833 S, 70,1000 O	800	Mella (2017c)
19	Salar de Llamara	Tarapacá	21,2667 S, 69,6167 O	760	Mella (2017c)
20	Alto Chipana	Tarapacá	21,3500 S, 70,0500 O	740	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 18 observaciones, pero todas imprecisas (se

Tabla 82. Localidades de registro de *Liolaemus robertoi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de tres observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Mina El Morro (interior de Vallenar)	Atacama	28,6167 S, 69,8833 O	4.087	Mella (2017c)
2	Mina de Nevada	Atacama	28,8000 S, 69,8333 O	3.882	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
3	R Natural Los Huascoalitinos	Atacama	28,8167 S, 69,8000 O	3.911	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
4	13,5 km al O de Cerro del Toro	Atacama	29,1254 S, 69,9267 O	4.520	iNaturalist (2024, 1)
5	Campamento Barriales	Atacama	29,2595 S, 70,0638 O	3.700-3.900	Lobos (2022)
6	Pascua Lama	Atacama	29,3167 S, 70,0167 O	5.315	Mella (2017c)
7	Pascua Lama (camino a)	Atacama	29,3382 S, 70,1184 O	3.626-3.900	Lobos (2022)
8	Tres Quebradas	Atacama	29,4214 S, 70,2132 O	2.680	Mella (2017c)
9	Vega de la Suerte	Coquimbo	29,5500 S, 70,0000 O	3.100	Mella (2017b)
10	Rio del Medio	Coquimbo	29,6402 S, 70,0363 O	3.545	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
11	Quebrada Pastos Largos (incluye Baños del Toro)	Coquimbo	29,8120 S, 70,0214 O	3.300-3.460	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
12	Rio Toro Muerto	Coquimbo	29,8250 S, 70,0167 O	2.400	Núñez y Gálvez (2015)
13	Mina El Indio	Coquimbo	29,8500 S, 70,4000 O	3.226	Mella (2017b)
14	Piedra Colgada, estero Tambo (El Indio)	Coquimbo	29,8833 S, 69,9600 O	3.700	Núñez y Gálvez (2015)
15	Valle Mina Las Hediondas	Coquimbo	29,9167 S, 69,9920 O	3.280	Núñez y Gálvez (2015), Mella (2017b)
16	Junta de los Ríos La Laguna y El Toro	Coquimbo	29,9667 S, 70,0833 O	2.090	Mella (2017b)
17	Paso Aguas Negras	Coquimbo	30,1833 S, 69,8167 O	4.765	Demangel (2016), Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional; O = Oeste.

Tabla 83. Localidades de registro de *Liolaemus rosenmanni* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 34 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Salar de Agua Amarga	Atacama	25,5333 S, 68,8167 O	3.566	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
2	Salar Grande	Atacama	25,9491 S, 68,6830 O	4.000	iNaturalist (2024, 1)
3	Planta Salares Norte (10 km al S)	Atacama	26,1087 S, 68,8730 O	4.460	iNaturalist (2024, 1)
4	borde NE de Salar de Pedernales	Atacama	26,2532 S, 69,0465 O	3.380	iNaturalist (2024, 1)
5	Laguna Brava	Atacama	26,3000 S, 68,6000 O	4.200	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
6	Laguna del Bayo	Atacama	26,3833 S, 68,5667 O	4.234	Mella y Marambio-Alfaro (2023)
7	La Ola	Atacama	26,4617 S, 69,0649 O	3.564	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
8	Tranque Juncalito	Atacama	26,5000 S, 68,8500 O	3.960	Mella (2017c)
9	rio Pastos Largos, 18 km NO Salar de Maricunga	Atacama	26,7195 S, 69,1840 O	4.000	iNaturalist (2024, 3)
10	Cuesta Codoceo	Atacama	26,7805 S, 69,2478 O	4.200	iNaturalist (2024, 1)
11	Salar de Maricunga (5 km del borde Norte)	Atacama	26,7909 S, 69,0672 O	3.870	Este estudio
12	Mina Refugio	Atacama	26,8333 S, 69,0333 O	3.800	Mella (2017c)
13	Salar de Maricunga	Atacama	26,9167 S, 69,0833 O	3.750	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
14	Mina La Coipa (incluye Quebrada Campamento)	Atacama	26,9333 S, 69,2500 O	3.750	Mella (2017c)
15	9 km SE de Mina La Coipa	Atacama	26,9390 S, 69,2850 O	3.960	Este estudio
16	Salar de Infieles	Atacama	26,9667 S, 69,0500 O	3.531	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
17	PN Nevado De Tres Cruces	Atacama	27,0000 S, 69,0667 O	3.800	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
18	Salar de Maricunga (borde Oeste)	Atacama	27,0000 S, 69,1248 O	3.765	Este estudio
19	Laguna Santa Rosa (PN Nevado de Tres Cruces)	Atacama	27,0667 S, 69,1667 O	3.762	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 4)
20	Río Lama	Atacama	27,0833 S, 68,9167 O	4.310	Mella (2017c)
21	Quebrada Pastillos	Atacama	27,1477 S, 69,1149 O	3.890	Este estudio
22	Mina Marte	Atacama	27,1763 S, 69,0197 O	4.100	Este estudio, iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
23	Quebrada Villalobos	Atacama	27,2060 S, 69,0700 O	4.130	Este estudio
24	Mina Lobo	Atacama	27,2362 S, 69,0253 O	4.300	Este estudio, iNaturalist (2024, 1)
25	Río Lajitas	Atacama	27,2667 S, 68,9833 O	4.100	Mella (2017c)
26	Laguna del Negro Francisco	Atacama	27,4500 S, 69,2167 O	4.125	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 2)
27	Pantanillo	Atacama	27,5130 S, 69,1322 O	4.230	Abdala (2021b)
28	Río Astaburuaga	Atacama	27,6500 S, 69,0667 O	4.600	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
29	Caspiche	Atacama	27,6833 S, 69,3167 O	3.900	Mella (2017c)
30	Pastos Largos (Chimberos)	Atacama	27,7192 S, 69,0811 O	3.800	Mella (2017c), González-Gutiérrez (2024a)
31	Mina Aldebarán (Cerro Casale)	Atacama	27,7333 S, 69,1667 O	4.800	Mella (2017c)
32	Aguas Blancas 2	Atacama	27,7500 S, 69,3500 O	4.400	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
33	mina Casale	Atacama	27,8125 S, 69,2810 O	3.970-4.260	Este estudio, iNaturalist (2024, 2)
34	Río La Gallina	Atacama	27,8333 S, 69,2000 O	3.786	Mella (2017c), Marambio <i>et al.</i> (2020)
35	Quebrada Seca	Atacama	27,8667 S, 69,1667 O	4.220	Marambio <i>et al.</i> (2020), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
36	Río Nevado	Atacama	27,9167 S, 69,3333 O	3.600	Mella (2017c), Marambio <i>et al.</i> (2020)
37	Los Helados	Atacama	27,9167 S, 69,3500 O	3.300	Mella (2017c)
38	Junta Río La Gallina y Pircas Negras	Atacama	27,9333 S, 69,3500 O	4.260	Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
39	Río Potrerillos	Atacama	29,3333 S, 70,3167 O	2.270	Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; S = Sur; SE = Sureste; NO = Noroeste.

Tabla 84. Localidades de registro de *Liolaemus sarmientoi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 18 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Cerro Guido	Magallanes	50,9000 S, 72,5000 O	1.340	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
2	Laguna Amarga	Magallanes	50,9667 S, 72,7333 O	80	Donoso-Barros y Codoceo (1962), Núñez y Gálvez (2015)
3	Laguna Ana (2,5 km al O)	Magallanes	52,0612 S, 69,8392 O	105	Este estudio
4	PN Pali Aike (incluye cráter Morada del Diablo)	Magallanes	52,1126 S, 69,7980 O	118-220	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 18), este estudio
5	Escorial antes de Paso Integración Austral	Magallanes	52,1521 S, 69,5091 O	173	Este estudio
6	Posesión (costa cercana)	Magallanes	52,2588 S, 69,0029 O	10	Este estudio
7	Monte Aymond	Magallanes	52,2667 S, 69,8667 O	190	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional.

Tabla 85. Localidades de registro de *Liolaemus schmidti* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de siete observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Termas de Polloquere	Arica y Parinacota	18,9000 S, 68,9833 O	4.290	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
2	Mucomucuno	Tarapacá	19,0333 S, 68,9167 O	4.290	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
3	Vílacoyo	Tarapacá	19,0855 S, 68,9305 O	4.265	Fauna Nativa-MMA (2018e)*
4	Llocuoma	Tarapacá	19,1000 S, 68,9167 O	4.265	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
5	Pasijiro (estero)	Tarapacá	19,1783 S, 68,9192 O	4.277	Demangel (2016)
6	Suricayo	Tarapacá	19,2000 S, 68,8833 O	3.900	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
7	RN Volcán Isluga	Tarapacá	19,2167 S, 68,8333 O	4.000	Mella (2017c)
8	Isluga (tolar camino a)	Tarapacá	19,2500 S, 68,7167 O	4.000	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
9	Colchane	Tarapacá	19,2667 S, 68,6333 O	3.850	Mella (2017c), Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
10	Enquelga	Tarapacá	19,2833 S, 68,6333 O	3.930	Mella (2017c)
11	Chijo	Tarapacá	19,4403 S, 68,5837 O	3.840	iNaturalist (2024, 1)
12	Cariquima	Tarapacá	19,4667 S, 68,6333 O	3.775	Demangel (2016), Langstroth (2021)
13	Cruce Chuzmiza-Cariquima	Tarapacá	19,4838 S, 68,8707 O	3.768	Fauna Nativa-MMA (2018e)*
14	Aguas Calientes (Gentinuni)	Tarapacá	19,8481 S, 68,9090 O	4.010	Abdala <i>et al.</i> (2021)
15	Lirina	Tarapacá	19,8500 S, 68,8167 O	4.090	Demangel (2016)
16	Gentinuni (6 km al E)	Tarapacá	19,8500 S, 68,9000 O	4.000	Este estudio
17	Salar de Lagunilla	Tarapacá	19,9167 S, 68,8167 O	4.025	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
18	Salar de Huasco	Tarapacá	20,2500 S, 68,8500 O	3.800	Mella (2017c)
19	Salar de Coposa	Tarapacá	20,6333 S, 68,6500 O	3.725	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
20	Collahuasi	Tarapacá	20,8264 S, 68,6515 O	3.850	Mella (2017c)
21	Cerro Pabellón del Inca (base)	Tarapacá	20,9167 S, 68,6000 O	4.150	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
22	Ujina	Tarapacá	20,9667 S, 68,6333 O	4.390	Aguilar-Kirigin (2021)
23	Salar de Michincha	Tarapacá	20,9833 S, 68,5500 O	4.150	Mella (2017c)
24	Salar de Alconcha	Tarapacá	21,0500 S, 68,4667 O	4.120	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
25	Volcán Ollagüe (base O)	Antofagasta	21,2886 S, 68,2331 O	4.080	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
26	Salar de Carcote	Antofagasta	21,3667 S, 68,3500 O	3.685	Mella (2017c)
27	Salar de Ascotán	Antofagasta	21,4833 S, 68,3167 O	3.720	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
28	Quebrada del Inca	Antofagasta	21,7333 S, 68,1667 O	3.930	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)
29	Estación Ojo de San Pedro	Antofagasta	21,9667 S, 68,3167 O	3.840	Mella (2017c)
30	Valle del río San Pedro de Inacaliri (entre Ojo de San Pedro e Inacaliri)	Antofagasta	22,0093 S, 68,1756 O	3.920	Langstroth (2021)
31	Linzor	Antofagasta	22,2167 S, 68,0167 O	4.130	Demangel (2016)
32	Volcán Tatío	Antofagasta	22,4500 S, 68,0333 O	4.320	Ruiz de Gamboa y Ortiz (2020)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) * como L. islugensis. 4) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional; E = Este; O = Oeste.

Tabla 86. Localidades de registro de *Liolaemus schroederi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 186 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Quebrada Piuquenes	Coquimbo	31,7833 S, 70,6000 O	2.500	Mella (2017b)
2	PN La Campana	Valparaíso	32,9500 S, 71,1167 O	450-920	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 8)
3	Cerro El Roble	Valparaíso	32,9667 S, 71,0333 O	2.200	Mella (2017b)
4	Cuesta La Dormida	Metropolitana	33,0500 S, 71,0333 O	800	Mella (2017b)
5	Santa Laura	Metropolitana	33,0667 S, 70,9833 O	500	Esquerré y Nuñez (2017)
6	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,1859 S, 70,9777 O	1.420-1.860	Esquerré y Nuñez (2017), iNaturalist (2024, 2)
7	SN Yerba Loca	Metropolitana	33,3000 S, 70,3167 O	1.900-2.600	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
8	Farellones (incluye La Parva)	Metropolitana	33,3333 S, 70,3167 O	2.300-3.000	Labra (1998), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
9	Valle del Río San Francisco	Metropolitana	33,3333 S, 70,3667 O	2.500	Mella (2017b)
10	La Disputada	Metropolitana	33,3500 S, 70,4833 O	860	Mella (2017b)
11	Fundo Las Varas	Metropolitana	33,3697 S, 70,4613 O	950	iNaturalist (2024, 1)
12	Quebrada Honda	Metropolitana	33,3809 S, 70,2691 O	1.880	Este estudio
13	PN Quebrada Macul	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	1.100-1.600	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
14	Quebrada El Canelo	Metropolitana	33,5500 S, 70,4500 O	900-1.200	Este estudio
15	RN Río Clarillo	Metropolitana	33,6833 S, 70,5667 O	650	Díaz y Simonetti (1996)
16	RN Altos de Cantillana	Metropolitana	33,9667 S, 70,9667 O	2.281	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
17	Alhué	Metropolitana	34,0167 S, 71,1000 O	218	ASPAM-MMA (2016b), Mella (2017b)
18	Mina El Teniente	O'Higgins	34,0667 S, 70,3667 O	1.870	Mella (2017b)
19	Bajos de Colón	O'Higgins	34,0869 S, 70,4688 O	1.830	Núñez y Gálvez (2015)
20	Punta Cortés	O'Higgins	34,1829 S, 70,8371 O	440	Chávez-Villavicencio (2021)
21	Rancagua	O'Higgins	34,1858 S, 70,7078 O	500	iNaturalist (2024, 2)
22	SN Cerro Poqui	O'Higgins	34,1878 S, 71,0564 O	380-1.700	iNaturalist (2024, 5)
23	Termas de Cauquenes	O'Higgins	34,2526 S, 70,5390 O	850	iNaturalist (2024, 2)
24	Las Cabras	O'Higgins	34,2667 S, 71,2833 O	290	Mella (2017b)
25	Rosario	O'Higgins	34,3500 S, 70,8667 O	300	Troncoso y Ortiz (1987)
26	Tunca	O'Higgins	34,3833 S, 71,1000 O	200	Mella (2017b)
27	Peumo	O'Higgins	34,3935 S, 71,1789 O	150	iNaturalist (2024, 1)
28	San Fernando	O'Higgins	34,6146 S, 70,9489 O	385	Núñez y Gálvez (2015)
29	Nancagua	O'Higgins	34,6430 S, 71,2125 O	250	iNaturalist (2024, 1)
30	Agua Buena	O'Higgins	34,6530 S, 70,8498 O	500	iNaturalist (2024, 1)
31	Embalse Chimbarongo	O'Higgins	34,7617 S, 71,1373 O	250	iNaturalist (2024, 1)
32	SN Alto Huemul	O'Higgins	34,9000 S, 70,6333 O	1.050-1.650	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
33	Curicó	Maule	34,9280 S, 71,2488 O	200	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
34	Termas del Flaco	O'Higgins	34,9667 S, 70,4667 O	1.520	Mella (2017b)
35	Los Queñes	Maule	34,9848 S, 70,8100 O	920-1.180	iNaturalist (2024, 3), ASPAM-MMA (2016b)
36	Hualañé	Maule	34,9884 S, 71,8280 O	150	iNaturalist (2024, 1)
37	Paso Vergara	Maule	35,2000 S, 70,5167 O	2.381	Demangel (2016)
38	Carriзал	Maule	35,2500 S, 72,2333 O	260	Uribe y Estades (2014), Mella (2017b)
39	Constitución	Maule	35,3283 S, 72,3814 O	100	iNaturalist (2024, 1)
40	Panguilemo	Maule	35,3890 S, 71,5894 O	200	iNaturalist (2024, 1)
41	San Antonio (incluye Maquillón)	Maule	35,4079 S, 72,4492 O	220	iNaturalist (2024, 3)
42	PN Radal 7 Tazas	Maule	35,4333 S, 71,0333 O	650-2.156	Castro-Pastene <i>et al.</i> (2015), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
43	Las Cañas	Maule	35,4667 S, 72,4667 O	225	Uribe y Estades (2014), Mella (2017b)
44	Los Pellines	Maule	35,5368 S, 72,5156 O	50-220	iNaturalist (2024, 2)
45	Empedrado	Maule	35,5833 S, 72,2833 O	430	Uribe y Estades (2014), Mella (2017b)
46	RN Altos de Lircay	Maule	35,5986 S, 71,0312 O	1.200-2.000	Castro-Pastene y Carrasco (2020), iNaturalist (2024, 25)
47	Vilches (incluye Vilches Alto)	Maule	35,6000 S, 71,0833 O	1.150	Labra (1998), Mella (2017b)
48	Embalse Colbun	Maule	35,6660 S, 71,2405 O	400	iNaturalist (2024, 3)
49	Linda Vista	Maule	35,6669 S, 72,3145 O	420	iNaturalist (2024, 1)
50	Armerillo	Maule	35,6833 S, 71,1000 O	570	Campos (2021), Gagliardi-Álvarez (2021b)
51	P Natural Trichahue	Maule	35,7013 S, 71,0730 O	450-650	Poblete (2018b), iNaturalist (2024, 7)
52	Rahue	Maule	35,7585 S, 72,5364 O	100	iNaturalist (2024, 1)
53	Central Cipreses	Maule	35,7990 S, 70,9116 O	800	iNaturalist (2024, 1)
54	Pelluhue	Maule	35,8138 S, 72,5644 O	50	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
55	RN Los Ruiles	Maule	35,8333 S, 72,5000 O	200-500	Mella <i>et al.</i> (2018b), iNaturalist (2024, 14)
56	Vara Gruesa	Maule	35,8345 S, 71,5225 O	200	iNaturalist (2024, 1)
57	RN Bellotos del Melado	Maule	35,8979 S, 71,1262 O	980-1.100	iNaturalist (2024, 2)
58	Llepo	Maule	35,9073 S, 71,4691 O	350	iNaturalist (2024, 1)
59	Tregualemu	Maule	35,9500 S, 72,7333 O	40	Uribe y Estades (2014), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
60	Baños del Campanario	Maule	35,9576 S, 70,5731 O	1.900	Mella y Mella-Romero (2020), iNaturalist (2024, 1)
61	Cauquenes	Maule	35,9678 S, 72,2969 O	150	iNaturalist (2024, 6)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
62	RN Los Queules	Maule	35,9833 S, 72,6833 O	370	Rubio y Simonetti (2011), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
63	Laguna del Maule	Maule	36,0667 S, 70,5000 O	2.180	Mella (2017b)
64	Parque Cordillera Los Quemados	Maule	36,0720 S, 71,2073 O	850	iNaturalist (2024, 1)
65	Buchupureo	Ñuble	36,0773 S, 72,7897 O	40	iNaturalist (2024, 1)
66	Cobquecura	Ñuble	36,1330 S, 72,7889 O	60	iNaturalist (2024, 1)
67	Parral	Maule	36,1344 S, 71,5353 O	350	iNaturalist (2024, 2)
68	Los Hualles	Maule	36,1641 S, 71,3402 O	580	iNaturalist (2024, 2)
69	Taimo	Ñuble	36,2246 S, 72,6506 O	450	iNaturalist (2024, 1)
70	Embalse Digua	Maule	36,2443 S, 71,5074 O	400	iNaturalist (2024, 1)
71	San José	Ñuble	36,2598 S, 72,7407 O	420	iNaturalist (2024, 2)
72	Quirihue	Ñuble	36,2791 S, 72,5426 O	260	Uribe y Estados (2014)
73	Montezorro	Biobío	36,3312 S, 72,8358 O	60	Uribe y Estados (2014)
74	Colemu	Ñuble	36,4833 S, 72,7000 O	35	Uribe y Estados (2014)
75	Dichato	Biobío	36,5500 S, 72,9333 O	19	Troncoso y Ortiz (1987)
76	Tomé	Biobío	36,6092 S, 72,9646 O	20	iNaturalist (2024, 2)
77	Penco (incluye Lirquén)	Biobío	36,7458 S, 72,9712 O	20-120	iNaturalist (2024, 3)
78	Concepción	Biobío	36,7833 S, 73,0833 O	20	Moreno y Ibarra,Vidal (2004)
79	Cerro Caracol (incluye Pedro de Valdivia)	Biobío	36,8333 S, 73,0333 O	50-70	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
80	Los Lleuques	Ñuble	36,8733 S, 71,6541 O	600	iNaturalist (2024, 1)
81	PN Nonguén	Biobío	36,8764 S, 72,9933 O	200	iNaturalist (2024, 2)
82	Concepción 2	Biobío	36,8780 S, 72,9936 O	200	iNaturalist (2024, 2)
83	Lomas Coloradas	Biobío	36,9185 S, 73,1078 O	160	iNaturalist (2024, 1)
84	Chiguayante	Biobío	36,9463 S, 73,0077 O	100	iNaturalist (2024, 1)
85	Hualqui	Biobío	36,9667 S, 72,9333 O	45	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
86	Patagual	Biobío	37,0000 S, 72,9833 O	60	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
87	Llico	Biobío	37,1875 S, 73,5659 O	20	iNaturalist (2024, 1)
88	Cabrera	Biobío	37,3732 S, 73,1450 O	550	iNaturalist (2024, 1)
89	Curanilahue	Biobío	37,4667 S, 73,3333 O	140	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
90	La Cabaña (Santa Bárbara)	Biobío	37,6667 S, 72,0167 O	230	Troncoso y Ortiz (1987)
91	Angol	Araucanía	37,7962 S, 72,6039 O	200	iNaturalist (2024, 1)
92	PN Nahuelbuta	Araucanía	37,8167 S, 73,0000 O	1.260	Núñez y Gálvez (2015)
93	Contulmo	Biobío	38,0167 S, 73,2167 O	40	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
94	Río Renaico (cerca de Las Mentas)	Araucanía	38,0353 S, 71,7869 O	530	Este estudio
95	PN Conguillío	Araucanía	38,6833 S, 71,6667 O	1.425	Este estudio
96	Villarrica	Araucanía	39,2833 S, 72,2167 O	236	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 87. Localidades de registro de *Liolaemus scolarii* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 16 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Chile Chico	Aysén	46,5500 S, 71,9667 O	100	Núñez y Gálvez (2015)
2	Cueva de las Manos (incluye Piedra Clavada y Valle lunar, RN Lago Jeinimeni)	Aysén	46,7232 S, 71,7737 O	800-1.320	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 8)
3	Laguna Los Flamencos	Aysén	46,7905 S, 71,8868 O	780	iNaturalist (2024, 1)
4	RN Lago Jeinimnei (camino a)	Aysén	46,8000 S, 71,9667 O	839	Scolaro <i>et al.</i> (2018), ASPAM-MMA (2014a)
5	Estero La Gloria (RN Lago Jeinimeni)	Aysén	46,8012 S, 71,9452 O	787	Este estudio
6	Acarreo Sur (incluye Laguna Seca, Ribera norte y Cerro Plantaciones, RN LJ)	Aysén	46,8167 S, 71,9667 O	816-848	Olivares (2014)
7	Río Quisoca (RN Lago Jeinimeni)	Aysén	46,8333 S, 71,9500 O	953	Olivares (2014)
8	Ribera sur (RN Lago Jeinimeni)	Aysén	46,8333 S, 72,0000 O	852	Olivares (2014)
9	Escorial El Silencio (RN Lago Jeinimeni)	Aysén	46,8333 S, 72,0167 O	1.194	Olivares (2014)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, los datos aparecen dentro de L. zullyac. Abreviaturas: RN = Reserva Nacional.

Tabla 88. Localidades de registro de *Liolaemus scorialis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 14 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna El Lobo (PN Laguna del Laja)	Ñuble	37,0771 S, 71,2683 O	2.200	iNaturalist (2024, 1)
2	Faldeos y cima de Volcán Antuco (PN Laguna del Laja)	Biobío	37,3500 S, 71,3167 O	1.074-1.450	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2015), Troncoso-Palacios (2021)
3	Borde oeste Laguna del Laja (incluye Cerro El Toro, PN Laguna del Laja)	Biobío	37,3743 S, 71,3257 O	1.380-1.520	iNaturalist (2024, 13)
4	Base oeste de Volcán Antuco (PN Laguna del Laja)	Biobío	37,4176 S, 71,4153 O	1.540	iNaturalist (2024, 1)
5	Laguna La Mula	Biobío	37,8968 S, 71,3671 O	1.615	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2015), Troncoso-Palacios (2021)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: PN = Parque Nacional.

Tabla 89. Localidades de registro de *Liolaemus septentrionalis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 197 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	SN Alto Huemul	O'Higgins	34,9000 S, 70,6333 O	1.700	Ramírez-Álvarez y Troncoso-Palacios (2016), Demangel (2016), Mella (2017b)
2	Constitución	Maule	35,3167 S, 72,4167 O	35	Mella (2017b)
3	PN Radal Siete Tazas (incluye Parque Inglés y Chiquillanes)	Maule	35,4333 S, 71,0333 O	800-1.940	Castro-Pastene <i>et al.</i> (2015), Mella (2017a), iNaturalist (2024, 11)
4	Vilches	Maule	35,5628 S, 71,2133 O	380-400	iNaturalist (2024, 3)
5	RN Altos de Lirca y (incluye El Enladrillado)	Maule	35,6057 S, 70,9663 O	800-2.210	Mella (2017b), Castro-Pastene y Carrasco (2020), iNaturalist (2024, 56)
6	Embalse Colbún	Maule	35,6879 S, 71,1929 O	1.080	iNaturalist (2024, 1)
7	P Natural Tricahue	Maule	35,7043 S, 71,0769 O	500	iNaturalist (2024, 2)
8	Yerbas Buenas	Maule	35,7333 S, 71,5667 O	150	Mella (2017b)
9	Colbún Alto	Maule	35,7585 S, 71,2568 O	850-1.060	iNaturalist (2024, 6)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
10	Linares	Maule	35,8500 S, 71,5667 O	170	Mella (2017b)
11	Embalse Ancoa	Maule	35,9000 S, 71,2833 O	470	Mella (2017b)
12	Parral	Maule	36,1333 S, 71,8167 O	180	Mella (2017b)
13	Embalse Bullileo	Maule	36,3033 S, 71,3991 O	700	iNaturalist (2024, 1)
14	Mutupin	Ñuble	36,4352 S, 71,8549 O	150	iNaturalist (2024, 1)
15	San Fabián de Alico	Ñuble	36,5058 S, 71,5303 O	840-1.000	iNaturalist (2024, 4)
16	Alico	Ñuble	36,5669 S, 71,4415 O	1.050	iNaturalist (2024, 1)
17	Chillán	Ñuble	36,6016 S, 72,1024 O	200	iNaturalist (2024, 1)
18	Jungla de Peumayén	Ñuble	36,8064 S, 71,5124 O	850-1.150	iNaturalist (2024, 2)
19	Los Lleuques	Ñuble	36,8588 S, 71,6398 O	500-600	iNaturalist (2024, 4)
20	San Lorenzo (cruce río Diguillín)	Ñuble	36,8833 S, 71,6167 O	635	Este estudio
21	Shangri La (incluye Laguna del Huemul)	Ñuble	36,8877 S, 71,4704 O	1.400-1.950	iNaturalist (2024, 6)
22	Las Trancas	Ñuble	36,9150 S, 71,5196 O	1.050-1.250	iNaturalist (2024, 8)
23	Cueva de los Pincheira	Ñuble	36,9167 S, 71,4167 O	1.580	Mella (2017b)
24	Ternas de Chillán	Ñuble	36,9387 S, 71,4018 O	1.450-1.800	Fauna Nativa-MMA (2018f), iNaturalist (2024, 2)
25	PN Nahuelbuta	Araucanía	37,7917 S, 73,0017 O	1.158	Fauna Nativa-MMA (2018f)
26	RN Malacahuello	Araucanía	38,4060 S, 71,5961 O	1.100-1.650	iNaturalist (2024, 5)
27	Lonquimay	Araucanía	38,4473 S, 71,3267 O	950-1.120	iNaturalist (2024, 2)
28	PN Conguillio	Araucanía	38,6435 S, 71,6705 O	1.100-2.250	iNaturalist (2024, 5)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 90 Localidades de registro de *Liolaemus sieversi* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenada	Altitud (msnm)	Referencias
1	Isla Locos	Coquimbo	32,1311 S, 71,5308 O	0-20	Abdala <i>et al.</i> (2021)

Tabla 91. Localidades de registro de *Liolaemus signifer* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de dos observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Viluyo	Arica y Parinacota	17,5551 S, 69,5228 O	4.122-4.137	Fauna Nativa-MMA (2018g)
2	Visviri	Arica y Parinacota	17,5951 S, 69,4774 O	4.100	iNaturalist (2024, 1)
3	General Lagos (incluye Laguna Blanca)	Arica y Parinacota	17,6500 S, 69,6333 O	4.285-4.300	Núñez y Gálvez (2015), Demangel (2016), Mella (2017c)
4	Tacora	Arica y Parinacota	17,7667 S, 69,7167 O	4.100	Troncoso-Palacios (2014), Mella (2017c)
5	Colpitas	Arica y Parinacota	17,9667 S, 69,4500 O	4.115	Mella (2017c)
6	Caquena	Arica y Parinacota	18,0548 S, 69,2002 O	4.420	iNaturalist (2024, 1)
7	Las Cuevas	Arica y Parinacota	18,1708 S, 69,4294 O	4.410-4.490	Mella (2024d)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud.

Tabla 92. Localidades de registro de *Liolaemus silvai* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 59 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Rio Copiapó 2	Atacama	27,4167 S, 70,2667 O	450	Núñez y Gálvez (2015), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
2	Huasco	Atacama	28,4667 S, 71,1833 O	30	Moreno y Ibarra-Vidal (2004)
3	Ruta C-480, 8 km al N de Caleta Los Bronces	Atacama	28,5726 S, 71,2978 O	60	iNaturalist (2024, 1)
4	camino C-480 a Huasco	Atacama	28,5833 S, 71,2333 O	279	Mella (2017c)
5	Caleta Los Bronces	Atacama	28,6372 S, 71,2798 O	20	iNaturalist (2024, 1)
6	Caleta Peñablanca	Atacama	28,6985 S, 71,3152 O	12	Utsumi <i>et al.</i> (2021)
7	Sarco	Atacama	28,8167 S, 71,4167 O	10	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
8	Caleta Chañaral	Atacama	29,0667 S, 71,4833 O	20	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 6)
9	Carrizalillo	Atacama	29,1000 S, 71,4167 O	104	Mella (2017c)
10	El Apollillado	Atacama	29,1667 S, 71,4833 O	8	Mella (2017c)
11	Los Lobitos	Coquimbo	29,1936 S, 71,4916 O	15-20	iNaturalist (2024, 3)
12	Punta Choros	Coquimbo	29,2333 S, 71,4500 O	23	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 15)
13	Isla Damas (RN Pingüino de Humboldt)	Coquimbo	29,2351 S, 71,5295 O	15	Campos-Soto <i>et al.</i> (2023), iNaturalist (2024, 21)
14	Isla Gaviota	Coquimbo	29,2605 S, 71,4793 O	27	Campos-Soto <i>et al.</i> (2023)
15	Isla Choros (RN Pingüino de Humboldt)	Coquimbo	29,2710 S, 71,5420 O	15-90	Campos-Soto <i>et al.</i> (2023), iNaturalist (2024, 2)
16	Choros Bajos	Coquimbo	29,2883 S, 71,3229 O	41	Fauna Nativa-MMA (2018h)
17	Los Choros	Coquimbo	29,2922 S, 71,3456 O	15-50	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: RN = Reserva Nacional; N = Norte.

Tabla 93. Localidades de registro de *Liolaemus stolzmanni* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Hornitos	Antofagasta	22,9333 S, 70,3000 O	30	Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel (2020)
2	Mejillones	Antofagasta	23,0833 S, 70,3500 O	30	Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel (2020), Langstroth y Valladares (2021)
3	Antofagasta	Antofagasta	23,5564 S, 70,3820 O	90	Troncoso-Palacios y Escobar-Gimpel (2020), Langstroth y Valladares (2021)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, hay cinco observaciones, todas imprecisas (se excluyen).

Tabla 94. Localidades de registro de *Liolaemus tacnae* (**L.tunupa*) en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Tacora	Arica y Parinacota	17,7667 S, 69,7167 O	4.100	Demangel (2016), Mella (2017c)
2	Quebrada de Allane	Arica y Parinacota	17,9667 S, 69,4333 O	4.100	Demangel (2016), Mella (2017c)
3	Cerro Pabellón del Inca (base)	Tarapacá (*)	20,9167 S, 68,6000 O	4.150	Mella (2017c)
4	Quebrada Zorro	Tarapacá (*)	20,9667 S, 68,7667 O	4.100	Mella (2017c)
5	Quebrada El Escorial	Tarapacá (*)	20,9667 S, 68,7833 O	4.274	Mella (2017c)
6	Salar de Michincha	Tarapacá (*)	20,9912 S, 68,5570 O	4.140	Mella (2017c)
7	Quebrada Blanca	Tarapacá (*)	21,0000 S, 68,8000 O	4.350	Demangel (2016), Mella (2017c)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, no hay observaciones.

Tabla 95. Localidades de registro de *Liolaemus tenuis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 2.776 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

2	Chuchini	Coquimbo	31,7396 S, 71,0649 O	450	iNaturalist (2024, 1)
3	Salamanca (incluye Chalinga)	Coquimbo	31,7667 S, 70,9667 O	500-600	Vidal <i>et al.</i> (2005), Victoriano <i>et al.</i> (2008) iNaturalist (2024, 10)
4	Caimanes	Coquimbo	31,9438 S, 71,0546 O	800	iNaturalist (2024, 1)
5	Olmué	Valparaíso	32,0000 S, 71,2000 O	144	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
6	Culimó	Coquimbo	32,0667 S, 71,2333 O	390	Mella (2017b)
7	Petorca	Valparaíso	32,2333 S, 70,9167 O	540	Muñoz-Mendoza <i>et al.</i> (2017)
8	La Ligua	Valparaíso	32,4500 S, 71,2167 O	70	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
9	Lilén	Valparaíso	32,4963 S, 71,4348 O	20	iNaturalist (2024, 1)
10	El Manzano	Valparaíso	32,5041 S, 70,7873 O	850	iNaturalist (2024, 3)
11	Las Puertas	Valparaíso	32,5117 S, 70,9263 O	400	iNaturalist (2024, 1)
12	Zapallar	Valparaíso	32,5494 S, 71,4600 O	10-200	iNaturalist (2024, 5)
13	Cachagua	Valparaíso	32,5674 S, 71,4339 O	80-450	iNaturalist (2024, 4)
14	Catapilco	Valparaíso	32,5690S, 71,2803 O	150	iNaturalist (2024, 1)
15	Cerro Tabaco	Valparaíso	32,6333 S, 70,8167 O	2.180	Mella (2017b)
16	Quebrada El Gallo	Valparaíso	32,6371 S, 71,1171 O	885	Chávez-Villavicencio y Tabilo-Valdivieso (2017, 2022)
17	Maitencillo	Valparaíso	32,6448 S, 71,4313 O	20	iNaturalist (2024, 1)
18	Putando (incluye El Asiento)	Valparaíso	32,6606 S, 70,7427 O	700	iNaturalist (2024, 4)
19	El Melón	Valparaíso	32,6843 S, 71,2139 O	350	Vidal <i>et al.</i> (2005), iNaturalist (2024, 2)
20	Canabina	Valparaíso	32,7453 S, 70,4620 O	1.300-1.400	iNaturalist (2024, 2)
21	Panquehue	Valparaíso	32,7667 S, 70,8167 O	530	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
22	La Calera	Valparaíso	32,7667 S, 71,2000 O	223	Vidal <i>et al.</i> (2005)
23	San Felipe	Valparaíso	32,7716 S, 70,7132 O	650	iNaturalist (2024, 3)
24	Quintero	Valparaíso	32,8106 S, 71,5069 O	80	iNaturalist (2024, 1)
25	Los Andes (incluye Rinconada y Catemu)	Valparaíso	32,8332 S, 70,6098 O	700	iNaturalist (2024, 6)
26	Llay Llay	Valparaíso	32,8381 S, 70,9530 O	350	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
27	El Peñón	Valparaíso	32,8436 S, 70,2473 O	3.680*	iNaturalist (2024, 1)
28	Cuesta Las Chilcas	Valparaíso	32,8500 S, 70,8667 O	525	Mella (2017b)
29	Quillota	Valparaíso	32,8833 S, 71,2333 O	130	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 9)
30	Mantahua	Valparaíso	32,8845 S, 71,4932 O	60-80	iNaturalist (2024, 5)
31	Las Palmas de Ocoa	Valparaíso	32,9128 S, 71,0668 O	400	iNaturalist (2024, 1)
32	PN La Campana (incluye El Cañón)	Valparaíso	32,9500 S, 71,1167 O	1.900	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 65)
33	Concon (incluye Montemar)	Valparaíso	32,9755 S, 71,5376 O	20-50	iNaturalist (2024, 3)
34	Cementerio Olmué	Valparaíso	32,9833 S, 71,1833 O	150	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
35	Olmué (incluye Lo Gamboa)	Valparaíso	33,0000 S, 71,2000 O	200	Vidal <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 8)
36	Viña del Mar (incluye Refaça)	Valparaíso	33,0000 S, 71,5167 O	10-150	Vidal <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 23)
37	SN Cerro El Roble	Metropolitana	33,0008 S, 71,0041 O	1.100-1.500	iNaturalist (2024, 6)
38	Linache	Valparaíso	33,0089 S, 71,2599 O	200	iNaturalist (2024, 1)
39	Rancho Las Palmas	Valparaíso	33,0167 S, 71,0667 O	500	Mella (2017b)
40	Quilpué (incluye Villa Alemana)	Valparaíso	33,0333 S, 71,4333 O	110-300	Vidal <i>et al.</i> (2008), Victoriano <i>et al.</i> (2008), Gagliardi-Álvarez (2020), iNaturalist (2024, 33)
41	Valparaíso	Valparaíso	33,0333 S, 71,6333 O	10-250	Vidal <i>et al.</i> (2005), iNaturalist (2024, 27)
42	Quebrada de Alvarado	Valparaíso	33,0535 S, 71,1089 O	300-600	Gagliardi (2021), Reyes-Olivares <i>et al.</i> (2021a), iNaturalist (2024, 4)
43	Til Til	Metropolitana	33,0762 S, 70,9517 O	680	Panzer <i>et al.</i> (2017), iNaturalist (2024, 1)
44	Quebrada Escobares	Valparaíso	33,0962 S, 71,2829 O	300-500	iNaturalist (2024, 2)
45	Lliru Lliru	Valparaíso	33,1055 S, 71,2099 O	250-400	iNaturalist (2024, 3)
46	Huertos Familiares	Metropolitana	33,1167 S, 70,8454 O	550	iNaturalist (2024, 1)
47	Curauma	Valparaíso	33,1290 S, 71,5830 O	350	iNaturalist (2024, 10)
48	Colliguai (incluye Las Chaerillas)	Valparaíso	33,1673 S, 71,1361 O	400-500	iNaturalist (2024, 2)
49	Quintay (incluye Laguna Verde)	Valparaíso	33,1801 S, 71,6785 O	50-200	Muñoz-Pacheco <i>et al.</i> (2023), iNaturalist (2024, 3)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
50	Altos de Chicauma	Metropolitana	33,2072 S, 70,9494 O	350-1.650	iNaturalist (2024, 13)
51	Cerro Vizcacha	Metropolitana	33,2175 S, 70,4717 O	2.891	Mella (2017b)
52	Batuco	Metropolitana	33,2296 S, 70,8095 O	500	iNaturalist (2024, 2)
53	Lo Vásquez	Valparaíso	33,2551 S, 71,4699 O	300-400	iNaturalist (2024, 4)
54	Chicureo	Metropolitana	33,2597 S, 70,6246 O	600	iNaturalist (2024, 6)
55	Tunquén (incluye Mirasol)	Valparaíso	33,2641 S, 71,6651 O	60	iNaturalist (2024, 3)
56	Chicureo 2	Metropolitana	33,2833 S, 70,6167 O	920	Este estudio
57	El Pangue	Valparaíso	33,2833 S, 71,1833 O	600-715	Labra (1998), Esquerré y Núñez (2017)
58	Lo Barnechea (incluye SN El Arrayán)	Metropolitana	33,3333 S, 70,4667 O	968	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 15)
59	Huechuraba	Metropolitana	33,3425 S, 70,6611 O	580	iNaturalist (2024, 10)
60	Curacaví (incluye La Chupalla)	Metropolitana	33,3698 S, 71,0754 O	200-500	iNaturalist (2024, 5)
61	Cementerio General	Metropolitana	33,4000 S, 70,6333 O	500	Esquerré y Núñez (2017)
62	P Natural San Carlos de Apoquindo	Metropolitana	33,4001 S, 70,4864 O	800-1.500	iNaturalist (2024, 26)
63	Algarrobo (incluye El Tabo y Quebrada de Córdoba)	Valparaíso	33,4132 S, 71,6430 O	20-200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 21)
64	Parque Metropolitano de Santiago	Metropolitana	33,4160 S, 70,6223 O	600-850	iNaturalist (2024, 47)
65	Cerro Provincia	Metropolitana	33,41678 S, 70,4333 O	2.724	Mella (2017b)
66	Santiago Norte (incluye Pudahuel, Macul, Ñuñoa, La Reina)	Metropolitana	33,4289 S, 70,5648 O	670	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 57)
67	Cerro Santa Lucía	Metropolitana	33,4333 S, 70,6500 O	500	Esquerré y Núñez (2017)
68	PN Aguas de Ramón	Metropolitana	33,4393 S, 70,4894 O	700-1.800	iNaturalist (2024, 52)
69	Ibacache	Metropolitana	33,4466 S, 71,3004 O	200	iNaturalist (2024, 1)
70	Parque Mahuida	Metropolitana	33,4573 S, 70,5100 O	800-1.300	iNaturalist (2024, 7)
71	PN Quebrada de Macul	Metropolitana	33,4833 S, 70,4667 O	1.800	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 50)
72	Cuesta Lo Prado	Metropolitana	33,4968 S, 70,9060 O	550-700	iNaturalist (2024, 15)
73	Quebrada La Hoyada	Valparaíso	33,5000 S, 71,6167 O	23-104	González-Candia (2018)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
74	El Alfalfal (incluye Los Maitenes)	Metropolitana	33,5338 S, 70,2305 O	600-1.300	iNaturalist (2024, 6)
75	Parque Comunitario El Panul	Metropolitana	33,5377 S, 70,5246 O	700-1.800	González-Candia (2019a), iNaturalist (2024, 19)
76	Cartagena (incluye Las Cruces)	Valparaíso	33,5493 S, 71,6018 O	20-60	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
77	Quebrada El Canelo	Metropolitana	33,5500 S, 70,4500 O	900-1.200	Este estudio
78	El Manzano (incluye estero)	Metropolitana	33,5630 S, 70,3957 O	800-1.400	González-Candia (2019b), iNaturalist (2024, 25)
79	Las Verientes	Metropolitana	33,5833 S, 70,4667 O	795	Este estudio
80	San Antonio (incluye Lloleco)	Valparaíso	33,5833 S, 71,6167 O	25	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 7)
81	Santiago Sur (incluye Maipú, El Bosque, La Cisterna)	Metropolitana	33,5891 S, 70,6857 O	650	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 50)
82	San Bernardo	Metropolitana	33,5950 S, 70,7140 O	500	iNaturalist (2024, 9)
83	Peñaflor	Metropolitana	33,6055 S, 70,8981 O	400	iNaturalist (2024, 5)
84	El Canelo (incluye Puente Alto)	Metropolitana	33,6152 S, 70,5153 O	400-850	iNaturalist (2024, 8)
85	Lagunillas	Metropolitana	33,6167 S, 70,3000 O	1.800	Medel <i>et al.</i> (1988)
86	Melipilla (incluye Pomaire)	Metropolitana	33,6490 S, 71,2684 O	150-250	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
87	Sur Yeso	Metropolitana	33,6500 S, 70,0667 O	2.790	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Muñoz-Mendoza <i>et al.</i> (2017)
88	San José de Maipo (incluye El Toyo y Melocotón)	Metropolitana	33,6654 S, 70,3499 O	700-1.300	iNaturalist (2024, 27)
89	Talagante (incluye El Monte)	Metropolitana	33,6682 S, 70,9452 O	400	iNaturalist (2024, 6)
90	PN Río Clarillo	Metropolitana	33,6833 S, 70,5667 O	650	Mella (2017b), Cerpa y Medrano (2018), iNaturalist (2024, 61)
91	Melipilla	Metropolitana	33,6833 S, 71,2167 O	170	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
92	Pirque	Metropolitana	33,6963 S, 70,5648 O	800	iNaturalist (2024, 4)
93	Isla de Maipo (incluye Lonquén)	Metropolitana	33,7087 S, 70,8467 O	400	iNaturalist (2024, 6)
94	Parque Tricao	Valparaíso	33,7158 S, 71,6342 O	60	iNaturalist (2024, 8)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
95	San Alfonso	Metropolitana	33,7341 S, 70,3149 O	1.200-1.400	iNaturalist (2024, 17)
96	Buín (incluye Maipo y Linderos)	Metropolitana	33,7439 S, 70,7306 O	400	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 19)
97	El Ingenio	Metropolitana	33,7667 S, 70,2500 O	1.850	Labra <i>et al.</i> (2002)
98	Culiprán (incluye Carmen Alto)	Metropolitana	33,7977 S, 71,2427 O	200-850	iNaturalist (2024, 6)
99	El Convento	Valparaíso	33,8004 S, 71,6296 O	100	iNaturalist (2024, 4)
100	El Volcán	Metropolitana	33,8138 S, 70,1677 O	1.400	iNaturalist (2024, 1)
101	Huelquén	Metropolitana	33,8328 S, 70,6420 O	450-900	iNaturalist (2024, 2)
102	Laguna de Aculeo	Metropolitana	33,8500 S, 70,9000 O	356	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
103	Champa	Metropolitana	33,8557 S, 70,7659 O	380-480	iNaturalist (2024, 3)
104	Rapel	Valparaíso	33,9080 S, 71,7202 O	100	iNaturalist (2024, 1)
105	RN Altos de Cantillana	Metropolitana	33,9167 S, 70,9763 O	500-2.020	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 12)
106	Alhue (incluye El Asiento y El Trigo)	Metropolitana	33,9824 S, 71,0745 O	200-850	iNaturalist (2024, 6)
107	Codegua	O'Higgins	33,9833 S, 70,7167 O	470	Mella (2017b), Labra (2023)
108	Longovilo	Metropolitana	34,0130 S, 71,3665 O	200	iNaturalist (2024, 1)
109	La Leonera	O'Higgins	34,0291 S, 70,5518 O	800-1.000	iNaturalist (2024, 3)
110	Central Rapel (incluye El Boldo)	O'Higgins	34,0524 S, 71,5624 O	200	iNaturalist (2024, 4)
111	Pupuya (incluye Topocalma)	O'Higgins	34,0626 S, 71,8721 O	400	iNaturalist (2024, 5)
112	Graneros	O'Higgins	34,0737 S, 70,7317 O	300-650	iNaturalist (2024, 6)
113	Embalse Carén	Metropolitana	34,1000 S, 71,1333 O	200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
114	Litueche (incluye Culenar)	O'Higgins	34,1183 S, 71,7289 O	300	iNaturalist (2024, 2)
115	EL Manzano (incluye La Cebada)	O'Higgins	34,1720 S, 71,3976 O	200	iNaturalist (2024, 4)
116	Coya	O'Higgins	34,2000 S, 70,5167 O	857	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
117	SN Cerro Poqui	O'Higgins	34,2096 S, 71,0580 O	400-1.650	iNaturalist (2024, 15)
118	Rancagua (incluye Machalí)	O'Higgins	34,2127 S, 70,7333 O	400	iNaturalist (2024, 9)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
119	Los Maquis	O'Higgins	34,2189 S, 71,1994 O	400-500	iNaturalist (2024, 5)
120	Termas de Cauquenes	O'Higgins	34,2457 S, 70,5554 O	700	iNaturalist (2024, 2)
121	Cerrillos	O'Higgins	34,2461 S, 70,4055 O	900-1.400	iNaturalist (2024, 5)
122	Doñihue	O'Higgins	34,2471 S, 70,9459 O	200-800	iNaturalist (2024, 12)
123	Curilemu	O'Higgins	34,2509 S, 70,8756 O	500	iNaturalist (2024, 9)
124	Coltauco	O'Higgins	34,2897 S, 71,0823 O	400	iNaturalist (2024, 3)
125	Las Cabras (incluye Villa Alegre)	O'Higgins	34,3066 S, 71,1899 O	200-900	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
126	RN Río Cipreses (incluye El Manzanar)	O'Higgins	34,3174 S, 70,4146 O	1.000-1.400	iNaturalist (2024, 16)
127	Pichilemu	O'Higgins	34,3949 S, 71,9934 O	20-200	iNaturalist (2024, 10)
128	Peumo	O'Higgins	34,3950 S, 71,1696 O	200	iNaturalist (2024, 3)
129	Rengo	O'Higgins	34,3989 S, 70,8525 O	400	iNaturalist (2024, 3)
130	R Natural Tipaume	O'Higgins	34,4047 S, 70,7386 O	400-700	iNaturalist (2024, 5)
131	Peralillo (incluye Marchihue)	O'Higgins	34,4762 S, 71,4806 O	400	iNaturalist (2024, 2)
132	Pelequén (incluye Angostura)	O'Higgins	34,4839 S, 70,9517 O	300-1.100	iNaturalist (2024, 7)
133	Cortaderal	O'Higgins	34,4985 S, 70,4090 O	1.500-2.400	iNaturalist (2024, 4)
134	Cahuil (incluye La Villa)	O'Higgins	34,5000 S, 71,9876 O	200	iNaturalist (2024, 2)
135	Los Maquis	O'Higgins	34,5058 S, 70,7768 O	700	iNaturalist (2024, 1)
136	San Vicente de Tagua Tagua	O'Higgins	34,5653 S, 71,0814 O	200	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 5)
137	Santa Cruz (incluye El Peral y Palmilla)	O'Higgins	34,6279 S, 71,3910 O	200-300	iNaturalist (2024, 6)
138	Nancagua	O'Higgins	34,6333 S, 71,1667 O	230	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
139	Nilahue, Cornejo	O'Higgins	34,6333 S, 71,7500 O	85	Vidal <i>et al.</i> (2005)
140	Agua Buena	O'Higgins	34,6479 S, 70,8532 O	600	iNaturalist (2024, 2)
141	Chépica	O'Higgins	34,7333 S, 71,2500 O	203	Muñoz-Mendoza <i>et al.</i> (2017)
142	Chimbarongo	O'Higgins	34,7495 S, 71,0642 O	400	Zavala (2016), iNaturalist (2024, 2)
143	San Pedro de Alcántara	O'Higgins	34,7686 S, 71,8356 O	80	iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
144	Cabras	O'Higgins	34,7740 S, 71,8070 O	800	iNaturalist (2024, 1)
145	Laguna del Encanto	O'Higgins	34,7859 S, 70,7743 O	800	iNaturalist (2024, 3)
146	La Rufina (incluye Loma Bastosa)	O'Higgins	34,8289 S, 70,5448 O	1.000-1.200	iNaturalist (2024, 3)
147	Santa Rosa	Maule	34,8417 S, 72,0561 O	150	iNaturalist (2024, 3)
148	Teno	Maule	34,8500 S, 71,1667 O	252	Vidal <i>et al.</i> (2008)
149	SN Alto Huemul	O'Higgins	34,8566 S, 70,6797 O	1.400-1.700	Troncoso-Palacios y Ramírez-Álvarez (2021), iNaturalist (2024, 2)
150	Vichuquén	Maule	34,8833 S, 71,9934 O	80	Vidal <i>et al.</i> (2005), iNaturalist (2024, 2)
151	Ranco	Maule	34,9167 S, 71,3167 O	172-190	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vidal <i>et al.</i> (2005, 2008)
152	Romeral (incluye La Yesca)	Maule	34,9667 S, 71,1167 O	395	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Vidal <i>et al.</i> (2005, 2008), iNaturalist (2024, 3)
153	Hualañé	Maule	34,9667 S, 71,8167 O	65	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
154	Licantén	Maule	34,9667 S, 72,0000 O	80	Vidal <i>et al.</i> (2005, 2008), iNaturalist (2024, 3)
155	Las Higueras	Maule	34,9758 S, 71,8036 O	200	iNaturalist (2024, 6)
156	Curicó (incluye Lontué)	Maule	34,9960 S, 71,2308 O	400	iNaturalist (2024, 6)
157	Los Queñes	Maule	35,0000 S, 70,8000 O	706	Victoriano <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 6)
158	Los Cipreses	Maule	35,0485 S, 70,6045 O	1.200	iNaturalist (2024, 2)
159	Villa Prat	Maule	35,0667 S, 71,6167 O	211	Vidal <i>et al.</i> (2005, 2008)
160	La Huerta	Maule	35,0709 S, 71,6310 O	200	iNaturalist (2024, 2)
161	Molina	Maule	35,1194 S, 71,2767 O	400	iNaturalist (2024, 2)
162	Upeo	Maule	35,1250 S, 71,0401 O	600	iNaturalist (2024, 1)
163	Tabunco	Maule	35,1946 S, 71,9886 O	120	iNaturalist (2024, 2)
164	El Bolsico	Maule	35,2044 S, 71,1503 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
165	Camarico	Maule	35,2067 S, 71,3861 O	215	Este estudio
166	Carrizal	Maule	35,2500 S, 72,2488 O	260	Uribe y Estades (2014)
167	Botaleura	Maule	35,3096 S, 71,7528 O	200	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
168	Constitución	Maule	35,3167 S, 72,4167 O	35	Victoriano <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 5)
169	San Rafael	Maule	35,3207 S, 71,5389 O	160	iNaturalist (2024, 2)
170	Pelarco	Maule	35,3863 S, 71,4519 O	150	iNaturalist (2024, 1)
171	Talca	Maule	35,4326 S, 71,6404 O	160	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 12)
172	Santa Olga	Maule	35,4474 S, 72,2952 O	400	iNaturalist (2024, 3)
173	PN Radal Siete Tazas (incluye Parque Inglés)	Maule	35,4593 S, 71,0310 O	800-1.500	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 44)
174	Las Cañas	Maule	35,4667 S, 72,4667 O	225	Mella (2017b)
175	Los Pellines	Maule	35,4950 S, 72,5202 O	20	iNaturalist (2024, 2)
176	Galumávida	Maule	35,5366 S, 72,3884 O	400	iNaturalist (2024, 2)
177	Loanco	Maule	35,5667 S, 72,6000 O	40	Mella (2017b)
178	Vilches	Maule	35,5833 S, 71,0833 O	600	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
179	Alto Vilches	Maule	35,5833 S, 71,4167 O	1.150	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 6)
180	Empedrado	Maule	35,5833 S, 72,2833 O	430	Mella (2017b)
181	Loncomilla	Maule	35,5960 S, 71,7466 O	400	iNaturalist (2024, 5)
182	RN Altos de Lircay (Camping)	Maule	35,6018 S, 71,0483 O	1.300-1.800	Castro-Pastene y Carrasco (2020), iNaturalist (2024, 54)
183	El Enladrillado (RN Altos de Lircay)	Maule	35,6097 S, 70,9663 O	1.200-2.160	iNaturalist (2024, 7)
184	Linda Vista	Maule	35,6685 S, 72,3142 O	400	iNaturalist (2024, 2)
185	R Natural Trichahue	Maule	35,6882 S, 71,0750 O	550-1.500	iNaturalist (2024, 7)
186	Yerbas Buenas	Maule	35,7500 S, 71,5667 O	150	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
187	Colbún Alto	Maule	35,7563 S, 71,2534 O	800-1.200	iNaturalist (2024, 4)
188	Chacarilla	Maule	35,7978 S, 72,3939 O	600	iNaturalist (2024, 1)
189	Central Cipreces (incluye Mina La Fortuna)	Maule	35,8179 S, 70,7729 O	1.000-1.200	iNaturalist (2024, 5)
190	Pelluhue	Maule	35,8194 S, 72,5651 O	20	iNaturalist (2024, 3)
191	RN Los Ruiles	Maule	35,8306 S, 72,5083 O	200-500	Mella <i>et al.</i> (2018b), iNaturalist (2024, 8)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
192	Linares (incluye Palmilla)	Maule	35,8333 S, 71,5667 O	163	Victoriano <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 3)
193	Los Rabones	Maule	35,8372 S, 71,3182 O	400-800	iNaturalist (2024, 2)
194	RN Bellotos del Melado	Maule	35,8782 S, 71,1177 O	1.000-1.110	iNaturalist (2024, 2)
195	Embalse Ancoa	Maule	35,9000 S, 71,2833 O	670	Victoriano <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 1)
196	Longaví	Maule	35,9333 S, 71,3833 O	153	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
197	Tregualemu	Maule	35,9348 S, 72,7211 O	20	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
198	Norte de Parral	Maule	35,9667 S, 71,4667 O	170	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
199	Cauquenes	Maule	35,9805 S, 72,3186 O	200	iNaturalist (2024, 4)
200	RN Los Queules	Maule	35,9833 S, 72,6833 O	370	Mella (2017b)
201	Ramadillas	Maule	35,9873 S, 72,6897 O	400	iNaturalist (2024, 3)
202	Mesamávida	Maule	35,9887 S, 71,4556 O	400	iNaturalist (2024, 1)
203	Tregualemu 2	Maule	36,0055 S, 72,7714 O	18	Uribe y Estades (2014)
204	San Ramón	Maule	36,0070 S, 71,8361 O	200	iNaturalist (2024, 1)
205	Pejerrey	Maule	36,0571 S, 71,3279 O	400-800	iNaturalist (2024, 6)
206	Pilicura	Ñuble	36,0937 S, 72,8128 O	20	iNaturalist (2024, 3)
207	Parque Cordillera Los Quemados	Maule	36,1202 S, 71,2232 O	600-1.000	iNaturalist (2024, 13)
208	Valle de Río Melado	Maule	36,1333 S, 70,9167 O	1.290	Mella (2017b)
209	Quirihue (incluye Cobquecura)	Ñuble	36,1333 S, 72,7667 O	15	Victoriano <i>et al.</i> (2008), Uribe y Estades (2014), iNaturalist (2024, 2)
210	La Pita	Ñuble	36,1490 S, 72,7111 O	350	iNaturalist (2024, 1)
211	Bajo de Las Lástimas	Maule	36,1971 S, 71,0695 O	1.200-1.400	iNaturalist (2024, 2)
212	Virgen del Filo	Maule	36,2187 S, 71,4945 O	500	iNaturalist (2024, 3)
213	Robu	Ñuble	36,2492 S, 72,7707 O	300	iNaturalist (2024, 1)
214	Catillo	Maule	36,2976 S, 71,6466 O	350	iNaturalist (2024, 3)
215	Montezorro	Biobío	36,3312 S, 72,8358 O	50	Uribe y Estades (2014)
216	Tiuquilemu	Ñuble	36,3686 S, 71,8440 O	350	iNaturalist (2024, 1)
217	Boca de Itata	Ñuble	36,3807 S, 72,8401 O	20	iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
218	Roble Huacho	Biobío	36,4829 S, 72,9096 O	20	iNaturalist (2024, 1)
219	Coelemu	Biobío	36,4837 S, 72,6996 O	30	Uribe y Estades (2014)
220	Laguna El Valiente	Ñuble	36,4887 S, 71,5033 O	1.200	iNaturalist (2024, 1)
221	Huarihue	Ñuble	36,5095 S, 72,6886 O	100	iNaturalist (2024, 4)
222	La Angostura	Biobío	36,5176 S, 72,9136 O	20	iNaturalist (2024, 1)
223	Dichato	Biobío	36,5500 S, 72,9333 O	16	Troncoso y Ortiz (1987)
224	Coliumo (incluye Los Morros)	Biobío	36,5527 S, 72,9516 O	20	iNaturalist (2024, 5)
225	Menque	Biobío	36,5585 S, 72,8627 O	200	iNaturalist (2024, 2)
226	Cocholgüe	Biobío	36,5833 S, 72,9667 O	50	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
227	Tomé	Biobío	36,6169 S, 72,9513 O	20	iNaturalist (2024, 14)
228	Chillán (incluye Talquipen)	Ñuble	36,6282 S, 72,1421 O	350	iNaturalist (2024, 3)
229	Nueva Aldea	Ñuble	36,6500 S, 72,4500 O	45	Este estudio
230	El Pumilla (incluye San Fabián de Alico)	Ñuble	36,6568 S, 71,3931 O	750	iNaturalist (2024, 4)
231	Punta de Parra	Biobío	36,6706 S, 72,9831 O	30	iNaturalist (2024, 7)
232	Penco (incluye Lirquén)	Biobío	36,7000 S, 72,9667 O	40	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 9)
233	Talcahuano	Biobío	36,7072 S, 73,1165 O	20-50	iNaturalist (2024, 4)
234	Quillón (incluye Peñablanca)	Biobío	36,7459 S, 72,5406 O	200	Este estudio, iNaturalist (2024, 4)
235	Laguna Price	Biobío	36,7667 S, 73,1000 O	18	Troncoso y Ortiz (1987)
236	Península de Hualpén (incluye Caletas Lengua y Chome)	Biobío	36,7704 S, 73,2073 O	20-70	iNaturalist (2024, 39)
237	Nonguén	Biobío	36,7833 S, 72,9167 O	170	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
238	Hualpén	Biobío	36,7833 S, 73,1000 O	17	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 7)
239	Barrio Universitario (Concepción)	Biobío	36,8000 S, 73,0500 O	40	Troncoso y Ortiz (1987), Moreno y Ibarra-Vidal (2004)
240	Tomeco	Biobío	36,8000 S, 73,0833 O	15	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
241	San Juan	Biobío	36,8083 S, 72,7956 O	200	iNaturalist (2024, 5)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
242	Jungla de Peumayén	Ñuble	36,8147 S, 71,5730 O	900-1.000	iNaturalist (2024, 2)
243	Parque Coyanmahuida	Biobío	36,8167 S, 72,7167 O	230	Este estudio
244	Cerro Caracol (incluye La Cascada)	Biobío	36,8333 S, 73,0500 O	45	Troncoso y Ortiz (1987), Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
245	Concepción	Biobío	36,8339 S, 73,0305 O	20-90	iNaturalist (2024, 92)
246	Atacalco (incluye Los Ljeuques)	Ñuble	36,8589 S, 71,6395 O	800-1.000	iNaturalist (2024, 9)
247	Andalué (incluye Lomas Coloradas)	Biobío	36,8706 S, 73,0938 O	20-40	iNaturalist (2024, 11)
248	PN Nonguén	Biobío	36,8767 S, 72,9932 O	20-100	iNaturalist (2024, 25)
249	Las Trancas	Ñuble	36,8833 S, 71,5667 O	955	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
250	Chiguayante	Biobío	36,9108 S, 73,0164 O	20-40	iNaturalist (2024, 12)
251	Termas de Chillán	Ñuble	36,9130 S, 71,4929 O	1.000-1.700	iNaturalist (2024, 12)
252	Copiulemu (incluye Chamávida y Lucay)	Biobío	36,9479 S, 72,7000 O	200-400	iNaturalist (2024, 6)
253	Hualqui	Biobío	36,9667 S, 72,9333 O	45	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 5)
254	Patagual	Biobío	37,0000 S, 72,9833 O	60	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 1)
255	Río Blanquillo (RN Ñuble)	Ñuble	37,0310 S, 71,4737 O	1.300	iNaturalist (2024, 1)
256	Quilacoya	Biobío	37,0833 S, 72,9500 O	50	Troncoso y Ortiz (1987)
257	Parque Lota	Biobío	37,0833 S, 73,1500 O	60	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
258	Lota	Biobío	37,0833 S, 73,1667 O	60	Victoriano <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 5)
259	Yungay (incluye Pemuco)	Ñuble	37,1270 S, 71,9690 O	550	iNaturalist (2024, 4)
260	Santa Juana	Biobío	37,1771 S, 72,9416 O	150	iNaturalist (2024, 1)
261	Rumena (incluye Punta Lavapie)	Biobío	37,2104 S, 73,5916 O	10-200	iNaturalist (2024, 6)
262	San Rosendo	Biobío	37,2500 S, 72,7167 O	78	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
263	Las Penas (Tubul)	Biobío	37,2500 S, 73,4333 O	7	Este estudio
264	Laja	Biobío	37,2804 S, 72,7133 O	150	iNaturalist (2024, 3)
265	Colico	Biobío	37,2880 S, 72,9037 O	200	iNaturalist (2024, 3)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
266	Antuco (incluye Polcura y Trupán)	Biobío	37,2896 S, 71,7969 O	500-600	iNaturalist (2024, 7)
267	El Abanico (Antuco)	Biobío	37,3333 S, 71,5333 O	710	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
268	Isla Quiriquina	Biobío	37,3333 S, 72,5000 O	17	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
269	Los Ángeles	Biobío	37,3833 S, 72,0167 O	140	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
270	PN Laguna del Laja	Biobío	37,3884 S, 71,4095 O	800-1.400	iNaturalist (2024, 8)
271	Rarínco	Biobío	37,4000 S, 72,6000 O	85	Este estudio
272	Los Ángeles	Biobío	37,4667 S, 72,3500 O	130	Labra (1998), iNaturalist (2024, 6)
273	Curanilahue (incluye Quiapo)	Biobío	37,4779 S, 73,3400 O	200	Pincheira-Donoso (2008), iNaturalist (2024, 2)
274	San José de Prillihue	Biobío	37,5000 S, 72,3833 O	130	Este estudio
275	Coihue.	Biobío	37,5593 S, 72,5365 O	150	iNaturalist (2024, 2)
276	Cerro Alto	Biobío	37,5881 S, 73,3695 O	200	iNaturalist (2024, 1)
277	Santa Amalia	Biobío	37,6436 S, 72,1540 O	180	Este estudio
278	San José	Biobío	37,6645 S, 73,1158 O	1.200	iNaturalist (2024, 1)
279	La Cabaña (Santa Bárbara)	Biobío	37,6667 S, 72,0167 O	230	Troncoso y Ortiz (1987)
280	Antiguala	Biobío	37,6761 S, 73,3999 O	100	iNaturalist (2024, 1)
281	El Carmen	Biobío	37,6988 S, 71,8506 O	400	iNaturalist (2024, 3)
282	Mulchén	Biobío	37,7167 S, 72,2500 O	130-200	Este estudio, iNaturalist (2024, 6)
283	Laguna Canicura (Incluye Pirquinco)	Biobío	37,7565 S, 71,6405 O	1.000	iNaturalist (2024, 3)
284	Trapatrapa	Biobío	37,7833 S, 71,2000 O	1.200	Núñez y Gálvez (2015)
285	PN Nahuelbuta	Araucanía	37,7917 S, 73,0017 O	1.200-1.300	iNaturalist (2024, 5)
286	Angol	Araucanía	37,8000 S, 72,7167 O	75	Universidad de Concepción-MMA (2012c), iNaturalist (2024, 8)
287	Cañete	Biobío	37,8000 S, 73,4000 O	58	Vidal <i>et al.</i> (2005)
288	Butamal Bajo	Biobío	37,8106 S, 73,0567 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
289	PN Nahuelbuta (Mirador Piedra del Águila)	Araucanía	37,8252 S, 73,0337 O	1.200-1.400	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 4)
290	Callaqui	Biobío	37,8284 S, 71,6768 O	400	iNaturalist (2024, 3)
291	Ramadilla	Biobío	37,8333 S, 73,8000 O	40	Vidal <i>et al.</i> (2005)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
292	Santa Elisa	Biobío	37,8393 S, 73,3897 O	100	iNaturalist (2024, 1)
293	Las Nieves	Biobío	37,9117 S, 72,1096 O	400	iNaturalist (2024, 1)
294	San Vicente.	Araucanía	37,9410 S, 72,9417 O	400	iNaturalist (2024, 1)
295	Laguna El Barco	Biobío	37,9444 S, 71,2767 O	1.200	iNaturalist (2024, 2)
296	Collipulli	Araucanía	37,9500 S, 72,4333 O	260	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
297	RN Altos de Pemehue	Biobío	37,9712 S, 71,5597 O	600	iNaturalist (2024, 5)
298	Boyeco	Araucanía	37,9781 S, 73,0833 O	200	iNaturalist (2024, 1)
299	Río Malla	Biobío	38,0000 S, 71,4667 O	710	Este estudio
300	Purén	Araucanía	38,0167 S, 73,0667 O	106	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
301	Contulmo	Biobío	38,0217 S, 73,2286 O	200-300	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), iNaturalist (2024, 5)
302	Río Renaico (cerca de las Mentas)	Araucanía	38,0353 S, 71,7869 O	530	Este estudio
303	Río Quepuca	Biobío	38,0500 S, 71,4167 O	750	Este estudio
304	Pemehue	Biobío	38,0500 S, 71,7167 O	680	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
305	Jauja	Araucanía	38,0667 S, 71,9167 O	430	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
306	Ralco Lepoy	Biobío	38,0674 S, 71,3413 O	900	iNaturalist (2024, 1)
307	Lanahue	Biobío	38,1167 S, 73,2667 O	120	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
308	Huillimco	Biobío	38,1380 S, 73,1976 O	200	iNaturalist (2024, 1)
309	RN Malleco	Araucanía	38,1522 S, 71,8003 O	800-1.000	iNaturalist (2024, 2)
310	Malleco	Araucanía	38,1667 S, 71,8000 O	1.200	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
311	Victoria	Araucanía	38,1667 S, 71,9500 O	334	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
312	Laguna Verde	Araucanía	38,2000 S, 71,7333 O	1.397	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2017)
313	Malleco, Las Mentas	Araucanía	38,2000 S, 71,8333 O	656	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
314	Laguna Malleco	Araucanía	38,2167 S, 71,8167 O	1.280	Medel <i>et al.</i> (1988)
315	Victoria	Araucanía	38,2167 S, 72,3167 O	334	Vidal <i>et al.</i> (2008)
316	Relún	Biobío	38,2167 S, 73,2333 O	40	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
317	PN Tolhuaca	Araucanía	38,2176 S, 71,8292 O	900-1.100	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 3)
318	Quidico	Biobío	38,2315 S, 73,4703 O	20	iNaturalist (2024, 1)
319	Victoria	Araucanía	38,2390 S, 72,3128 O	400	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
320	Traiguén	Araucanía	38,2457 S, 72,6477 O	200	iNaturalist (2024, 2)
321	Troyo	Biobío	38,2500 S, 71,3000 O	850	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
322	Termas de Tolhuaca (4,5 km al SE)	Biobío	38,2692 S, 71,7035 O	1.530	Este estudio
323	Río Corcoludo	Araucanía	38,3000 S, 71,7500 O	1.065	Este estudio
324	Tirúa	Biobío	38,3414 S, 735071 O	20	iNaturalist (2024, 1)
325	Galvarino	Araucanía	38,4000 S, 72,7833 O	125	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
326	Buena Vista	Araucanía	38,4015 S, 71,7036 O	1.000	iNaturalist (2024, 2)
327	Curacautín	Araucanía	38,4167 S, 71,8500 O	600	Vidal <i>et al.</i> (2008), iNaturalist (2024, 2)
328	Baños del Río Blanco	Araucanía	38,4333 S, 71,8500 O	600	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
329	Rariruca	Araucanía	38,4333 S, 72,0167 O	460	Este estudio
330	Lonquimay	Araucanía	38,4451 S, 71,3312 O	1.000	iNaturalist (2024, 4)
331	Manzanares	Araucanía	38,4667 S, 71,6667 O	870	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
332	Malalcahuello	Araucanía	38,4879 S, 71,5454 O	1.000-1.100	Este estudio, iNaturalist (2024, 4)
333	Las Araucarias	Araucanía	38,4931 S, 73,2606 O	650	iNaturalist (2024, 1)
334	Los Copihues	Araucanía	38,5333 S, 72,0833 O	485	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
335	Lautaro	Araucanía	38,5601 S, 72,4984 O	350	iNaturalist (2024, 1)
336	Prados del Negro	Araucanía	38,5812 S, 71,7809 O	800-1.000	iNaturalist (2024, 6)
337	Quitralpe Alto	Araucanía	38,6159 S, 72,1804 O	400	iNaturalist (2024, 1)
338	Rucamanque	Araucanía	38,6500 S, 72,6000 O	410	Zúñiga <i>et al.</i> (2016)
339	Laguna Conguillio	Araucanía	38,6501 S, 71,6184 O	1.100-1.200	iNaturalist (2024, 12)
340	Trabunco	Araucanía	38,6595 S, 72,6056 O	350	iNaturalist (2024, 3)
341	Cherquenco	Araucanía	38,6667 S, 71,8833 O	520	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
342	Volcán Llaima	Araucanía	38,6833 S, 71,8000 O	2.100	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
343	Laguna Quepe (incluye Laguna Amarilla)	Araucanía	38,6834 S, 71,8481 O	1.000-1.200	iNaturalist (2024, 7)
344	RN China Muerta	Araucanía	38,7000 S, 71,4333 O	1.260	Zúñiga (2020)
345	Carahue (incluye Buenos Aires)	Araucanía	38,7106 S, 73,1625 O	200-440	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
346	Volcán Llaima	Araucanía	38,7167 S, 71,7167 O	2.100	Troncoso y Ortiz (1987), Victoriano <i>et al.</i> (2008)
347	Temuco (incluye Cerro Nielol)	Araucanía	38,7253 S, 72,5899 O	150-250	iNaturalist (2024, 18)
348	PN Conguillio (Incluye laguna Arcoiris y campamento grande)	Araucanía	38,7264 S, 71,6255 O	1.000-1.450	Este estudio, iNaturalist (2024, 29)
349	Temuco (en borde de río Cautín)	Araucanía	38,7333 S, 72,5833 O	120	Este estudio
350	Cabeza de Indio	Araucanía	38,7701 S, 71,5683 O	900	iNaturalist (2024, 1)
351	Puerto Saavedra	Araucanía	38,7814 S, 73,3950 O	20	iNaturalist (2024, 2)
352	Lago Icalma	Araucanía	38,8000 S, 71,2667 O	1.170	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
353	Icalma	Araucanía	38,8289 S, 71,2852 O	1.200	iNaturalist (2024, 2)
354	Melipeuco (incluye Escorial y Moluco)	Araucanía	38,8520 S, 71,6913 O	500-800	Demangel (2016), iNaturalist (2024, 16)
355	Huichapan	Araucanía	38,8834 S, 71,4925 O	1.200	iNaturalist (2024, 1)
356	Lomocura	Araucanía	38,8857 S, 71,8746 O	400	iNaturalist (2024, 1)
357	Puerto Dominguez (incluye Molco)	Araucanía	38,8988 S, 73,2562 O	20-150	iNaturalist (2024, 2)
358	Quechoco	Araucanía	39,0010 S, 72,7773 O	300	iNaturalist (2024, 1)
359	Comuy	Araucanía	39,0167 S, 72,9667 O	30	Este estudio
360	Quiliche	Araucanía	39,0733 S, 71,5920 O	1.000	iNaturalist (2024, 1)
361	Lago Collico	Araucanía	39,1114 S, 71,9300 O	350-600	iNaturalist (2024, 3)
362	Lago Caburga	Araucanía	39,1667 S, 71,8167 O	660	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
363	Huerquehue	Araucanía	39,1833 S, 71,7500 O	1.007	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
364	Lago Caburga 2 (incluye PN Huerquehue)	Araucanía	39,1879 S, 71,7768 O	550-1.000	iNaturalist (2024, 22)
365	Quiñenahuin	Araucanía	39,2167 S, 71,4167 O	1.200	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
366	Termas de Huife	Araucanía	39,2267 S, 71,6521 O	600	iNaturalist (2024, 7)
367	Quelhue	Araucanía	39,2321 S, 71,9657 O	380-480	iNaturalist (2024, 4)
368	Lago Villarrica	Araucanía	39,2500 S, 72,1000 O	215	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
369	Pichare	Araucanía	39,2563 S, 71,7351 O	900-1.140	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
370	Villa San Pedro	Araucanía	39,2667 S, 71,8000 O	271	Novoa <i>et al.</i> (2019)
371	Pucón	Araucanía	39,2765 S, 71,9791 O	250	iNaturalist (2024, 15)
372	Villarrica (incluye Altamira)	Araucanía	39,2820 S, 72,2308 O	150-200	iNaturalist (2024, 21), este estudio
373	Esperanza	Araucanía	39,2973 S, 73,2200 O	20-60	iNaturalist (2024, 4)
374	Las Chilcas (incluye Correntoso)	Araucanía	39,3029 S, 72,0866 O	300	iNaturalist (2024, 5)
375	Llafenco (incluye El Turbio)	Araucanía	39,3323 S, 71,8699 O	400-1.100	iNaturalist (2024, 24)
376	Llaullau	Araucanía	39,3354 S, 72,2391 O	350	iNaturalist (2024, 1)
377	Zajón Seco (incluye Refugio Villarrica)	Araucanía	39,3557 S, 71,9684 O	800-1.100	iNaturalist (2024, 6)
378	Curarrehue (incluye Huiltraco a Rucananco)	Araucanía	39,3616 S, 71,5890 O	500-600	iNaturalist (2024, 5)
379	Palguin Alto (incluye Laa Rosas)	Araucanía	39,3682 S, 71,7806 O	800-900	iNaturalist (2024, 2)
380	Queule	Araucanía	39,3988 S, 73,2064 O	30	iNaturalist (2024, 1)
381	Quetupillán	Araucanía	39,4167 S, 71,7000 O	930	Núñez y Gálvez (2015)
382	Volcán Villarrica	Araucanía	39,4167 S, 71,9500 O	1.160	Universidad de Concepción-MMA (2012c)
383	La Capilla	De Los Ríos	39,4167 S, 72,8833 O	250	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
384	Huillico (incluye Relicura Bajo)	Araucanía	39,4179 S, 71,6560 O	300-550	iNaturalist (2024, 2)
385	Chailupén	Araucanía	39,4315 S, 72,0100 O	780-1.100	iNaturalist (2024, 4)
386	Missisipi (incluye Punta Maiquillahue)	Araucanía	39,4552 S, 73,2619 O	20	iNaturalist (2024, 5)
387	Calquenco	De Los Ríos	39,4667 S, 72,8500 O	230	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
388	Lican Ray	Araucanía	39,4945 S, 72,1532 O	300	iNaturalist (2024, 5)
389	Lago Calafquén	De Los Ríos	39,5000 S, 72,1667 O	210	Núñez y Gálvez (2015)
390	Pucura	De Los Ríos	39,5105 S, 72,0870 O	350	iNaturalist (2024, 1)
391	Puesco	Araucanía	39,5333 S, 71,7167 O	560	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
392	Pucón	Araucanía	39,5333 S, 72,1167 O	280	Núñez y Gálvez (2015), iNaturalist (2024, 1)

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
393	Cofaripe Alto	De Los Ríos	39,5497 S, 71,9777 O	350-650	iNaturalist (2024, 5)
394	Pellaifa	De Los Ríos	39,5815 S, 72,0232 O	350	iNaturalist (2024, 2)
395	Tracalpulli	De Los Ríos	39,5830 S, 72,1886 O	200	iNaturalist (2024, 2)
396	Puerto Santa Regina (incluye Lago Pellaifa)	De Los Ríos	39,6328 S, 71,9268 O	250	iNaturalist (2024, 2)
397	Panguipulli	De Los Ríos	39,6437 S, 72,3208 O	160	iNaturalist (2024, 1)
398	Coihueco (incluye Niltre)	De Los Ríos	39,6463 S, 72,2102 O	200-300	iNaturalist (2024, 2)
399	Parque Oncol (incluye Pilolcura)	De Los Ríos	39,7001 S, 73,3261 O	20-550	Este estudio, iNaturalist (2024, 4)
400	Pelumpen (incluye Conquil)	De Los Ríos	39,7189S, 72,2767 O	160	iNaturalist (2024, 4)
401402	Área costera protegida Curiñanco	De Los Ríos	39,7201 S, 73,4049 O	20	iNaturalist (2024, 25)
403	Liquine (incluye Huilo-Huilo)	De Los Ríos	39,7572 S, 71,8129 O	400-600	iNaturalist (2024, 2)
404	El Desague (incluye El Vergel)	De Los Ríos	39,7699 S, 72,4574 O	150	iNaturalist (2024, 2)
405	Calfuco (incluye Curiñanco)	De Los Ríos	39,7811 S, 73,3921 O	20-2.300	iNaturalist (2024, 6)
406	Valdivia	De Los Ríos	39,8167 S, 73,2333 O	10-100	Vidal <i>et al.</i> (2005), Núñez y Gálvez (2015), iNaturalist (2024, 1)
407	Chanchan (incluye Choshuenco)	De Los Ríos	39,8178 S, 72,0772 O	200-300	iNaturalist (2024, 2)
408	Cuyuncahuin	De Los Ríos	39,8313 S, 72,7321 O	80	iNaturalist (2024, 1)
409	Neltume	De Los Ríos	39,8545 S, 71,9514 O	600	iNaturalist (2024, 5)
410	Puerto Fuy	De Los Ríos	39,8667 S, 71,8833 O	620	Este estudio
411	Isla Mancera	De Los Ríos	39,8667 S, 73,3833 O	20	Troncoso y Ortiz (1987), Universidad de Concepción-MMA (2012c)
412	Niebla (incluye San Ignacio)	De Los Ríos	39,8691 S, 73,4015 O	20-240	iNaturalist (2024, 12)
413	Corral	De Los Ríos	39,8755 S, 73,4289 O	20-60	iNaturalist (2024, 12)
414	Guapi	De Los Ríos	39,9161 S, 73,5203 O	20	iNaturalist (2024, 2)
415	R Biológica Huilo Huilo	De Los Ríos	40,0299 S, 71,9528 O	600	iNaturalist (2024, 3)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
416	Caumao (incluye Llifén)	De Los Lagos	40,1401 S, 72,2531 O	180	iNaturalist (2024, 2)
417	Los Lollles	De Los Ríos	40,1833 S, 72,0000 O	325	Victoriano <i>et al.</i> (2008)
418	Misión Quilacahuin	De Los Lagos	40,3544 S, 73,2457 O	80	iNaturalist (2024, 1)
419	Osorno	De Los Lagos	40,5667 S, 73,1333 O	24	Núñez y Gálvez (2015)
420	Anticura	De Los Lagos	40,6500 S, 72,1667 O	360	Este estudio
421	Petrohue	De Los Lagos	41,1064 S, 72,4240 O	380	iNaturalist (2024, 1)
422	Puerto Montt	De Los Lagos	41,4667 S, 72,9333 O	32	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) * la altura de 3.600 m de la localidad de El Peñon es sólo referencial, dada la imprecisión de la coordenada extraída de iNaturalist, por lo que se omite como máximo. 4) Abreviaturas: P = Parque; PN = Parque Nacional; R = Reserva; RN = Reserva Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza; SE = Sureste.

Tabla 96. Localidades de registro de *Liolaemus thomasi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de nueve observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Río de las Damas	O'Higgins	34,9167 S, 70,5000 O	2.000	Mella (2017b), Gagliardi-Álvarez (2019), Gagliardi-Álvarez y González-Gutiérrez (2021)
2	Termas del Flaco	O'Higgins	34,9667 S, 70,4667 O	1.520	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
3	Complejo fronterizo Vergara	Maule	35,1370 S, 70,4766 O	1.760	iNaturalist (2024, 1)
4	Laguna Teno (El Planchón)	Maule	35,1667 S, 70,5500 O	2.550-2.570	Esquerré <i>et al.</i> (2016), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud.

Tabla 97. Localidades de registro de *Liolaemus torresi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 31 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Quipisca (5 km al SE)	Tarapacá	20,0667 S, 69,3000 O	2.290	Este estudio
2	Challacollo	Tarapacá	20,8833 S, 69,3667 O	1.200	Troncoso-Palacios y Alarcón (2022)
3	Quebrada Guatacondo	Antofagasta	21,1500 S, 69,5500 O	790	Díaz-Vega (2014)
4	E de salar de Llamara	Tarapaca	21,2667 S, 69,6167 O	760	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
5	Salar de Llamara	Tarapacá	21,3500 S, 69,5833 O	800	Troncoso-Palacios y Alarcón (2021)
6	Quebrada Sama	Antofagasta	21,4000 S, 69,3333 O	1.038	Díaz-Vega (2014), Mella (2017c)
7	Pozo Almonte	Antofagasta	21,5160 S, 69,5126 O	905	Mora <i>et al.</i> (2023)
8	Sur de Quillagua	Antofagasta	21,6500 S, 69,5167 O	900	Troncoso-Palacios y Alarcón (2021)
9	Quillagua	Antofagasta	21,6500 S, 69,5333 O	900	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
10	Toco	Antofagasta	22,0500 S, 69,5667 O	1.100	Troncoso-Palacios y Alarcón (2021)
11	Quillaguita	Antofagasta	22,1229 S, 69,5671 O	1.150-1.180	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 3)
12	Mina El Abra (55 km al SO)	Antofagasta	22,1333 S, 69,2167 O	1.780	Mella (2017c)
13	Maria Elena	Antofagasta	22,2333 S, 69,5333 O	2.500	Díaz-Vega (2014), Mella (2017c), Escobar <i>et al.</i> (2020), iNaturalist (2024, 3)
14	Chug Chug	Antofagasta	22,2500 S, 69,1333 O	2.215	Mella (2017c)
15	Sur de Ayquina	Antofagasta	22,2833 S, 68,3167 O	3.040	Abdala (2021b)
16	Chiu Chiu	Antofagasta	22,3333 S, 68,6500 O	2.520	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)
17	Salar del Indio (Chuquicamata)	Antofagasta	22,3833 S, 68,8667 O	2.430	Mella (2017c)
18	Salar de Indias	Antofagasta	22,3900 S, 68,8550 O	2.400	Núñez y Gálvez (2015)
19	Tranque Talabre	Antofagasta	22,4500 S, 68,7833 O	2.485	Mella (2017c)
20	Puente Topater	Antofagasta	22,4500 S, 68,9000 O	2.550	Mella (2017c)
21	Calama	Antofagasta	22,4500 S, 68,9333 O	2.250	Mella (2017c), iNaturalist (2024, 1)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
22	Parque Eólico ENGIE	Antofagasta	22,4667 S, 68,7833 O	2.474	Troncoso-Palacios y Alarcón (2021)
23	Marmolera (cerca de Calama)	Antofagasta	22,4734 S, 68,7911 O	2.500	iNaturalist (2024, 1)
24	Norte de Sierra Gorda	Antofagasta	22,7500 S, 69,2833 O	1.700	Troncoso-Palacios y Alarcón (2021)
25	Sierra Gorda	Antofagasta	22,8881 S, 69,3226 O	1.630	Lobos <i>et al.</i> (2020)
26	Sierra Gorda (17 km al E)	Antofagasta	22,9000 S, 69,1500 O	2.000	Mella (2017c)
27	Estación La Rioja	Antofagasta	23,0667 S, 69,8833 O	1.332	Riveros-Riffo y Torres-Mura (2015), Mella (2017c)
28	Baquedano	Antofagasta	23,0667 S, 70,8333 O	1.480	Mella (2017c)
29	Quebrada Ordoñez	Antofagasta	23,1167 S, 70,1833 O	838	Riveros-Riffo y Torres-Mura (2015), Mella (2017c)
30	Sierra Valenzuela	Antofagasta	23,1333 S, 70,0333 O	1.227	Riveros-Riffo y Torres-Mura (2015), Mella (2017c)
31	Cerrillos	Antofagasta	23,2833 S, 69,6833 O	1.509	Riveros-Riffo y Torres-Mura (2015), Mella (2017c)
32	Rencoret	Antofagasta	23,3333 S, 70,0000 O	1.271	Riveros-Riffo y Torres-Mura (2015), Mella (2017c)
33	Mantos Blancos	Antofagasta	23,4333 S, 70,1000 O	790	Riveros-Riffo y Torres-Mura (2015), Mella (2017c)
34	Boquete (27 km al SE de Mina San Cristóbal)	Antofagasta	23,6585 S, 69,3012 O	1.960	iNaturalist (2024, 1)
35	Ruta B-700 (km 99)	Antofagasta	24,2500 S, 70,2900 O	1.680	Mella <i>et al.</i> (2023b)
36	Pampa Yolanda	Antofagasta	24,9628 S, 70,0761 O	2.360	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviaturas: E = Este; SE = Sureste; SO = Suroeste.

Tabla 98. Localidades de registro de *Liolaemus ubaghsi* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de tres observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	PN Río Clarillo (zona alta)	Metropolitana	33,8167 S, 70,4167 O	1.990	Esquerré <i>et al.</i> (2014), Esquerré y Núñez (2017)
2	Minera Río Tinto (camino prospección)	O'Higgins	33,9667 S, 70,4167 O	2.877	Ramírez-Álvarez <i>et al.</i> (2017)
3	Cumbre Cerro Pabellones	O'Higgins	33,9798 S, 70,5459 O	2.324	Ramírez-Álvarez <i>et al.</i> (2017)
4	Embalse Sapos (mina El Tentente)	O'Higgins	34,0667 S, 70,3667 O	1.870	Esquerré <i>et al.</i> (2014), Mella (2017b)
5	Laguna Patos (incluye Colón)	O'Higgins	34,0725 S, 70,4443 O	2.040-2080	iNaturalist (2024, 3)
6	Chapa Verde	O'Higgins	34,0833 S, 70,4667 O	2.220	Esquerré <i>et al.</i> (2014), Mella (2017b)
7	Tranque Barahona	O'Higgins	34,0833 S, 70,5000 O	1.620	Esquerré <i>et al.</i> (2014), Mella (2017b)

Notas 1 Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 99. Localidades de registro de *Liolaemus uniformis* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Chepical	Valparaíso	32,2500 S, 70,5000 O	2.820-3.050	Mella (2017b)
2	Estero Videlta (Río Rocín)	Valparaíso	32,3500 S, 70,4000 O	2.440	Cádiz <i>et al.</i> -MMA (2018)
3	Cabecera Estero Chalaco (Putando)	Valparaíso	32,3500 S, 70,4667 O	3.082	Cádiz <i>et al.</i> -MMA (2018)
4	Las Tejas (Río Rocín)	Valparaíso	32,4167 S, 70,4100 O	2.240	Cádiz <i>et al.</i> -MMA (2018)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 17 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 4) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 100. Localidades de registro de *Liolaemus valdesianus* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 47 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Río Olivares	Metropolitana	33,2833 S, 70,1333 O	2.560	Esquerré y Núñez (2017)
2	El Alfalfal	Metropolitana	33,5109 S, 70,1715 O	2.200	iNaturalist (2024, 1)
3	Embalse el Yeso	Metropolitana	33,6343 S, 70,0260 O	2.600	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
4	Laguna Negra	Metropolitana	33,6615 S, 70,1272 O	2.700	iNaturalist (2024, 2)
5	PN Río Clarillo	Metropolitana	33,6833 S, 70,5667 O	650*	Mella (2017b)
6	Valle de las Arenas	Metropolitana	33,7667 S, 70,0167 O	2.560	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 17)
7	MN El Morado	Metropolitana	33,8050 S, 70,0733 O	2.250	Mella (2007, 2017b), iNaturalist (2024, 6)
8	Baños Morales	Metropolitana	33,8232 S, 70,0523 O	1.880	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
9	Lo Valdés	Metropolitana	33,8500 S, 70,0500 O	1.800	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 2)
10	Glaciar Nieves Negras	Metropolitana	33,8811 S, 69,9462 O	2.600-2.700	iNaturalist (2024, 4)
11	Baños de Colina	Metropolitana	33,9333 S, 70,0000 O	2.500	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
12	Estero El Extravío	Metropolitana	34,0167 S, 70,2500 O	2.740	Mella (2017b)
13	Bajos de Colón	O'Higgins	34,0953 S, 70,4642 O	1.740	Mella (2017b)
14	Río Barroso	Metropolitana	34,1000 S, 70,0333 O	2.300	Mella (2017b)
15	Cerro Catedral (faldá NE)	Metropolitana	34,1300 S, 70,0989 O	2.300	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) * la altura de 650 m para Río Clarillo es sólo referencial, de modo que se excluye como mínimo altitudinal. 4) Abreviatura: PN = Parque Nacional; MN = Monumento Natural; NE = Noreste.

Tabla 101. Localidades de registro de *Liolaemus villaricensis* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Volcán Lonquimay	Araucanía	38,3833 S, 71,6167 O	1.777	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2016)
2	RN Malacahuello	Araucanía	38,4500 S, 71,5833 O	1.385	Demangel (2016)
3	Laguna Arco Iris (PN Conguillío)	Araucanía	38,6719 S, 71,6229 O	1.050	Fauna Nativa-MMA (2018i)
4	PN Conguillío	Araucanía	38,6833 S, 71,6667 O	1.425	Demangel (2016)
5	Volcán Villarrica	Araucanía	39,3667 S, 71,9167 O	1.160	Pincheira-Donoso y Núñez (2005)
6	Mirador Los Cráteres (Volcán Villarrica)	Araucanía	39,3874 S, 71,9276 O	1.424	Este estudio

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist hay 50 observaciones, pero todas imprecisas (se excluyen). 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional.

Tabla 102. Localidades de registro de *Liolaemus zabalai* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 21 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna El Lobo (PN Laguna del Laja)	Ñuble	37,0771 S, 71,2683 O	2.200	iNaturalist (2024, 1)
2	Camino a Laguna del Laja (cerca Refugio y Puerto Antuco)	Biobío	37,3633 S, 71,3833 O	1.320-1.390	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2015)
3	Cerro El Toro (incluye borde Laguna del Laja, PN Laguna del Laja)	Biobío	37,3798 S, 71,3739 O	1.280-1.500	iNaturalist (2024, 8)
4	Base oeste de Volcán Antuco (PN Laguna del Laja)	Biobío	37,4231 S, 71,4152 O	1.540	iNaturalist (2024, 1)
5	Estero la Aguada (base sur Volcán Antuco, PN Laguna del Laja)	Biobío	37,4723 S, 71,3198 O	1.400-1.650	iNaturalist (2024, 9)
6	Los Barros (PN Laguna del Laja)	Biobío	37,5167 S, 71,2500 O	1.460	Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2015)
7	Piedra del Indio (camino a paso Pichachén, PN Laguna del Laja)	Biobío	37,5388 S, 71,2470 O	1.580	iNaturalist (2024, 1)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 103. Localidades de registro de *Liolaemus zapallarensis* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 715 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Sarco (camino a)	Atacama	28,9667 S, 71,4167 O	180	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
2	Incahuasi	Atacama	29,2167 S, 71,0000 O	836	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b)
3	Punta de Choros	Coquimbo	29,2348 S, 71,4512 O	25	Demangel (2016)
4	Isla Damas (RN Pinguino de Humboldt)	Atacama-Coquimbo	29,2368 S, 71,5279 O	20	Mella (2017c), Mella y Marambio-Alfaro (2023b), iNaturalist (2024, 2)
5	El Trapiche	Coquimbo	29,3490 S, 71,1540 O	260	iNaturalist (2024, 4)
6	Chungungo	Coquimbo	29,4197 S, 71,3064 O	20	iNaturalist (2024, 7)
7	Caleta Totoralillo	Coquimbo	29,4916 S, 71,3220 O	20	iNaturalist (2024, 3)
8	Islote Pájaros	Coquimbo	29,5333 S, 71,5500 O	33	Mella (2907b)
9	Yerbas Buenas	Coquimbo	29,5718 S, 71,2946 O	150-310	iNaturalist (2024, 12)
10	Maray	Coquimbo	29,5973 S, 71,2113 O	260	iNaturalist (2024, 4)
11	Caleta Los Hornos	Coquimbo	29,6167 S, 71,2667 O	10-140	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 13)
12	Puente Juan Soldado	Coquimbo	29,6618 S, 71,3020 O	40-140	iNaturalist (2024, 6)
13	Trigo Blanco	Coquimbo	29,7315 S, 71,3085 O	40-1.140	iNaturalist (2024, 7)
14	Punta Teatinos	Coquimbo	29,8167 S, 71,2833 O	20-100	iNaturalist (2024, 13)
15	El Oliviar (incluye Compañía Baja)	Coquimbo	29,8844 S, 71,2264 O	100-320	iNaturalist (2024, 9)
16	La Serena	Coquimbo	29,9000 S, 71,2500 O	50	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 56)
17	Altovalsol	Coquimbo	29,9052 S, 71,1115 O	540	iNaturalist (2024, 1)
18	Coquimbo (incluye El Culebrón, Punta Tortuga, Playa Changa y Guayacán)	Coquimbo	29,9500 S, 71,3333 O	50	Mella (2017b), Chávez-Villavicencio y Rivadeneira (2020), iNaturalist (2024, 64)
19	La Pampilla	Coquimbo	29,9500 S, 71,3550 O	50	Núñez y Gálvez (2015)
20	San Ramón (incluye La Pampa)	Coquimbo	29,9505 S, 71,2477 O	10-100	iNaturalist (2024, 28)
21	La Herradura	Coquimbo	29,9750 S, 71,3694 O	15-60	iNaturalist (2024, 19)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
22	P Comunitario El Panul	Coquimbo	30,0063 S, 71,4043 O	15-70	Gagliardi-Alvarez y Reyes-Olivares (2019), iNaturalist (2024, 56)
23	Totalillo	Coquimbo	30,0667 S, 71,3667 O	5	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 12)
24	Las Tacas	Coquimbo	30,0833 S, 71,3667 O	10	Mella (2017b)
25	La Hacienda	Coquimbo	30,1159 S, 71,3673 O	100	iNaturalist (2024, 3)
26	Tongoy (incluye Guanagueros)	Coquimbo	30,2604 S, 71,4813 O	15-60	iNaturalist (2024, 7)
27	Quebrada Buenos Aires	Coquimbo	30,3167 S, 71,1000 O	650	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
28	Los Baños	Coquimbo	30,5318 S, 71,6850 O	20-40	iNaturalist (2024, 2)
29	El Peral	Coquimbo	30,5695 S, 71,6412 O	440	iNaturalist (2024, 2)
30	P Eólico El Arrayán	Coquimbo	30,5738 S, 71,6997 O	210	Mella (2017b)
31	PN Fray Jorge	Coquimbo	30,6500 S, 71,6667 O	400	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 34)
32	Limarí	Coquimbo	30,6667 S, 71,4500 O	190	Mella (2017b)
33	Salala	Coquimbo	30,6789 S, 71,6406 O	90	iNaturalist (2024, 1)
34	Desembocadura río Limarí	Coquimbo	30,7309 S, 71,6881 O	15-30	iNaturalist (2024, 9)
35	Talinay	Coquimbo	30,8333 S, 71,6167 O	762	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 13)
36	Los Placeres	Coquimbo	31,0083 S, 71,6435 O	20	iNaturalist (2024, 3)
37	Mantos de Hornillos (10 km al E)	Coquimbo	31,0500 S, 71,5500 O	846	Este estudio
38	Mantos de Hornillos	Coquimbo	31,1289 S, 71,6057 O	200-350	iNaturalist (2024, 7)
39	Placilla (incluye Puerto Oscuro)	Coquimbo	31,4768 S, 71,4116 O	480	iNaturalist (2024, 3)
40	Huentelauquén	Coquimbo	31,5787 S, 71,5574 O	20-40	iNaturalist (2024, 5)
41	Chigualoco	Coquimbo	31,7635 S, 71,5075 O	10	iNaturalist (2024, 2)
42	Laguna Conchalí	Coquimbo	31,8797 S, 71,4935 O	0-20	iNaturalist (2024, 2)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
43	Los Vilos	Coquimbo	31,9000 S, 71,5167 O	5	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 4)
44	Punta Lobos	Coquimbo	31,9100 S, 71,5167 O	5	Núñez y Gálvez (2015)
45	Pupío	Coquimbo	31,9170 S, 71,2030 O	350	iNaturalist (2024, 1)
46	Quilimari	Coquimbo	32,1167 S, 71,4833 O	25	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
47	Pichidangui (incluye Cerro Santa Inés)	Coquimbo	32,1333 S, 71,5333 O	5-650	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 16)
48	Los Molles (incluye bioparque Puquén)	Valparaíso	32,2372 S, 71,5221 O	30	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 34)
49	La Ballena	Valparaíso	32,3074 S, 71,4726 O	20	iNaturalist (2024, 1)
50	Pichicuy	Valparaíso	32,3471 S, 71,4451 O	20	iNaturalist (2024, 7)
51	Longotoma	Valparaíso	32,3827 S, 71,3979 O	20-150	iNaturalist (2024, 5)
52	Cabildo	Valparaíso	32,4324 S, 71,0495 O	780	iNaturalist (2024, 1)
53	Papudo (incluye Pite y Lilén)	Valparaíso	32,5055 S, 71,4466 O	15-40	iNaturalist (2024, 9)
54	Zapallar	Valparaíso	32,5500 S, 71,4500 O	50	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 18)
55	Cachagua	Valparaíso	32,5667 S, 71,4500 O	45	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 6)
56	Maitencillo (incluye La Laguna)	Valparaíso	32,6483 S, 71,4380 O	30-40	iNaturalist (2024, 7)
57	Quirilluca	Valparaíso	32,6860 S, 71,4470 O	20	Mella (2017b), Chávez-Villavicencio <i>et al.</i> (2022), iNaturalist (2024, 5)
58	Puchuncaví	Valparaíso	32,7262 S, 71,4128 O	36	Mella (2017b), Mery (2021)
59	Ventanas	Valparaíso	32,7333 S, 71,4667 O	14	Mella (2017b)
60	Quintero	Valparaíso	32,7833 S, 71,5333 O	70	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 3)
61	Ritque (incluye laguna Mantagua)	Valparaíso	32,8167 S, 71,5167 O	20	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 25)

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
62	Mantagua	Valparaíso	32,8789 S, 71,5060 O	10	Demangel (2016)
63	Concón (incluye dunas)	Valparaíso	32,9333 S, 71,5333 O	80	Mella (2017b), iNaturalist (2024, 38)
64	Reñaca	Valparaíso	32,9790 S, 71, 5463 O	20-40	iNaturalist (2024, 15)
65	Viña del Mar	Valparaíso	33,0153 S, 71,5500 O	30	iNaturalist (2024, 2)
66	Valparaíso	Valparaíso	33,0500 S, 71,1167 O	194	Mella (2017b)
67	Quintay	Valparaíso	33,1900 S, 71,6900 O	20	Mella (2017b), Muñoz-Pacheco <i>et al.</i> (2023)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: PN = Parque Nacional.

Tabla 104. Localidades de registro de *Liolaemus zullyae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 20 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Chile Chico (cercañas)	Aysén	46,5729 S, 71,6942 O	291	Demangel (2016)
2	Alto Chile Chico	Aysén	46,5829 S, 71,7555 O	1.050	iNaturalist (2024, 1)
3	Paso río Jeinimeni	Aysén	46,5952 S, 71,6941 O	340	iNaturalist (2024, 1)
4	RN Lago Jeinimeni (camino a, km 32 a 37)	Aysén	46,6667 S, 71,6833 O	535-725	Núñez y Gálvez (2015), Demangel (2016)
5	Cueva de las Manos (incluye Piedra Clavada y Valle lunar, RN Lago Jeinimeni)	Aysén	46,7232 S, 71,7737 O	438-1.320	Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Olivares (2014), iNaturalist (2024, 15)
6	Entrada RN Lago Jeinimnei (17 al NE)	Aysén	46,7752 S, 71,7897 O	650	Pérez (2021)
7	Laguna Los Flamencos (RN Lago Jeinimeni)	Aysén	46,7905 S, 71,8868 O	780	iNaturalist (2024, 1)
8	Lago Jeinimeni	Aysén	46,8461 S, 72,0069 O	865	Demangel (2016)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Abreviatura: RN = Reserva Nacional; NE = Noreste.

Tabla 105. Localidades de registro de *Phymaturus aguedae* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 14 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Cerro Provincia	Metropolitana	33,4249 S, 70,4404 O	2.500-2.716	Troncoso-Palacios y Esquerré (2014), Mella (2017a), Esquerré y Núñez (2017), iNaturalist (2024, 7)
2	Cerro Tambor	Metropolitana	33,4333 S, 70,4167 O	2.758	Mella (2017a)
3	Cerro de Ramón (incluye Cerro Punta Damas)	Metropolitana	33,5000 S, 70,4333 O	3.050	Troncoso-Palacios y Esquerré (2014), Mella (2017a), Esquerré y Núñez (2017), iNaturalist (2024, 7)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud.

Tabla 106. Localidades de registro de *Phymaturus alicahuense* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Quebrada Manque	Coquimbo	31,7667 S, 70,6500 O	3.000	Mella (2017a)
2	Cordillera al E de Cuncumén	Coquimbo	31,9000 S, 70,4833 O	3.026	Mella (2017a)
3	Laguna Chepical	Valparaíso	32,2607 S, 70,5020 O	3.055	Demangel (2016)
4	Quebrada Los Piuquenes (incluye cordillera de Alicahue)	Valparaíso	32,2667 S, 70,4667 O	2.948	Mella (2017a), Troncoso-Palacios y Esquerré (2014)
5	Estero El Chalaco	Valparaíso	32,3500 S, 70,4667 O	3.000-3.082	Palma-Villalobos <i>et al.</i> (2021)
6	Río Hidalgo	Valparaíso	32,4333 S, 70,3333 O	2.613-2.940	Palma-Villalobos <i>et al.</i> (2021)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay siete observaciones, todas imprecisas (se excluyen). 4) Los registros de Mella (2017b) de Laguna del Inca se corrige a P. darwini, y el de cordillera al Oeste de Cuncumén se corrige a Este de Cuncumén. 5) Abreviatura: E = Este.

Tabla 107. Localidades de registro de *Phymaturus bibronii* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Amarilla (Cochiguaz)	Coquimbo	30,2500 S, 70,2667 O	3.520	Mella (2017b)
2	Valle Los Piuquenes (Alcogua, incluye Estero Derecho)	Coquimbo	30,3833 S, 70,3833 O	3.194	Demangel (2016), Mella (2017b)
3	Paso Los Patos (Los Molles, Ovalle)	Coquimbo	30,7333 S, 70,3333 O	3.176	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist, hay cuatro observaciones, todas imprecisas (se excluyen).

Tabla 108. Localidades de registro de *Phymaturus darwini* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Laguna Copín	Valparaíso	32,6000 S, 70,5500 O	2.437	Mella (2017b)
2	Laguna del Inca (Portillo)	Valparaíso	32,8333 S, 70,1500 O	3.500	Demangel (2016), Mella (2017b)
3	P Andino El Juncal	Valparaíso	32,9167 S, 70,0833 O	2.600	Mella (2017b)
4	Cordillera Quilapilún (Cuesta Chacabuco)	Metropolitana	32,9500 S, 70,6667 O	1.280	Mella (2017b)
5	Valle del estero Riecillos	Valparaíso	33,0167 S, 70,3500 O	2.750	Mella (2017b), Esquerré y Núñez (2017)
6	Estero Dolores	Metropolitana	33,1500 S, 70,3167 O	3.250	Mella (2017b)
7	Estero San Francisco (incluye Estero Piuquenes, Minera Los Bronces)	Metropolitana	33,2000 S, 70,3333 O	2.660	Mella (2017b)
8	Cerro Carpa	Metropolitana	33,2549 S, 70,4682 O	2.469	Fauna Nativa-MMA (2018j)
9	Quebrada Queltehues	Metropolitana	33,2567 S, 70,4989 O	1.900	iNaturalist (2024, 1)
10	Cerro Conchalí	Metropolitana	33,2677 S, 70,4798 O	2.723	Fauna Nativa-MMA (2018j)
11	SN Yerba Loca	Metropolitana	33,3000 S, 70,3167 O	2.000	Demangel (2016), Mella (2017b)
12	Plaza de los Pumas	Metropolitana	33,3592 S, 70,2855 O	2.350-2.650	iNaturalist (2024, 6)
13	Cerro Carpa 2	Metropolitana	33,5833 S, 70,4667 O	2.767	Mella (2017b), Esquerré y Núñez (2017)

Notas 1. Como los datos recientes se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist, hay 20 observaciones, todas imprecisas (se excluyen), pero se incluyen siete observaciones equivocadamente asignadas a otra especie (*P. aguedae*). 4) El registro de Mella (2017b) de Laguna del Inca de P. alicahuense se corrige a P. darwini. 5) Abreviaturas: P = Parque; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 109. Localidades de registro de *Phymaturus lobo* en Chile (ordenadas de norte a sur). Para los registros de iNaturalist (con un total de 85 observaciones), se detalla el número de registros de cada localidad, en 2024 (en paréntesis).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Baños del Campanario (incluye Cerro Campanario)	Maule	35,9347 S, 70,5991 O	1.500	Troncoso-Palacios y Lobo (2012), Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2018b), Mella (2017b), iNaturalist (2024, 1)
2	Cascada Invertida (incluye Valle de los Cóndores)	Maule	35,9553 S, 70,5737 O	1.750-1.880	Gagliardi-Álvarez <i>et al.</i> (2022), iNaturalist (2024, 17)
3	Monjes Blancos	Maule	35,9890 S, 70,5597 O	1.980-2.180	iNaturalist (2024, 19)
4	Laguna del Maule (borde NE)	Maule	36,0085 S, 70,4376 O	2.220-2.350	iNaturalist (2024, 3)
5	Laguna del Maule (borde NO, incluye Aduana)	Maule	36,0142 S, 70,5576 O	2.180-2.220	Alzamora <i>et al.</i> (2010), Troncoso-Palacios y Lobo (2012), Troncoso-Palacios <i>et al.</i> (2018b), Mella (2017b, 2020a), Mella y Mella-Romero (2020), iNaturalist (2024, 16)
6	Laguna del Maule (borde O)	Maule	36,0832 S, 70,5444 O	2.220	iNaturalist (2024, 6)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) Se incluyen parte de los registros de Mella (2017b) asignados a P. maulense. 4) Abreviaturas: O = Oeste; NE = Noreste; NO = Noroeste.

Tabla 110. Localidades de registro de *Phymaturus maulense* en Chile (ordenadas de norte a sur).

N°	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Interior Laguna Los Cristales	O'Higgins	34,5333 S, 70,5000 O	2.658	Ramírez-Álvarez <i>et al.</i> (2017)
2	Ribera Laguna Los Cristales	O'Higgins	34,5667 S, 70,5167 O	2.523	Ramírez-Álvarez <i>et al.</i> (2017), Gagliardi-Álvarez (2024)
3	Base Glaciar Universidad	O'Higgins	34,7167 S, 70,3333 O	2.611	Ramírez-Álvarez <i>et al.</i> (2017)
4	Cuenca Alta del Río de las Damas 2	O'Higgins	34,9167 S, 70,3333 O	2.421	Ramírez-Álvarez <i>et al.</i> (2017)
5	Río Las Damas	O'Higgins	34,9167 S, 70,3500 O	2.000	Mella (2017b), Gagliardi-Álvarez (2019), Gagliardi-Álvarez y González-Gutiérrez (2021), Ramírez-Álvarez y Cox (2023)
6	SN Alto Huemul	O'Higgins	34,9325 S, 70,6387 O	1.960	Demangel (2016)
7	Termas del Flaco	O'Higgins	34,9667 S, 70,4667 O	1.520	Mella (2017b)
8	Paso Fronterizo Vergara	Maule	35,2000 S, 70,5167 O	2.381	Piñeiro <i>et al.</i> (2020)
9	El Planchón	Maule	35,2333 S, 70,5667 O	3.000	Mella (2017b)
10	El Enladrillado (PN Altos de Lircay)	Maule	35,6000 S, 70,9833 O	2.210	Mella (2017b), Pérez (2019), Castro-Pastene y Carrasco (2020)
11	Laguna El Alto (PN Altos de Lircay)	Maule	35,6167 S, 71,0167 O	2.030	Mella (2017b)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en iNaturalist hay 55 observaciones, todas imprecisas (se excluyen). 3) Se incluyen los registros de Mella (2017b) asignados a P. damasense. 4) Abreviaturas: PN = Parque Nacional; SN = Santuario de la Naturaleza.

Tabla 111. Localidades de registro de *Phymaturus vociferator* en Chile (ordenadas de norte a sur).

Nº	Localidad	Región	Coordenadas	Altitud (msnm)	Referencias
1	Refugio Waldorf incluye Valle de Shangri-la)	Ñuble	36,8500 S, 71,4333 O	1.876-1.910	Urta <i>et al.</i> (2017)
2	Termas de Chillán	Ñuble	36,8833 S, 71,4000 O	1.895	Urta <i>et al.</i> (2017), Fuentes <i>et al.</i> (2017)
3	Valle de Aguas Calientes	Ñuble	36,9000 S, 71,4000 O	1.993	Urta <i>et al.</i> (2017)
4	PN Laguna del Laja (incluye al menos siete sectores en Ruta Q-45)	Biobío	37,3333 S, 71,3000 O	1.200-1.400	Habit y Ortiz (1994,1996), Pincheira-Donoso (2002, 2004), Celedón-Neghme <i>et al.</i> (2005), Vidal <i>et al.</i> (2010), Necul <i>et al.</i> (2018, 2022), Iraira <i>et al.</i> (2022)
5	El Refugio (Antuco, PN Laguna del Laja)	Biobío	37,3833 S, 71,3667 O	1.700	Habit y Ortiz (1994,1996), Pincheira-Donoso (2002, 2004), Celedón-Neghme <i>et al.</i> (2005), Vidal <i>et al.</i> (2010), ASPAM-MMA (2016a)
6	Volcán Antuco	Biobío	37,4167 S, 71,3500 O	2.400	Troncoso y Ortiz (1987)

Notas 1. Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos (generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 3) en iNaturalist hay 43 observaciones, todas imprecisas (se excluyen). 4) Abreviaturas: PN = Parque Nacional.