

LA PESCA EN LAS COSTAS DE ATACAMA

Por ENRIQUE ERNESTO GIGOUX.

Jefe de la Sección Zoológica del Museo Nacional de Historia Natural.

En casi toda la costa de Atacama hay una continuación de conchales, más o menos separados, a veces por pequeñas distancias, que corresponden a lugares abundantes aun, en mariscos y pesca, que antes aprovechaban para su alimentación los changos, esos antiguos habitantes de esas costas.

Todavía se ven en Caldera, entre otras partes, los corrales de piedras al lado sur de la hermosa, tranquila y encerrada bahía de Calderilla, que servían para retener en ellos los peces vivos que la alta marea cubría, llevando los peces, que la baja marea dejaba encerrados en aquéllos.

También los changos pescaban con flechas desde la orilla del mar, o se aventuraban en las sencillas y primitivas embarcaciones de cueros de lobos. Después el hombre civilizado aprovechaba los corrales que hicieron los changos, porque es una pesca fácil que se hace sola, a la que siguió la con redes y anzuelos, que es la que hoy se practica con elementos más modernos.

Y desde mucho tiempo no han variado los métodos, cuyo campo de acción es la vecindad de la costa, no practicándose la pesca de alta mar.

Esta costa, abundante en peces, que según sus emigraciones proporcionan con sus diversas especies una pesca abundante y variada con los peces de escama, y permanente y siempre abundante y constante con los congrios, de los que los pescadores sacan a veces grandes cantidades en los meses de verano.

Los peces comunes a esta costa y que se pescan según sus emigraciones, durante todo el año, son los siguientes:

Familia Galeorhinus

El Toyo. *Galeorhinus mento* (Cope.). Especie abundante en toda la costa, y que sólo se ha empezado a pescar en los últimos años para la preparación de "bacalao".

Fam. Chimaeridae

El Peje-gallo. *Callorhynchus callorhynchus* (Lin.). Berg.

Fam. Ophichthidae

La Anguila. *Ophichthus ocellatus* (Lesueur.) Gthr. Este es el pez que en Chile se llama anguila, y que no se debe confundir con la anguila verdadera, *Anguilla vulgaris*.

Fam. Clupeidae

La Sardina española. *Clupea sagax* Jerlyns. Muy abundante en algunas épocas.

Fam. Engraulidae

La Anchoa (vulgarmente sardina). *Engraulis ringens* Jen. Llega siempre en grandes cardúmenes.

Fam. Atherinidae

El Peje-rei. *Atherinichthys affinis* (Steind.).

Fam. Mugilidae

La Lisa. *Mugil cephalus* Lin.

Fam. Scombridae

La Cabinza. *Scomber colias* Gmelin.

El Bonito. *Sarda chilensis* (Cuv. y Val.) Jordan y Gilbert.

Fam. Trichuridae

El Atún. *Thyrstytes atun* (Euphrasen). Cuv. y Val.

La Sierra. *Thyrsitops lepidopoides* (Less) Gilb.

Fam. Xiphidae

El Pez-espada. *Xiphias gladius* Lin. Los pescadores que lo llaman "Albacora", distinguen dos variedades: una de carne blanca y la otra de carne rosada.

Fam. Istiophoridae

El Pez-aguja. *Istiophcrus audax* Ph.

Fam. Carangidae

La Cojinova. *Serirolelia porosa* Guichen.

El Furel. *Trachurus trachurus* Lin.

Fam. Serranidae

La Cabrilla. *Serranus humeralis* Cuv. y Val.

La Cabrilla listada. *Gilbertia semicineta* (Cuv. y Val.).
Jordan y Eigenm.

Fam. Pomadasysidae

La Corvina. *Cilus Monsii* Delfin.

Fam. Kyphosidae

La Gerguilla. *Ginella albostoriata* Steind.

Fam. Sciaenidae

El Pichigüen. *Umbrina aphicephalus* Jen.

El Bilagai. *Cheilodactylus Antonii* Cuv. y Val.

Fam. Labridae

El Peje-perro. *Pimelometopon maculata* (Pérez C.).

La Vieja negra. *Graus nigra* Ph.

Fam. Pomacentridae

La Castañeta. *Chromis crusma* (Cuv. y Val.) Abbott.

Fam. Scorpaenidae

La Cabrilla española. *Sebastes oculatus* (Cuv. y Val.)
Jordan.

Fam. Malacanthidae

El Rellizo. *Pinguipes chilensis* (Molina). Cuv. y Val.

El Blanquillo. *Latilus jugularis* (Cuv. y Val.).

Fam. Gobiesocidae

El Chalaco. *Sicyases sanguineus* (Abbott.).El Peje-sapo. *Sicyases chilensis* (Bris. de Barneno.)
Gthr.

Fam. Blenniidae

El Trambollo. *Clinus Philippii* Steind.

Fam. Ophidiidae

El Congrio colorado. *Genypterus blacodes* (Bl. Schn.)
Gthr.El Congrio negro. *Genypterus chilensis* (Guichen) Gthr.

Fam. Merlucciidae

La Pescada. *Merluccius Gayi* (Guichen) Kaup.

Fam. Pleuronectidae

El Lenguado. *Panalichthys Kingii* (Jenyns.).

Santiago, 2 de enero de 1943.