

HERPETOLOGÍA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS


REPTILES CHILENOS I ESTRANJEROS

CONSERVADOS EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
NATURAL (1)

POR

Bernardino Quijada B.

Jefe de la Sección Vertebrados



(1) En la confección del presente Catálogo de los Reptiles, se ha seguido el orden establecido en el «*Catalogue of the Lizards in the British Museum*», secund edition; en el «*Catalogue of the Snakes*» del mismo Museo Británico i en la «*Synopsis der Zoologie*» del DR. JOHANNES LEUNIS.

Orden I. CHELONIAE.—Quelonios o Tortugas**Fam. TESTUDINIDÆ.—TESTUDÍNEDOS****TESTUDO, L.**

1. *T. argentina*, Scl. La Tortuga terrestre arjentina.
 a. Embalsamado. Jardín Zoológico. 1896.
 b. » Tucuman. Obs. Dr. Segeth.
2. *T. græca*, L. La Tortuga terrestre griega.
 a. Esqueleto. Grecia. 1865.
3. *T. nigra*, L. El Galápago.
 a c. Embalsamados. Islas Galápagos.
 d f. J. » Ecuador.
 g. Esqueleto con coraza completa. Ecuador.
4. *T. tabulata*, Walb. La Tortuga salpicada.
 o b. Embalsamados. Sud América.

Fam. EMYDIDÆ.—EMÍDIDOS**EMYS, Wagl.**

5. *E. orbicularis*, L. La Tortuga cenagosa.
 a. En alcohol. Bologna.

CLEMMYS, Wagl.

6. *C. sp.* La Tortuga de agua dulce.
 a. Embalsamada. América.

MALACOCLEMMYS, Gray

7. *M. sp.* La Tortuga de agua dulce.
 a. Embalsamada. New Orleans.

CINOSTERNON, Spix.

8. *C. cruentatum*, D. B. La Tortuga de pozo.
 a. Espaldar de la coraza. América tropical.

Fam. TRIONYCIDÆ.—TRIONÍCIDOS

TRIONYX, Geoffr.

9. *T. cartilaginea*, Bodd. La Tortuga de agua dulce.
 a. En alcohol. India. 1905.

Fam. CHELONIADÆ.—QUELÓNIDOS

DERMATOCHELYS, Blainv.

10. *D. augusta*, Ph. La Tortuga marina.
 a. Embalsamada. Tocopilla.
 11. *D. coriacea*, D. B. La Tortuga coriácea.
 a. Embalsamada. Iquique.

CHELONE, Brongn.

12. *Ch. imbricata*, L. La Tortuga carey.
 a. Embalsamada. Océano Índico. 1893.
 13. *Ch. lata*, Ph. La Tortuga marina.
 a. Caparazon dorsal. Chile. 1889.
 b. Espaldar. Chiloé. Obs. Sr. Ortiz de Zárate.
 c. Embalsamada. Chiloé.
 14. *Ch. viridis*, Schn. El Quelon verde.
 a. En alcohol. Otahayte. 1877.
 b. Cráneo. Océano Atlántico. 1865.

TALASSOCHELYS, Fitz.

15. *T. carreta*, L. La Tortuga marina.
a. Espaldar. Mediterráneo.
16. *T. corticata*, Rond. La Tortuga marina.
a. Embalsamada. Nápoles. 1893.
17. *T. controversa*, Ph. La Tortuga marina.
a. Espaldar. Cucao. Obs. Dr. A. Oyarzún.
b-c. Embalsamadas. Quinteros. Obs. Sr. F. Vidal Gormaz.
18. *T. tarapacana*, Ph. La Tortuga marina.
a. Embalsamada. Chile.

**Orden II. CROCODILINA (LORICATA).—Cocodrilos
o Loricatos**

Fam. CROCODYLIDÆ.—CROCODÍLIDOS

ALLIGATOR, Cuv.

1. *A. sclerops*, Schn. El Caiman de anteojos.
a. Embalsamado. Rio Amazonas.
b c. Huevo.

CROCODYLUS, Cuv.

2. *C. vulgaris*, Cuv. El Cocodrilo africano.
a. J. Embalsamado. África Occidental. Obs. S. Victor Laboissiere. 1911.
3. *C. acutus*, Cuv. El Cocodrilo de hocico agudo.
a. Embalsamado. América tropical.
b c. J. En alcohol. » »
d. Cráneo. » »
4. *C. biporcatus*, Cuv. El Cocodrilo listado
a. Embalsamado. Nueva Holanda.

Orden III. LACERTILIA.—Saurios o Lagartos



Fam. GECKONIDÆ.—GECÓNIDOS

GONATODES, Fitz.

1. *G. gaudichaudii*, D. B. La Lagartija chilena.
 a. J. En alcohol. Illapel. 1862.

PHYLLODACTYLUS, Gray

2. *Ph. gerrhopygus*, Wiegm. La Lagartija chilena.
 a b. En alcohol. Pica. 1903.
 c. J. » » » »
 d e. » » Chile.

LEPIDODACTYLUS, Fitz.

3. *L. lugubris*, D. B. El Yeco o Salamanqueja de Pascua
 a. En alcohol. Pascua. Obs. Sr. F. Fuentes. 1911.

TARENTOLA, Gray

4. *T. annularis*, Geoffr. La Tarántula.
 a. En alcohol. Egipto.
5. *T. mauritanica*, L. La Tarántula.
 a b. J. En alcohol. Europa meridional.

Fam. AGAMIDÆ.—AGÁMIDOS

DRACO, L.

6. *D. volans*, L. El Dragon volante.
 a. En alcohol. Islas de la Sonda. C. 1905.

AGAMA, Daud.

7. *A. hispida*, L. El Agama.
 a. Embalsamiado. Cabo de Buena Esperanza.

Fam. IGUANIDÆ.—IGUÁNIDOS

ANOLIS, Daud.

8. *A. sagræ*, D. B. El Anolis.
 a. ♂ En alcohol. América central.
 b. ♀ » » » » Obs. Sr. S. Jones.

POLYCHRUS, Cuv.

9. *P. marmoratus*, L.
 a. ♀ En alcohol. América tropical.
 b c. Huevo.

UROSTROPHUS, D. B.

10. *M. torquatus*, Ph. El Lagarto de listas trasversales.
 a. ♂ En alcohol. Concepcion.
 b d. » » Cord. Talcaregue. 1886.
 e. » » Valdivia. Obs. S. J. Philippi. 1890.
 f. » » » » Dr. Otto Philippi. 1887.
 g. » » Santiago.
 h j. » » San Juan (Valdivia).

DIPLOLEMUS, Bell.

11. *D. darwini*, Bell. La Lagartija patagónica.
a b. En alcohol. Patagonia.

HELOCEPHALUS, Ph.

12. *H. nigriceps*, Ph. El Lagarto de cabeza negra.
a. En alcohol. Andes de Caupolican.
b d. » » Chile.
c. » » Iquique.
f. J. En » »
g h. » » Tarapacá.
i k. » » Desierto de Atacama. 1881.
l n. » » Cord. de Santiago. 1868.

LIOLÆMUS, Wiegm.

13. *L. bibronii*, Bell. El Lagarto de Bibron.
a d. En alcohol. Cord. Santiago. 1868.
e j. » » Chile.
14. *L. chilensis*, Less. El Lagarto comun.
a b. En alcohol. Cord. Talcaregue. 1866.
c d. » » Algarrobo. 1860.
e f. » » Valdivia. Obs. Dr. O. Philippi. 1887.
g. » » Petorca. 1891.
h. » » Valdivia. 1890.
i j. » » Algarrobo. 1860.
k ll. » » Concepcion Obs. Sr. Boedecker. 1893.
m n. » » Colina. Obs. Dr. A. Oyarzun.
o p. J. » » Cord. Santiago. 1868.
q. » » Iquique. 1886.
r. » » Cord. Santiago.
rr. » » La Ligua. 1894.
s. » » Cord. Curicó. 1903.
t x. » » Chile.
y a'. J. » » Chile.

15. *L. cyanogaster*, D. B. La Lagartija azul.
- a f.* En alcohol. Valdivia.
 - g l* » » Isla Mocha. 1902.
 - ll m.* » » Valdivia.
 - n ñ.* » » Alta Cordillera. 1887.
 - o.* » » Cord. Talcaregüe.
 - p.* » » Caleta Oliva (Atacama).
 - r w.* » » Chile.
16. *L. darwini*, Bell. La Lagartija de Darwin.
- a.* ♂ En alcohol. Illapel. 1862.
 - b d.* » » Desierto de Atacama.
17. *L. fitsingeri*, D. B. La Lagartija de Fitzinger.
- a.* En alcohol. Chile.
 - b i.* J. » » Mendoza.
18. *L. gracilis*, Bell. La Lagartija esbelta
- a.* En alcohol. Valdivia.
 - b.* » » Cordillera.
19. *L. lemniscatus*, Gravh. La Lagartija listada
- a b.* En alcohol. Valdivia.
 - c d.* » » Aculeo.
 - e.* » » Araucanía.
 - f.* » » Cord. Curicó. 1903.
 - g.* » » San Cristóbal.
 - h i.* » » Cord. Santiago.
 - j n.* » » Concepcion. Obs. Sr. Boedeker. 1893.
 - ñ rr.* » » Cord. del Cautín.
 - s s.* 3 ♂ i 5 ♀ en alcohol. Quinta Normal. 1889.
20. *L. magellanicus*, H. J. La Lagartija de Magallanes.
- a b.* En alcohol. Magallanes.
 - c f.* » » Puerto Montt.
21. *L. multiformis*, Cope. El Lagarto pintado.
- a c.* En alcohol. Cord. Curicó. 1903.
 - d f.* » » Planchon.
 - g.* » » Chile.
22. *L. nigromaculatus*, Wiegm. El Lagarto de manchas negras.
- a.* En alcohol. Iquique. Obs. Sr. T. Medina.
 - b.* » » Paroma. 1889.
 - c.* » » Cord. Lináres.

- d.* En alcohol. Concon. 1884.
e. » » La Higuera. Obs. Sr. R. Gallardo. 1884.
f h. » » Cord. Talcaregue. 1866.
i ñ. » » Des. Atacama.
o. » » » »
p. » » Copiapó. 1884
q z. » » Coquimbo. 1902.
x. » » » 1883.
a' j' » » Chile.
k' p' » » Huasco.

23. *L. pictus*, D. B. La Lagartija comun.

- a b.* En alcohol. Algarrobo. 1860.
c d. » » San Juan (Valdivia). 1879.
e g. » » Alta cordillera. Obs. Dr. O. Philippi. 1887.
h l. » » Concepcion. Obs. Sr. Boedecker. 1893.
ll m. » » Ancud. 1902.
n r. » » Cord. del Cautin. 1896.
rr a' » » Chile.

24. *L. signifer*, D. B. El Lagarto estrellado o grabado.

- a c.* En alcohol. Planchon. 1903.
d e. » » Lináres. 1872.
f g. » : Chile.
h i. » » Cord. Santiago. 1868.

25. *L. tenuis*, D. B. La Lagartija delicada.

- a f.* En alcohol. Santiago.
g. » » Valdivia.
h. » » Aculeo. 1891.
i. » » Talcaregue.

TROPIDURUS, Wied.

26. *T. peruvianus*, Less. La Lagartija del norte.

- a b.* En alcohol. Norte del Rio Loa.
c d. » » Iquique. Obs. Sr. T. Medina.
e f. » » Mejillones. Obs. Sr. Ramon Vidal.
g. » » Caleta Oliva (Atacama).
h i. » » Atacama.
j. » » Cobre, Paposo.

k l. En alcohol. Chile.

ll m. » » » 1885.

PHYMATURUS, Grav.

27. *Ph. palluma*, Mol. El Matuasto.

a c. En alcohol. Mendoza.

d. » » Illapel. 1888.

e f. » » Cord. Santiago. 1869.

g. » » Las Condes. Obs. Dr. Meyer.

h j. » » Planchon. 1903.

k l. » » Cord. Chillan.

ll p. » » Chile.

IGUANA, Laur.

28. *I. tuberculata*, Laur. La Iguana.

a b. Embalsamados. América tropical.

c. En alcohol. Perú. Obs. Dr. Elbo. 1906.

PHRYNOSOMA, Wiegm.

29. *Ph. cornutum*, Harl. El Basilisco.

a b. En alcohol. Estados Unidos.

30. *Ph. coronatum*, Blainv. El Basilisco.

a. Embalsamado. California. Obs. Sr. I. U. Carmona.

Fam. ANGUIDÆ.—ANGUIDOS

OPHISAURUS, Daud.

31. *O. apus*, Pall. El Ofisauro o Sheltopusik.

a. En alcohol. Dalmacia.

b. Esqueleto. Europa meridional.

DIPLOGLOSUS, Wiegm.

32. *D. fasciatus*, Gray. El Diplogloso de fajas.

a. Embalsamado. Brasil.

ANGUIS, L.

33. *A. fragilis*, L. La Serpiente de vidrio, Lucion comun u Orveta.
 a. Esqueleto. Alemania.
 b. En alcohol. Paris. 1876.

Fam. VARANIDÆ.—VARÁNIDOS

VARANUS, Merr.

34. *V. niloticus*, L. El Varano del Nilo.
 a. Embalsamado. Nubia.
 35. *V. varius*, Shaw. El Varano de Australia
 a. Embalsamado. Australia.

Fam. TEIIDÆ.—TEIDOS

TUPINAMBIS, Daud.

36. *T. nigropunctatus*, Spix.
 a. Embalsamado. Brasil.
 37. *T. rufescens*, Gthr.
 a. En alcohol. Mendoza.
 38. *T. teguixin*, L.
 a b. Embalsamado. América tropical.
 c. En alcohol. Rio Janeiro.

AMEIVA, Cuv.

39. *A. surinamensis*, Laur. El Ameiva comun.
 a. En alcohol. Brasil.

CNEMIDOPHORUS, Wagl.

40. *C. longicauda*, Bell. El Tarajira de larga cola.
 a b. En alcohol. Mendoza.
 c. » » » 1868.

CALLOPISTIS, Gravh.

41. *C. maculatus*, Gravh. El Lagarto grande de Chile o Iguana
 a b. En alcohol. Colina. Obs. Dr. A. Oyarzun.
 c J. » » San Cristóbal. 1860.
 d. » » Illapel. 1881.
 e. » » Atacama. 1887.
 f h. » » Caldera.
 i j. En alcohol. La Higuera. 1884.
 k l. » » Orillas del Mapocho. 1889.
 ll. » » Chile.
 m. Esqueleto. Santiago. 1866.

TEIUS, Merr.

42. *T. teyou*, Daud. El Tejú.
 a. En alcohol. Mendoza. 1868.

PANTODACTYLUS, D. B.

43. *P. schreibersii*, Fitz.
 a. En alcohol. Brasil.

Fam. AMPHISBÆNI.—ANFISBÉNIDOS

AMPHISBENA, L.

44. *A. alba*, L. El Ibjara o Doble andador.
 a. En alcohol. América tropical. C. 1905.

LEPIDOSTERNON, Wagl.

45. *L. microcephalum*, Wagl.
 a. En alcohol. América tropical. C. 1905.

Fam. LACERTIDÆ.—LACÉRIDOS

LACERTA, L.

46. *L. agilis*, L. El Lagarto ágil.
 a. b. ♂ ♀ En alcohol Alemania.
 c. f. J. » » »
 g-k. huevo. » » »
 47. *L. muralis*, Laur. El Lagarto de las paredes
 a. b. En alcohol. Europa austral.
 48. *E. viridis*, Laur. El Lagarto verde.
 a. c. En alcohol. Europa meridional.
 49. *L. vivipara*, Jacq. El Lagarto vivíparo.
 a. ♂ En alcohol. Paris.
 b. c. ♀ » » »
 d. e. » » Alemania.

Fam. SCINCIDÆ.—ESCÍNCIDOS

TRACHYSAURUS, Gray.

50. *T. rugosus*, Gray.
 a. En alcohol. Australia.

MABUIA, Fitz.

51. *M. quinquetaeniata*, Licht.
 a. En alcohol. Egipto.

ABLEPHARUS, Fitz.

52. *A. boutonii*, Desj. El Moco o Ablefaro (sin párpados).
 a. En alcohol Isla de Pascua. Obs. Sr. F. Fuentes 1911.

SCINCUS, Laur.

53. *S. officinalis*, Laur. El Escinco oficial.
 a. Embalsamado. Egipto.

CHALCIDES, Laur.

54. *Ch. ocellatus*, Forsk.
 a. En alcohol. Sicilia.
 55. *Ch. sepoides*, Aud.
 a. En alcohol. Africa.
 56. *Ch. tridactylus*, Laur.
 a. En alcohol. Italia.

Fam. CHAMÆLEONTIDÆ.—CAMALEÓNTIDOS

CHAMÆLEON, Laur.

57. *Ch. senegalensis*, Daud. El Camaleon.
 a. En alcohol. Senegal. C. 1905.
 58. *Ch. verrucosus*, Cuv. El Camaleon.
 a. Embalsamado. Africa.
 59. *Ch. vulgaris*, Daud. El Camaleon comun.
 a. En alcohol. Africa del Norte.

Orden IV. OPHIDIA.—Ofidios o Serpientes

Fam. TYPHLOPIDÆ.—TIPLÓPIDOS

TYPHLOOPS, Schn

1. *T. polygrammus*, Schleg. El Tiflope.
 a. En alcohol. Australia. C. 1905.
 2. *T. sp.*
 a. En alcohol.

Fam. GLAUCONIDÆ.—GLAUCONÍDOS

GLAUCONIA, Gray

3. *G. albifrons*, Wagl.
 a. En alcohol. América tropical.

Fam. BOIDÆ.—BOIDOS

PYTHON, Daud.

4. *P. reticulatus*, Schn. El Piton reticulado.
 a. En alcohol. India Oriental.
 5. *P. spilotes*, Lac. El Piton.
 a. Embalsamado. Australia.

BOA, L.

6. *B. constrictor* L. El Boa apretador.
 a.d. Embalsamado. Brasil.
 e.f. » Mendoza.
 g. » Sud América. Obs. Sr. Ramon L. Ortúzar. 1913.
 6'. *B. occidentalis*, Ph.
 a. Embalsamado. Paraguay. C. 1912.
 b. Esqueleto. Paraguay. C. 1912.
 c. En alcohol. Brasil.

Fam. ILYSIIDÆ.—ILÍSIDOS

ILYSIA, Hempr.

7. *I. scytale*, L. La Serpiente coronada.
 a. En alcohol. Quito.
 c.c. » Guayanas.

CYLINDROPHIS, Wagl.

3. *C. rufus*, Laur.
 a. En alcohol. Célebes.

Fam. COLUBRIDÆ.—COLÚBRIDOS

TROPIDONOTUS, Kuhl.

9. *T. viperinus*, Latr. La Culebra viperina.
 a. En alcohol. Paris, 1876.

10. *T. natrix*, L. La Culebra de collar.
 - a. En alcohol. Francia. 1876.
 - b c. » » Bologna.
 - d. » » Europa.
11. *T. stolatus*, L.
 - a. En alcohol. Célebes
12. *T. subminiatus*, Schleg.
 - a b. En alcohol. Célebes.
13. *T. tessellatus*, Laur. La Culebra de dados.
 - a. En alcohol. Bologna.
14. *T. vittatus*, L.
 - a. En alcohol. Célebes.
15. *T. saurita*, L.
 - a. En alcohol. América septentrional.
16. *T. sp.*
 - a b. En alcohol. Europa.

HELIKOPS, Wagl

17. *H. angulatus*, L. La Serpiente bizca o Helicopo.
 - a. En alcohol. Brasil.

LAMPROPHIS, Fitz

18. *L. sp.*
 - a-c. En alcohol. África del Sur.

LYCOPHIDIUM, D. B.

19. *L. meleagris*, Blgr.
 - a. En alcohol. Norte América (Angola).

LYCODON, Boie.

20. *L. laoensis*, Gthr.
 - a b. En alcohol. Siam
 - c-g. J. » *

ZAMENIS, Wagl

21. *Z. algirus*, Jan. El Zamenis.
 a. En alcohol. Egipto.
 22. *Z. gemonensis*, Laur. El Zamenis.
 a b. En alcohol. Bologne.
 c. » » Paris. 1876.
 23. *Z. korros*, Schleg.
 a b. En alcohol. Célebes.
 24. *Z. sp.*
 a b. En alcohol. Célebes.

COLUBER, L.

25. *C. longissimus*, Laur. La Culebra larga o de Esculapio.
 a-f. En alcohol. Europa.
 26. *C. quatorlineatus*, Lac. La Culebra de cuatro rayas.
 a. En alcohol. Roma.
 27. *C. radiatus*, Schleg. La Culebra radiada.
 a. En alcohol. India. Obs. Museo Británico. 1911.
 28. *C. sp.*
 a-c. En alcohol. Europa.

DENDROPHIS, Boie.

29. *D. pictus*, Boie. El Chocari.
 a b. En alcohol. Célebes.
 30. *D. sp.*
 a. En alcohol.

LEPTOPHIS, Bell

31. *L. liocercus*, Wied. La Culebra de las hojas
 a. En alcohol. Brasil.

DROMICUS, D. B.

32. *D. chamissonis*, Wgm. La Culebra de cola larga.

- a.* En alcohol. Chile. Obs. Sr. J. Henseleit. 1913.
- b c.* » » Santiago.
- d.* » » Concon.
- e.* » » Coquimbo.
- f.* » » Algarrobo.
- g i.* » » Chile.
- j k* » » Santiago.
- l.* Embalsamado. Santiago.
- m.* Esqueleto. Chile.

LIOPHIS, Wagl.

33. *L. sp.*

- a c.* En alcohol. Norte América.

LYSTROPHIS, Cope

34. *L. semicinctus*, D. B.

- a-f.* En alcohol. Mendoza.

HETERODON, Latr.

35. *H. platyrhinus*, Latr.

- a.* En alcohol. Norte América.

CORONELLA, Laur.

36. *C. austriaca*, Laur. La Culebra lisa de Austria.

- a c.* En alcohol. Lombardía.

37. *C. sp.*

- a c.* En alcohol. Europa.

SIMOTES, D. B.

38. *S. sp.*

- a.* En alcohol. India.

CALAMARIA, Boie39. *C.* sp.

a. En alcohol. Asia.

LYCOGNATUS, D. B.40. *L. cervinus*, Laur. La Culebra audaz.

a. En alcohol. Brasil.

DIPSADOMORPHUS, Fitz.41. *D. multimaculatus*, Boie.

a. En alcohol. Ceilan.

42. *D.* sp.

a. En alcohol.

OXYRHOPUS, Wagl.43. *O. bitorquatus*, Gthr.

a. En alcohol. Bolivia.

44. *O. melanogenys*, Tsch.

a. ♂ En alcohol. Perú.

45. *O.* sp.

a. En alcohol.

TACHYMEENIS, Wieg.46. *T. peruviana*, Wieg. La Culebra de cola corta.

a-d. En alcohol. Coquimbo.

e. » » Santiago. Obs. S. Aguirre

f-g. » » Isla Mocha. 1902.

h-k. » » Chile.

CELOPELTIS, Wagl.47. *C. monspessulana*, Herm. El Celopeltis.

a. En alcohol. Dalmacia

DRYOPHIS., Dalm.

48. *D. prasinus*, Boie. La Serpiente de látigo.
 a. En alcohol. India Oriental.
 b. J. » » » »

OXYBELIS, Wagl.

49. *O. acuminatus*, Wied. La Culebra de los árboles o de cabeza angosta.
 a. En alcohol. América tropical.
 50. *O. brevirostris*, Cope. La Culebra azul.
 a. En alcohol. Centro América.
 b c. J. » » » »

HYDRUS, Schn.

51. *H. platurus*, L.
 a. En alcohol. Océano Índico. C. 1905.

ENHYDRIS, Merr.

52. *E. hardwickii*, Gray.
 a. En alcohol. India Oriental.

PLATURUS, Daud

53. *P. sp.* El Platuro de cola ancha.
 a. En alcohol. Océano Pacífico.

BUNGARUS, Daud

54. *B. candidus*, L. El Bungarum o Bungar.
 a. En alcohol. India Oriental.

NAIA, Laur.

55. *N. haie*, L. El Aspid de Egipto.
 a. En alcohol. Egipto. C. 1905.

56. *N. tripudians*, Merr. La Serpiente de anteojos.
 a. Embalsamado. India Oriental.
 b. En alcohol. Célebes.

ELAPS, Schn

57. *E. frontalis*, D. B. El Elaps venenoso.
 a c. En alcohol. Mendoza.
 58. *E. fulvius*, L
 a. En alcohol. Iquique, 1903.
 b c. » » Ecuador. Obs. Sr. Weychar.
 59. *E. sp.*
 a c. En alcohol.

Fam. VIPERID.E.—VIPÉRIDOS

VIPERA, Laur.

60. *V. aspid*, L. La Vibora aspid.
 a. En alcohol. Lombardia.
 b. » » Bologna.
 61. *V. ammodytes*, L. La Vibora de hocico cornudo.
 a. En alcohol. Europa. C. 1905.
 62. *V. berus*, L. La Vibora comun.
 a. En alcohol. Europa. C. 1905.
 63. *V. russellii*, Shaw.
 a. En alcohol. Ceilan. Obs. Museo Británico. 1911.
 64. *V. sp.*
 a. En alcohol.
 b. Esqueleto.

LACHESIS, Daud.

65. *L. alternatus*, D. B. El Surucucu
 a. Embalsamado. Brasil.
 66. *L. lanceolatus*, Lac.
 a. En alcohol. América tropical. C. 1905.
 67. *L. ammodytoides*, Leyb. El Laquesis ammodites o cornudo.

a. En alcohol. Mendoza.

68. *L. sp.*

a. En alcohol.

CROTALUS, L.

69. *C. horridus*, L. La Serpiente de cascabel.

a. En alcohol. Norte América. C 1905.

APÉNDICE

Terminaremos este catálogo con la enumeración sistemática i distribución geográfica de las *Serpientes de Chile establecidas por el DR. D. R. A. PHILIPP*, quien,—en oposición al herpetólogo del *British Museum*, al autor de la *Historia Física i Política de Chile*, D. CLAUDIO GAY i al antiguo jefe de la Sección Zoológica de nuestro Museo Nacional, D. FERNANDO LATASTE,—distinguió, con el mismo material, 45 especies de *Ovidios chilenos*, repartidos en 14 géneros, en la forma que sigue:

I. Los dos últimos dientes de la maxila superior mui largos, encorvados i surcados posteriormente:

TACHYMEMIS, Wiegm.

1. *T. gracilis*, Ph.

a. En alcohol. Chile.

2. *T. chilensis*, Ph.

a. ♂ En alcohol. Concepcion. Obs. Sr. Boedecker. 1894.

II. Todos los dientes son sólidos, no huecos ni surcados.

A. Diacanteres.—Los últimos i hasta 3 dientes están separados de los antecedentes por un espacio libre.

a) Los ojos están situados sobre el 5.^º i 6.^º escutelo supralabial.

STEGONOTUS, D. B.

(Doce hiladas de escamas grandes, cuadradas, dorso en forma de un techo de dos aguas. [En todas las demás serpientes chilenas el dorso está redondeado]).

Este género no está representado en el Museo Nacional.

LEPTASPES, Ph. (1)

(Trece hileras de escamas, cola mui larga).

3. *L. atacamensis*, Ph.
 a b. En alcohol. Chile.
 b) Ojos situados sobre el 4.^o i 5.^o escutelo supralabial.

DROMICUS, D. B

(Escutelo anal entero, cola larga).

4. *D. albiventris*, Ph.
 a. En alcohol. Chile.
 5. *D. tenuis*, Ph.
 a. En alcohol. Chile.
 6. *D. marmorata*, Ph.
 a. En alcohol. Concon. 1869
 7. *D. variegatus*, Ph.
 a. En alcohol. Chile.
 8. *D. cinereus*, Ph.
 a. En alcohol. Chile.
 9. *D. leucurus*, Ph.
 a. En alcohol. Chillan. 1891.
 10. *D. concolor*, Ph.
 a. En alcohol. Chile.
 11. *D. maculatus*, Ph.
 a. En alcohol. Vichuquen. 1879
 12. *D. liguanus*, Ph.
 a. En alcohol. La Ligua. 1892.

LIOPHIS, Wagl

(Escutelo anal entero, cola larga).

13. *L. marmorata*, Ph.
 a b. En alcohol. Cord. San Fernando. 1895

(1) Nombre sacado del griego *leptos*: senseño, i *aspēs*: culebra.

14. *L. insularis*, Ph.
a. En alcohol. Juan Fernández. 1894.
15. *L. lutea*, Ph.
a. En alcohol. Chile.
16. *L. gracilis*, Ph.
a. En alcohol. Cord. San Fernando. 1866.

TAENIOPHIS, Gir.

- (Escutelo anal partido o bifido).
17. *T. albicularis*, Ph.
a. ♂ En alcohol. Santiago. 1889.

PACHYURUS, Ph. (1)

- (Escutelo anal inciso, cola corta i gruesa hasta el ápice redondeado)
18. *P. mucronatus*, Ph.
a. En alcohol. Chile.

STENODEIROS, Ph. (2)

(Tronco adelgazado paulatinamente hasta la cabeza, que es mucho mas ancha que el cuello).

No hai ninguna especie de este jenero en el Museo Nacional.

PYTHONISCUS, Ph. (3)

(Cabeza deprimida anteriormente. Los jéneros precedentes tienen la cabeza elevada subtetragona),

Este jénero tampoco está representado en la colección herpetológica del Museo.

EUPREPES, Ph. (4)

(Los dientes anteriores de la mandibula inferior de la triple lonjitud de los últimos).

(1) Del griego *pachys*: grueso, i *ura*: cola.

(2) De *stenos*: angosto, i *deira*: cuello.

(3) *Pythoniscus*, diminutivo de *Python*.

(4) Del griego *Euprepes*: bonito.

19. *E. multilineatus*, Ph.

a. En alcohol. Illapel, 1887.

c) Los ojos situados sobre el 3.^o i 4.^o escutelo supralabial

ASPIDULA, Ph. (1)

(Dientes palatinos numerosos dispuestos en dos hileras, ora en líneas derechas, ora paralelas al borde de la mandíbula).

20. *A. celeris*, Ph.

a. En alcohol. Chile.

21. *A. vittata*, Ph.

a. En alcohol. Macul.

22. *A. obscura*, Ph.

a. En alcohol. Santiago.

B Sincranteres.—Sin espacio libre entre los últimos dientes i los antecedentes en la mandíbula superior.

DRACONISCUS, Ph. (2)

(Ojos situados sobre el 5.^o i 6.^o escutelo supralabial).

El género Draconiscus no tiene representantes en el Museo Nacional.

CORONELLA, Laur.

(Ojos situados sobre el 3.^o i 4.^o escutelo supralabial; dientes numerosos en la mandíbula superior).

23. *C. campestris*, Ph.

a. En alcohol. Valdivia.

24. *C. calinata*, Ph.

a. En alcohol. Atacama.

(1) Diminutivo de *aspes*: culebra.

(2) Diminutivo de *Dracon*: dragon

25. *C. melanogastra*, Ph.
 a-c. En alcohol. Chile.
26. *C. lumbricoides*, Ph.
 a. En alcohol. Chile.
 b-g. J. » » »
27. *C. atrovittata*, Ph.
 a. En alcohol. Chile.
28. *C. plumbea*, Ph.
 a. En alcohol. Valdivia. Obs. Dr. O. Philippi.
 b-d. » » Upeo de Curicó.
 e. » » Chile.
29. *C. montana*, Ph.
 a. En alcohol. Talcaregüe.
30. *C. concolor*, Ph.
 a. En alcohol. Santiago. 1896.
31. *C. girardi*, Ph.
 a. En alcohol. Curicó.
32. *C. lepida*, Ph.
 a. En alcohol. Valdivia. Obs. Dr. O. Philippi.
33. *C. heterocerca*, Ph.
 a-b. En alcohol. Valdivia.
34. *C. chilensis*, Ph.
 a-b. En alcohol. Osorno. Obs. Dr. Junckel. 1882.
 c. » » »

COLUBELLUS, Ph. (1)

(Ojos situados sobre el 3.^o i 4.^o escutelo supralabial; solo cuatro dientes en el hueso maxilar superior, otros tantos en el paladar).

35. *C. melanoleucus*, Ph.
 a. En alcohol. Maipú.

(1) Diminutivo de *coluber*: culebra, con eliminación de la *r* como en las voces puebla, sacellum, pulchellus, rubellus, misellus, etc.

