

BOLETIN

DEL

Museo Nacional
DE CHILE

TOMO I (7) 188

SANTIAGO

IMPRENTA, LITOGRAFIA I ENCUADERNACION «BARCELONA»

Calle Moneda, esquina San Antonio

1910

BOLETIN

DEL

Museo Nacional DE CHILE

TOMO I



SANTIAGO

IMPRENTA, LITOGRAFIA I ENCUADERNACION •BARCELONA•

Calle Moneda, esquina San Antonio

1910



CATÁLOGO DE LOS VERTEBRADOS VIVIENTES

CONSERVADOS EN EL

MUSEO NACIONAL DE CHILE

CLASE DE LOS MAMÍFEROS

POR

BERNARDINO QUIJADA B.

JEFE DE LA SECCIÓN ZOOLÓGICA DEL MUSEO



SANTIAGO DE CHILE

IMPRENTA LITOGRAFÍA I ENCUADERNACION BARCELONA
Moneda, esquina de San Antonio

1910

PREFACIO ⁽¹⁾

La colección jeneral de mamíferos, que se encuentra esclusivamente en el piso bajo del edificio, ocupa en el frente dos salas del lado oriente i el gran salón central, el que encierra los ejemplares embalsamados o en esqueleto que, en razon de su enorme tamaño, tienen que quedar espuestos como gruesas piezas, fuera de la serie sistemática normal contenida en los estantes.

Cada uno de estos estantes lleva un número (1 a 12) i la numeración comienza en la vitrina central, única del vestíbulo, para seguir a la izquierda, entrando por el lado norte del edificio.

La clasificación adoptada es la de TROUESSART (2) con algunas enmiendas i anexos que dan a conocer los nombres científicos i el área de dispersión de las especies nuevas de animales indígenas de Chile, descubiertos, descritos i dibujados con posterioridad a la obra del célebre zoólogo de París por el ilustre doctor don RODOLFO AMANDO PHILIPPI i su distinguido hijo don Federico, actual director del Museo Nacional, a cuya

(1) Despues de ver el interés, tino i esmero con que el señor Don F. Philippi ha recorrido la copia a máquina de este trabajo—basado sobre el manuscrito de una «Lista de los Mamíferos vivientes», principiada por el actual naturalista ayudante del Museo,—cumplimos con el deber de dejar constancia escrita i pública de nuestros agradecimientos al laborioso i querido Director.

(2) E. L. TROUESSART, «Catalogus Mammalium tam Viventium quam Fossilium Berolinis», 1898-1899.

progresista iniciativa i celo se debe esta publicacion que es el comienzo del trabajo que se está preparando para formar el *Catálogo i Guía Oficiales*, destinado este último a los estudiantes i al público concurrente en jeneral.

Cada especie lleva una etiqueta que indica su *nombre vulgar* i su *nombre científico*, el *lugar* de donde proviene, así como el nombre del *donador* i la fecha de la *compra* o del *cambio*.

Ademas, el color de estas etiquetas señala el continente o la parte del mundo donde se encuentra cada animal, i los rótulos de los ejemplares grandes del salon central están encuadrados de los mismos colores que recuerdan la procedencia del ser.

Por fin, hai que hacer constar que el signo ♂ indica que el animal es *macho*, el ♀, *hembra* i la letra J, *joven*.

B. QUIJADA B.

Museo Nacional de Santiago, 18 de diciembre de 1909.



CLASE MAMÍFEROS ⁽¹⁾

BIMANOS

Homo, L.

1. *H. sapiens*, L., El Hombre.
 - a. esqueleto de hombre, Alemania.
 - b. > de mujer, >
 - c. > de hombre, Araucanía.

PRIMATOS

FAM. SÍMIDOS

Simia, L.

2. *S. satyrus*, L., El Orangutan, ♂. Borneo.

Anthropopithecus, Blainv.

3. *A. troglodytes*, L., El Chimpauzé.
 - a. ♀, Guinea.
 - b. ♂ J., Guinea.
 - c-d. cráneo, Congo.

Gorilla, Is. Geoffr.

4. *G. gorilla*, Wym., El Gorilla.
 - a. esqueleto, Gabon.
 - b. cráneo, J., Guinea.
 - c. mano modelada en yeso.

(1) Los ejemplares sin indicación son embalsamados i adultos; los chilenos llevan por delante un asterisco (*).

Hylobates, III.

5. *H. syndactylus*, Desm., El Jibon, ♀, Sumatra,
6. *H. leuciscus*, Schreb., El Jibon, ♀, Borneo.

FAM. CERCOPITÉCIDOS

Semnopithecus, Cuv.

7. *S. maurus*, Schreb., El Budeng, ♀, Java.
8. *S. entellus*, Dufr., El Hulman, ♂, India Oriental.

Nasalis, E. Geoffr.

9. *N. larvatus*, Wurtt., El Mono narigon, ♂, Borneo.

Cercopithecus, Erxleb.

10. *C. sabaeus*, L., El Mono verde, ♀, Africa Oriental.
11. *C. mona*, Schreb., El Mono monja, ♂, Africa Occidental.

Cercopithecus, E. Geoffr.

12. *C. collaris*, Gray, El Maugabe de collar:
 - a. ♂, Congo.
 - b. ♀ ,
13. *C. fuliginosus*, E. Geoffr. El Mono moro, ♂, Africa Occidental.

Macacus, Lac.

14. *M. sinicus*, L., La Munga, ♀, India Oriental.
15. *M. cynomolgus*, L., El Macaco comun, ♀, Islas de la Sonda.
16. *M. menestrinus*, L., El Mono cerdo:
 - a. ♂, Sumatra.
 - b. ♀, J., India Oriental.
17. *M. innuus*, L., El Magot, ♂, J., Africa septentrional.

Cynopithecus, Is. Geoffr.

18. *C. niger*, Desm., El Papion de moño, ♂, Célebes.

Papio, Erxleb.

19. *P. porcarius*, Bodd., El Papion oso, ♂, Africa austral.
20. *P. amadryas*, L., El Papion de manto, ♂, Abisinia.

F A M. CÉBIDOS

Alouata, Lac.

21. *A. seniculus*, L., El Aluate.
 - a. ♂, Brasil.
 - b. cráneo.
 - c. aparato vocal.
22. *A. ursina*, Humb. & Bop., El Abullador oso.
 - a. ♂, Guatemala.
 - b. cráneo.
23. *A. palliata*, Gray, El Ahullador, ♀, América Central.

Brachyteles, Spix

24. *B. arachnoides*, E. Geoffr., El Mono araña, ♂, Brasil.

Ateles, E. Geoffr.

25. *A. paniscus*, L., El Coita, ♀, Brasil.
26. *A. vellerosus*, Gray, El Mono Belzebú.
 - a. ♀, America Central.
 - b. ♂, Guayana.

Lagothrix, E. Geoffr.

27. *L. lagotricha*, Humb., El Capparo, ♂, Nueva Granada.

Cebus, Erxleb.

28. *C. hypoleucus*, Humb., El Mono capuchino.
 - a-c. ♂, Nueva Granada.
 - d. ♀ » »
 - e. ♀ J, » »

29. *C. fatuellus*, L., El Mico, ♀, Colombia.
30. *C. capucinus*, L., El Mico.
 - a. ♂, América Central.
 - b. cráneo.

Chrysothrix, Kaup.

31. *C. entomophaga*, D'Orb., El Saimiri.
 - a-b. ♂, Bolivia.

FAM. HAPALIDOS

Hapale, Ill.

32. *H. jacchus*, L., El Uistiti.
 - a. esqueleto, Brasil.
 - b. ♂ ,
 - c. ♀ ,

Midas, E. Geoffr.

33. *M. rosalia*, L., El Mono león, ♂, Brasil.
34. *M. geoffroyi*, Puch., El Pinche.
 - a-b. ♂, Brasil.
35. *M. midas*, L., El Tamarino.
 - a-b. ♂, Brasil.
 - c-d. ♀ ,

PROSIMIANOS

FAM. LEMÚRIDOS

Propithecus, Bennet

36. *P. diadema*, Bennet, El Maki de velo, ♂, Madagascar.

Lemur, L.

37. *L. varius*, Is. Geoffr., El Vari, ♂, Madagascar.
38. *L. mongos*, L., El Mougoz, ♂, Madagascar.

39. *L. macaco*, L., El Maki moro.

a. ♂, Madagascar.

b. cráneo.

40. *L. catta*, L., El Mococo.

a. ♂, Madagascar.

b. ♀

FAM. NICTICÉBIDOS

Nycticebus, E. Geoffr.

41. *N. tardigradus*, L., El Lori grueso, ♂, Borneo.

Loris, E. Geoffr.

42. *L. gracilis*, E. Geoffr., El Lori esbelto, ♂, J., India Oriental.

QUIRÓPTEROS

FAM. TERÓPIDOS

Pteropus, Briss.

43. *P. edulis*, E. Geoffr., El Bermejizo, ♂, Java.

Cynonycteris, Peters.

44. *C. aegyptiaca*, E. Geoffr., El Bermejizo de Egipto, ♀, Egipto.

FAM. RINOLÓPIDOS

Rhynolophus, E. Geoffr.

45. *R. hipposideros*, Bchst., El Rinolofo enano, ♂, Alemania.

FAM. VESPERTILIÓNIDOS

Synotus, Keys.—Blas.

46. *S. barbastellus*, Schreb., La Barbastela, ♀, Europa.

Plecotus, E. Geoffr.

47. *P. auritus*, L., El Plecoto, ♀, Europa.

Vesperugo, Keys.—Bl.

48. * *V. velatus*, Is. Geoffr., El Orejon.

- a. ♂, Santiago.
- b. ♀, Chile.
- c. cráneo.

49. * *V. montanus*, Ph., El Murciélagos.

- a-d. ♀, Santiago.
- e-g. J., Chile.
- h. cráneo. Valdivia.

50. * *V. magellanicus*, Ph., El Murciélagos.

- a. ♂, Magallanes.
- b. ♀,

51. *V. noctula*, Schreb., El Panujo.

- a. ♀, Alemania.
- b. cráneo. Alemania.

52. *V. pipistrellus*, Schreb., El Murciélagos enano, ♂, Europa.

Atalapha, Raf.

53. * *A. borealis*, Müller, El Murciélagos colorado.

- a-b. ♂, Valdivia; Santiago.
- c. ♂ J. Santiago.
- d-g. ♀, Santiago.
- h. cráneo.

54. * *A. cinerea*, Palis, El Murciélagos plomizo.

- a. ♂, Santiago.
- b. ♀, »
- c-e. ♂ J. Santiago.

Vespertilio, Keys.—Blas.

55. * *V. nigricans*, Wied, El Murciélagos.

- a. ♂, Atacama.
- b. cráneo.

56. * *V. chiloensis*, Wtrh., El Murciélagos.
a. ♀, San Fernando.
b-c. ♀, Valdivia.

FAM. EMBALONÚRIDOS

Molossus, E. Geoffr.

57. * *M. nasutus*, Spix., El Murciélagos comun.
a. ♂, Valdivia.
b. ♀, Santiago.
c. esqueleto. Santiago.
e. cráneo. >

Nyctinomus, E. Geoffr.

58. * *N. brasiliensis*, Is. Geoff., El Murciélagos.
a. ♂, Santiago.
b. ♂, J. Santiago.
c. ♀ ,
d. esqueleto.

FAM. FILOSTÓMIDOS

Vampyrus, E. Geoffr.

59. *V. spectrum*, L., El Murciélagos, ♀, Brasil.

Phyllostoma, E. Geoffr.

60. *Ph. hastatum*, Pall., El Murciélagos, esqueleto. Alemania.

Sturnira, Gray.

61. *S. lilium*, E. Geoffr., El Murciélagos, ♂, Brasil.

Desmodus, Wied.

62. * *D. rufus*, Wied., El Piuchen.
a-b. ♂, Coquimbo.
c. ♂, J., Chile.

- d. ♀, Catapilco,
- e. cráneo. Coquimbo.

INSECTÍVOROS

FAM. GALEOPITÉCIDOS

Galeopytecus, Pall.

- 63. *G. volans*, L., El Galeopiteco, ♀, Málaca.

FAM. ERINÁCIDOS

Erinaceus, L.

- 64. *E. europeus*, L., El Erizo comun.
 - a. ♀, Francia.
 - b. ♂, Europa.
 - c. esqueleto.
- 65. *E. auritus*, Pall., El Erizo orejon, ♂, Asia Central

FAM. SORÍCIDOS

Sorex, L.

- 66. *S. araneus*, L., La Musaraña, ♀, Europa.

Crossopus, Wagl.

- 67. *C. fodiens*, Pall., La Musaraña de agua.
 - a. ♀, Alemania.
 - b. ♂, Europa.

FAM. TÁLPIDOS

Myogale, Cuv.

- 68. *M. moschata*, Pall., El Desman, ♂, Rusia

Talpa, L.

- 69. *T. europaea*, L., El Topo.

- a. ♂, Europa.
- b. ♀ »

Scalops, Cuv.

70. *S. aquaticus*, L., El topo de agua, ♂, California.

FAM. CENTÈTIDOS

Hemicentetes, Miv.

71. *H. semispinosus*, Cuv., El Taurec, ♂, Madagascar.

Ericulus, Is. Geoffr.

72. *E. setosus*, Schreb., El Taurec sedoso, ♂, Madagascar.

F A M. CRISOCLORIDOS

Chrysochloris, Cuv.

73. *Ch. villosa*, H. Sm., El Topo dorado, ♂, Africa Merid.

CARNÍVOROS

FAM. ÚRSIDOS

Ursus, L.

74. *U. maritimus*, Desm., El Oso blanco.

- a. ♂, Rejones árticas.
- b. cráneo.

75. *U. arctos*, L., El Oso comun, ♂, Europa.

Tremarctos, Gerv.

76. *T. ornatus*, F. Cuv., El Oso de la cordillera.

- a. ♂, Bolivia.
- b. ♀ »

FAM. PROCIONIDOS

Cercoleptes, III.

77. *C. caudivolvulus*, Pall., El Kinkajú.

- a. ♂, América Central.
- b. ♀, Guayana.
- c. cráneo.
- d. esqueleto.

Nasua, Storr

78. *N. rufa*, Desm., El Coati.

- a. ♂, Nueva Granada.
- b. ♂ J. Mendoza.
- c-e. cráneo, América Tropical.

Prooyon, Storr.

79. *P. lotor*, L., El Mapache.

- a. ♂, Jardín Zoológico.
- b. ♀, Canadá.
- c-d. cráneo.

FAM. MUSTÉLIDOS

Meles, Storr.

80. *M. taxus*, Bodd, El Tejon.

- a. ♀, Europa.
- b. cráneo.

Zorrilla, Is. Geoffr.

81. *Z. zorrilla*, Gm., El Zorilla, ♀, Africa.

Conepatus, Gray.

82. *C. humboldtii*, Gray, El Chingue.

- a. ♀, Mendoza.

- b ♂, Pampa de la Patagonia.
83. * *C. chilensis*, Desm., El Chingue.
84. *C. mapurito*, Gm., El Chingue, cráneo, Brasil.

Gulo, Storr.

85. *G. luscus*, L., El Gulo, ♂, América Boreal.

Galictis, Bell.

86. *G. barbara*, L., El Taira, ♂, Brasil.
87. * *G. vittata*, Schreb., El Quique.
a. ♀, J. Chile austral.
b-c. ♀, Araucanía, Valdivia.
d. ♂ Santiago.
e-g. cráneo.

Mustela, L.

88. *M. martes*, L., La Marta, ♂, Alemania.
89. *M. foina*, Erxleb., La Garduña.
a. ♀ J. Europa.
b. ♂ ,

Putorius, Cuv.

90. *P. lutreola*, L., El Vison de agua, ♂, Alemania.
91. *P. putorius*, L., El Huron.
a. ♂, Alemania.
b. ♀, Europa.
92. *P. eversmanni*, Less., La Marta de Siberia, ♀, Siberia.
93. *P. nivalis*, L., La Comadreja de Europa, ♀, Europa.
94. *P. ermineus*, L., El Armislo.
a. ♀, Europa septentrional.
b. ♂ , ,
c. ♂ J. , ,

Lutra, Erxleb.

95. *L. lutra*, L., La Nutria, ♀, Europa.

96. * *L. felina*, Mol., El Chungungo, Chinchimen o Gato de mar.
a. ♂ J. Punta Arenas.
b. ♂, Archipiélago de los Chonos.
c. cráneo. Atacama.
97. * *L. huidobria*, Mol., El Huillin (1).
a. ♂, Valdivia.
b, c. cráneo.

FAM. CÁNIDOS

Canis, L.

98. *C. familiaris*, L., El Perro.
a-b. esqueleto, Tierra del Fuego.
c-h. cráneo.
99. *C. lupus*, L., El Lobo, ♀, Europa.
100. *C. jubatus*, Desm., El Aguará.
a. ♂ Arjentina.
b. cráneo, Mendoza.
101. *C. aureus*, L., El Chacal, ♀, Asia Menor.
102. * *C. magellanicus*, Gray, El Culpeo.
a, b. ♂ ♀, Santiago.
c. ♂, Curicó.
d. esqueleto.
e-h. cráneo.
103. *C. latrans*, Say, El Coyote. ♂, Estados Unidos.
104. *C. cancrivorus*, Desm., El Chacal cangrejero, ♀, Brasil.
105. * *C. azarae*, Wied., La Chilla.
a. ♀, Brasil.
b c. Chile.
d. Valdivia.
e. ♀ →
f-g. ♂ ♀, recien nacidos.
h. cráneo, Valdivia.
i. cráneo, Chile.

(1) Trouessart cita esta especie como sinónimo de *Myocastor coypus*, Mo

- j. cráneo, Chiloé.
106. * *lycoides* Ph., El Zorro del monte.
a-b. Magallanes.
c. Tierra del Fuego.
d. ♂, Magallanes.
e. cráneo, Magallanes.
107. * *C. gracilis*, Burm., El Zorro.
a-b. ♂, Chile.
c-e., ♀ »
f. cráneo, »
108. * *C. griseus*, Gray, El Zorro.
a. ♂, Chile.
b. ♀ »
c. cráneo.

Vulpes, Briss.

- 109 *V. alopex*, L., El Zorro europeo.
a. ♂, Alemania.
b-c. ♀, Europa, Egipto.
110. *V. lagopus*, L., El Zorro polar.
a. ♂, Rejiones árticas.
b. ♀ »
c. esqueleto, Groenlandia.

Lycan, Brook.

111. *L. pictus*, Temm., El Licaon manchado, ♀, Africa Oriental.

FAM. HIÉNIDOS

Hyaena, Zimm.

112. *H. crocuta*, Erxleb., La Hiena.
a. ♂, Africa.
b. esqueleto

FAM. VIVÈRRIDOS

Viverra, L.

113. *V. tangalunga*, Gray, La Civeta asiática, ♂, Málaca.
114. *V. malaccensis* Gm., La Civeta rusa, ♀, India Oriental.

Genetta, Cuv.

115. *G. genetta*, L., La Jineta, ♀, Europa Meridional.

Paradoxurus, F. Cuv.

116. *P. hermaphrodyta*, Schreb., El Paradoxuro, India Oriental.

Herpestes, Ill.

117. *H. ichneumon*, L., El Icneumon, ♂, Egipto.
118. *H. griseus*, E Geoffr., El Mungo gris, ♀, India.

FAM. FÉLIDOS

Felis, L.

119. *F. leo*, L., El Leon africano.
a d. ♂, Africa.
e. ♀ ,
f-g. ♀ J ,
h-i. esqueleto.
120. *F. tigris*, L., El Tigre de Siberia, ♂, Siberia del Sur.
121. * *F. puma*, Mol., El Puma.
a-b. ♂, Las Condes, Chile austral.
c. ♀, Chile austral.
d. esqueleto.
122. *F. onça*, L., El Jaguar.
a. ♀, Brasil.
b. esqueleto.
123. *F. pardus*, L., El Leopardo, ♂, Africa.
124. *F. serval*, Schreb., El Serval, ♂, Africa.

125. *F. pardalis*, L., El Ocelot.
a. ♂, América Central.
b. ♀ ,
126 *F. tigrina*, Erxleb., El Marguay, ♂, América tropical.
127. *F. macrura*, Wied, El Gato coludo, ♂, Nueva Granada.
128. *E. geoffroyi*, D'Orb., La Guiña de la Pampa.
a-b. ♂, J, Mendoza.
129. * *F. guigna*, Mol., La Guiña.
a-b. ♂, Chile.
c-f. ♀ ,
g h., cráneo.
130. *F. catus*, L., El Gato montés, ♀, Alemania.
131. *F. chaus*, Güld., El Lince del pantano, ♀, Asia Occid.
132. * *F. colocolo*, H. Sm., El Colocolo.
a. ♀, Santiago.
b. cráneo.
133. *F. domestica*, Briss., El Gato doméstico, ♂, Chile.
134. * *F. pajeros*, Desm., El Gato montés.
a-c. ♀, Santiago, Ovalle.
d-i. ♂ Chile.
j. ♂ J, Santiago.
k. esqueleto.
l. ♂ cráneo.
135. *F. caracal*, Güld., El Caracal, ♀, Asia Occidental.
136. *F. lynx*, L., El Lince, ♀, Cáucaso,
137. *F. rufa*, Güld, El Gato montés, esqueleto.

PINIPEDIOS

FAM. OTÁRIDOS

Otaris, Peron.

138. * *O. jubata*, Forst., El Lobo de un pelo.
a-f. ♂, Chile.
g. ♂ J, Chiloé.
h-l. ♀, Chile.

m. ♀, J., Talcahuano.
n-v. cráneo.

Arctocephalus. F. Cuv.

139. *A. australis*, Zimm., El Lobo de dos pelos.
a-b. ♂, Juan Fernández.
c. ♂, J, Chile.
d-e. ♀ ,
f-j. cráneo.

FAM. TRIQUÉCIDOS

Trichechus, L.

140. *T. rosmarus*, L., La Vaca de mar.
a. cráneo, Mares del norte.
b. mandíbula superior, Mares del norte.

FAM. FÓCIDOS

Macrorhinus, F. Cuv.

141. *M. leoninus*, L., El Elefante de mar. ♂, J, Isla de Kerguelen.

Cystophora, Nilss.

142. *C. cristata*, Erxleb., La Foca, cráneo, Groenlandia.

Ogmorhinus, Peters.

143. *O. weddelli*, Less., El Leopardo marino, ♂, Océano tárctico.

Phoca, L.

144. *Ph. vitulina*, L., La Foca.
a. ♂, Océano Atlántico.
b-c. cráneo. Mar del Norte.

145. *Ph. barbata*, Fabr., La Foca, cráneo, Groenlandia.
146. *Ph. fætida*, Fabr., La Foca, " " "
147. *Ph. groenlandica*, Fabr., La Foca, cráneo, Groenlandia.

ROEDORES

FAM ESCIÚRIDOS

Pteromys, Cuv.

148. *P. nitidus*, Desm., El Teromido rojizo, ♂, Borneo.

Sciuropterus, F. Cuv.

149. *S. sabrinus*, Shaw., El Assapan, ♂, Estados Unidos.

Sciurus, L.

150. *S. bicolor*, Sparrm., La Ardilla de dos colores, ♀, India.
151. *S. macrourus*, Penn., La Ardilla de Ceilan, ♀, India.
152. *S. prevostii*, Desm., La Ardilla de cinco colores, ♂, Málaca.
153. *S. notatus*, Bodd., La Ardilla de la Sonda, ♂, Java.
154. *S. vulgaris*, L., La Ardilla comun.
 - a. ♂, Europa.
 - b. cráneo, Alemania.
155. *S. ludovicianus*, Curt., La Ardilla de Norte América, ♂, Estados Unidos.
156. *S. carolinensis*, Gm., La Ardilla de Norte América, ♂, Washington.
157. *S. fossor*, Peal., La Ardilla de California.
 - a. ♂, California.
 - b. ♀
 - c-d. ♀, J., "
158. *S. arizonensis*, Coues., La Ardilla de América Central.
 - a. ♂, América Central.
 - b. ♀, " "
159. *S. aestuans*, L., La Ardilla de América tropical, ♂, Brasil.

160. *S. stramineus*, Eyd Soul., La Ardilla ecuatoriana, ♂, Guayaquil.

Spermophilus, F. Cuv.

161. *S. grammurus*, Say, El Cisel, ♀, Estados Unidos.

162. *S. tridecimlineatus*, Mitch., El Cicel listado, ♀, Norte América.

163. *S. franklini*, Sab. El Cisel, ♂, Minnesota.

164. *S. concolor*, Is. Geoffr., El Cisel uniforme, ♂, Persia.

Arotomys, Schreb.

165. *A. marmotta*, L., La Marmota, ♂, Suiza.

166. *A. monax*, L., La Marmota de Canadá, ♀, Minnesota

FAM. CASTÓRIDOS

Castor, L.

167. *C. fiber*, L., Castor, ♀, Alemania.

FAM. MIÓXIDOS

Myoxus, Schreb.

268. *M. glis*, L., El Liron comun.

a. ♂, Piamonte.

b. cráneo.

169. *M. nitedula*, Pall., El Liron, ♀, España.

FAM. MÚRIDOS

Mus, L. (1)

170. *M. decumanus*, Pall., El Raton comun.

(1) Las especies indígenas son todas llamadas, segun su tamaño, raton o laucha de campo.

A indicacion del señor Director del Museo, D. F. Philippi, se incluyen en el presente catálogo las especies chilenas de *Mus* establecidas por el doctor D. R. A. Philippi, con posterioridad a la obra de Trouessart.—NOTA DEL AUTOR.

- a d. ♂, Santiago.
e, f. ♂, Santiago.
g-h. cráneo.
171. *M. L., ratus*, L., La Rata doméstica
a. ♂, Europa.
b c. ♀, Europa.
172. *M. sylvaticus*, L., El Ratoncillo de campo.
a. ♂, Europa.
b. ♀, »
- 173 *M. musculus*, L., La Laucha.
a. ♂, Europa.
b-d. cráneo.
- 174 * *M. agilis*, Ph. ♂, Illapel. (lám. 18, f. 2 Anales del Museo N.º 14, 1900, p. 44).
175. * *M. amblyynchus*, Ph., (l. c. 36., lám. 15., f. 1).
a. ♂, Valdivia.
b. ♀ Vaidivia.
176. * *M. araucanus*, Ph., (l. c. 46, lám. 19, fig. 3).
a. ♂, Concepcion.
b. cráneo.
177. * *M. aethiops*, Ph., ♂, Santiago, (l. c. p. 9, lám. 1, f. 1).
178. * *M. atratus*, Ph., ♀, Maule. (l. c. p. 57, lám. 25. f. 3).
179. * *M. baedekeri*, Ph., ♂, Maule (l. c. p. 53, lám. 22, f. 2).
180. * *M. brachytarsus*, Ph., ♂, Santiago (l. c. p. 37, lám. 15, f. 2).
181. * *M. campestris*, Ph., ♂, Choapa. (l. c. p. 38, lám. 16, f. 1).
182. * *M. capito*, Ph., cráneo, Atacama. (Reise durch die wueste Atacama p. 159 lám. 2, fig. 2 i lám. 5, fig. c.)
183. * *M. cauquenensis*, F. Phil., (l. c. p. 61).
a. cráneo. Quirihue.
b, c. pata, Quirihue.
184. * *M. coquimbensis*, Ph., cráneo, Coquimbo. (l. c. p. 52, lám. 22, f. 1).
185. * *M. chonoticus*, Ph., cráneo Chonos. (l. c. p. 24, lám. 7), f. 2.
186. * *M. cyaneus*, Ph., (l. c. p. 53, lám. 23, fig. 1).
a. ♂, Constitucion.

- b. ♀, Constitución
c-f. cráneo.
187. * *M. dichrous*, Ph., ♂, Santiago. (f. c. p. 14, lám. 3, f. 2).
188. * *M. diminutivus*, Ph., (l. c. p. 43, lám. 29, f. 7).
a. ♂, Illapel.
b. ♀, Illapel
c, d. cráneo.
189. * *M. dolichonyx*, Ph., (l. c. p. 58).
a-b. ♂, Atacama.
c, d. ♀, Atacama.
e. cráneo.
190. * *M. dumetorum*, Ph., (l. c. p. 14, lám. 3, f. 1).
a. ♂, Valdivia.
b. ♂, Valdivia,
c. cráneo.
191. * *M. exiguum*, Ph., a, ♂, Santiago. a-f. cráneo (l. c. p. 19, lám. 5, fig. 3).
192. * *M. foncki*, Ph., ♂, Llanquihue. (l. c. p. 20, lám. 5, fig. 4).
193. * *M. fusco-ater*, Ph., (l. c. p. 45, lám. 19, fig. 1.)
a. ♂, Santiago.
b, c. cráneo.
194. * *M. germaini*, Ph., ♂, Santiago. (l. c. p. 32, lám. 12, fig. 2).
195. * *M. glaphyrus*, Ph., ♂, Maule. (l. c. p. 51, lám. 21, fig. 3).
196. * *M. glirinus*, Ph., ♀, Atacama. (l. c. p. 59).
197. * *M. griseo-flavus*, Ph., (l. c. p. 55, lám. 24, fig. 1).
a. ♂, Coquimbo.
b. ♀, Coquimbo.
198. *M. illapelinus*, Ph., ♂, Illapel. (l. c. p. 28, lám. 9, fig. 1).
199. * *M. infans*, Ph., (l. c. p. 41, lám. 17, fig. 3.)
a. ♂, Atacama.
b. ♀, Osorno.
c. cráneo.
200. * *M. lanatus*, Ph., (l. c. p. 59).
a. ♂, Provincias centrales.
b, c. cráneo.

201. * *M. landbecki*, Ph., ♂, Illapel. (l. c. p. 26, lám. 8, fig. 2).
202. * *M. leptodactylus*, Ph., (l. c. p. 48, lám. 20, fig. 2).
- a. ♂, Valparaíso.
 - b. cráneo.
203. * *M. lepturus*, Ph., ♀, Paine. (l. c. p. 17, lám. 4, fig. 2).
204. * *M. macrocercus*, Ph., (l. c. p. 30, lám. 10, fig. 2).
- a, b, ♂, Colchagua.
 - c-d. foem., Colchagua.
 - e-f. cráneo.
205. * *M. megalotis*, Ph., (l. c. p. 15, lám. 3, fig. 3).
- a. ♂, Chile.
 - b-d. cráneo.
206. * *M. melampis*, Ph., ♂, Cartajena. (l. c. p. 49, lám. 20, fig. 4.)
207. * *M. melanizon*, Ph., (l. c. p. 39, lám. 26, fig. 2).
- a. ♂, Chile.
 - b. cráneo.
208. * *M. microtis*, Ph., ♂, Maule. (l. c. p. 57, lám. 25, fig. 2).
209. * *M. mochae*, Ph., (l. c. p. 42, lám. 27, fig. 5).
- a. ♂, Isla de la Mocha.
 - b. ♀, Isla de la Mocha.
 - c. cráneo.
210. * *M. mollis*, Ph., (l. c. p. 23, lám. 7, fig. 1).
- a. ♂, Santiago.
 - b. ♀, Santiago.
211. *M. nasica*, Ph., ♂, Valdivia. (l. c. p. 38, lám. 15, fig. 3).
212. * *M. nemoralis*, Ph. ♀, Valdivia. (l. c. p. 49, lám. 20 fig. 3).
213. * *M. nigribarbis*, Ph., (l. c. p. 31, lám. 12, fig. 1).
- a b. ♂, Atacama.
 - c, d. ♀, Atacama.
214. * *M. osorninus*, Ph., (l. c. p. 56, lám. 25, fig. 1).
- a. ♂, Osorno.
 - b. ♀, Osorno.
 - c. cráneo.
215. * *M. pachycephalus*, Ph., ♂, Magallanes. (l. c. p. 42, lám. 17 fig. 6).

216. * *M. pencycanus*, Ph. (l. c. p. 46, lám. 19 fig. 2).
a. b. ♂, Concepcion.
c. ♀, Concepcion.
d-f. cráneo.
217. * *M. pernix*, Ph., a. ♂, La Ligua b, cráneo (l. c. p. 48, lám. 20, fig. 1).
218. * *M. peteroanus*, Ph., (l. c. p. 56, lám 24, fig. 2).
a. ♂, Petorca.
b. ♀, Petorca.
219. * *M. platytarsus*, Ph., (l. c. p. 47, lám. 19, fig. 4).
a. ♂, La Ligua.
b. cráneo.
220. * *M. puerulus*, Ph., ♂, Atacama. (l. c. p. 60).
221. * *M. ruficaudus*, Ph., (l. c. p. 40, lám. 17, fig. 1).
a. ♂, Chile.
b. cráneo.
222. * *M. sultator*, Ph., ♂, Santiago. (l. c. p. 32, lám. 12, fig. 3).
223. * *M. saltuum*, Ph., ♀, Rio Manso. (l. c. p. 50, lám. 21, fig. 1).
224. * *M. segethi*, Ph. ♂, Santiago. l. c. p. 30, lám. 11, fig. 2).
225. * *M. simpsoni*, Ph., ♀, Isla Santo Domingo. (l. c. p. 29, lám. 10, fig. 1).
226. * *M. senilis*, Ph., El Raton (l. c. p. 27, lám. 8, fig. 3).
a. ♂, Valle del Yeso.
b. ♀, Valle del Yeso.
227. * *M. subrufus*, Ph., ♂, Chile. (l. c. p. 45, lám. 18, fig. 3).
228. * *M. trichotis*, Ph., ♀, Santiago. (l. c. p. 18, lám. 5, fig. 2)
229. * *M. vinealis*, Ph., ♀, Colchagua (l. c. p. 24, lám. 7, fig. 3).

Otocetus, Lac.

- 230 *C. cricetus*, L., El Hamster.
a. ♀, Alemania.
b. cráneo.

Peromyscus. Glog.

231. *P. leucopus*, Raf., La Lucha de América.

a. ♀, Massachussets.

b. ♂, Fort-Simpson.

Oryzomys, Baird.

232. * *O. Philippii*, Landb., ♂, Valdivia.

Reithrodon, Wth.

233. *R. longicaudatus*, Ph., ♂, Melinca. (An. Mus. 23, p. 64, lám. 17, fig. 1).

Phyllotis.

233. bis *Ph. darwini*, Wtrh., Chile.

Akodon, Meyen.

234. *A. longipilis*, Wtrh., ♂, Ligua. (An. Mus. 13, p. 36, lám. 14, f. 3).

235. *A. andinus* Ph., ♂, Santiago. (An. Mus. 13, p. 22, l. 6, f. 2).

236. *A. magellanicus*, Bennet, ♂, Puerto Montt. (An. Mus., p. 16, l. 4, f. 1).

237. *A. xanthorhinus*, Wtrh., ♀, Magallanes.

238. *A. melanonotus*, Ph. (An. Mus. p. 13, lám. 18, f. 1).

a. ♂, Santiago.

b-d. cráneo.

239. *A. valdivianus*, Ph., (An. Mus. p. 21, lám. 6, f. 1, Chiloé).

a. ♂, Valdivia.

b. ♀, Chiloé.

240. *A. porcinus*, Ph. (An. Mus. 13, p. 22, lám. 6, f. 3).

a. ♂, Santiago.

b, c. ♀, Santiago.

241. *A. pusillus*, Ph., ♂, Santiago. (An. Mus. 13, p. 19, lám. 6, fig. 2).

Neotoma, Say Ord.

242. *N. floridana*, Say Ord., La Rata de Florida, ♂, Arizona.

Lemmus, Link.

243. *L. lemmus*, L. El Leming.

- a. ♂, Laponia.
b. ♀, Escandinavia.

Dicrostonyx, Glog.

244. *D. torquatus*, Pall., El Zemmi norte-americano, ♂, Estados Unidos.

Microtus, Schrank

245. *M. austerus*, Le Conte, La Arvícola, ♂, Estados Unidos.

246. *M. arvalis*, Pall., La Arvícola de campo.

- a. ♂, Europa.
b c. ♀, Europa.

247. *M. xanthognathus*, Leach, La Arvícola.

- a. ♂, Estados Unidos.
b. ♀, Estados Unidos.

248. *M. terrestris*, L., La Arvícola de agua.

- a. ♂, Europa.
b. ♀, Europa.

Fiber, Cuv.

249. *F. zibethicus*, L., La Ondatra, ♀, América Setentrional.

FAM. BATIÉRJIDOS

Bathiergus, Ill.

250. *B. maritimus*, Gm., El Zemmi africano, ♂, Africa,

F A M. DIPÓDIDOS

Alactaga, F. Cuv.

251. *A. saliens*, Gm., La Alactaga, ♂, Rusia.

FAM. OCTODÓNTIDOS

Ctenomys, Blainv.

252. *C. magellanicus*, Bennet., El Tuco-tuco.
a. ♂, Mendoza.
b. ♀, Mendoza.
253. *C. robustus*, Ph. El Tuco-tuco. (Anal. Museo, 13. Mamíferos de Tarapacá, p. 11, lin. 4, f. 1).
a. ♂, Tarapacá.
b. ♀.
c. Cráneo.
354. *C. pallidus*, Ph. El Tuco-tuco. (Anal. Museo, 13. Mamíferos de Tarapacá, p. 13, tít. 4, f. 1, lib. 5, f. 4).
a. ♂, Atacama.
b. Cráneo.
255. *C. chilensis*, Ph. El Tuco-tuco. (Anal. Museo, 13. Mamíferos de Tarapacá, p. 16, tab. 6, f. 1).
a. ♂, Chile.
b. ♀, Chile.
256. * *C. fulvus*, Ph., El Tuco-tuco. ♂, Chile. (Reise durch die wüste Atacama p. 87, f. 1).
257. * *C. pernix*, Ph. El Tuco-tuco. (Anal. Museo 13, Mamíferos de Tarapacá p. 15, tab. 6, 72 tab. 5, 75).
a. ♂, Atacama.
b. cráneo.
258. * *C. atacamensis*, Ph., El Tuco-tuco, ♂, Atacama. (Reise Atacama p. 158. tab. 2).
259. *C. fueguinus*, Ph., El Tuco-tuco.
a. ♂, Tierra del Fuego.
b. cráneo.

Spalacopus, Wagl.

260. * *S. poeppigii*, Wagl., El Cururo.
a, b. ♂, Algarrobo.
c. ♀, ▶

Octodon, Bennet.

261. * *O. degus*, Mol., El Degú.
a, b. ♂., Chile.
c, d. ♀., ▶
c. cráneo.
262. * *O. bridgesii*, Wtrh., El Bori.
a. ♂., Colchagua.
b. ♀., Ovalle.

Abrocoma, Wtrh.

263. * *A. bennettii*, Wtrh., El Raton de las tapias.
a, b. ♀., Santiago.
c. ♂., Choapa.

Myocastor, Kerr

264. * *M. coypus*, Mol., El Coipu.
a. ♂., Chile.
b. ♂., J. Santiago.
c. cráneo.

FAM. HISTRÍCIDOS

Hystrix, L.

265. *H. cristata*, L. El Puerco-espin, ♀., Europa austral.

Atherura, Cuv.

266. *A. africana* Gray, El Puerco-espin de Africa, ♂., Africa Occidental.

FAM. COÈNDIDOS

Coendu, Lac.

267. *C. prehensilis*, E., El Cuendu, ♂., Brasil.
268. *C. villosus*, F. Cuv., El Gui.

a, b. ♀, Brasil.

c. ♂, ,

FAM. LAGOSTÓMIDOS

Lagostomus, Brooks.

269. *L. trichodactylus*, Brooks., La Viscacha argentina.

a. ♂, Mendoza.

b. cráneo.

Lagidium, Meyen

270. * *L. peruanum*, Meyen, La Viscacha.

a-c. ♂, Perú.

d. ♀, Santiago.

e. ♂, Hospital.

f-h. cráneo.

Chinchilla, Bennet

271. * *Ch. laniger*, Mol., La Chinchilla.

a, b. ♂, Illapel.

c, d. ♀,

FAM. DASIPRÓCTIDOS

Dasyprocta, Ill.

272. *D. aguti*, L., El Agutí, ♂. América tropical.

273. *D. variegata*, Tsch., El Agutí, cráneo, Perú oriental.

Ocologenys, F. Cuv.

274. *C. paca*, L., La Paca.

a. ♂, Santa Catalina.

b. ♀, América tropical.

c-e. cráneo.

FAM. CAVIDOS

Cavia, Pall.

275. *C. cutleri*, Bennet, El Cui.
a. ♂, Brasil.
b. ♀, •
c. cráneo.
276. *C. leucoblephara*, Burm., El Cui de la Arjentina.
a. ♂, Mendoza.
b. ♀, Mendoza.
277. *C. rupestris*, Wied., El Moco, ♂, Brasil.

Dolichotis, Desmoul.

278. *D. patagonica*, Shaw., La Liebre de la Pampa.
a. ♂, Mendoza.
b. ♀, •
c, d. cráneo.

Hydrochoerus, Briss.

279. *H. capybara*, Erxleb., El Capibara, Carpíncho.
a. ♀, Brasil.
b. cráneo, Sud-América.

FAM. LEPÓRIDOS

Lepus, L.

280. *L. timidus*, L., La Liebre de la nieve, ♀, Europa meridional.
281. *L. europaeus*, Pall., La Liebre comun, ♀, Europa.
282. *L. cuniculus*, L., El Conejo.
a. ♂, Europa.
b. ♀, Peñaflor.
c-e. cráneo.

UNGULADOS

FAM. PROCÁVIDOS

Procavia, Storr.

283. *P. capensis*, Pall., El Daman, ♀, Africa austral.
284. *P. syriaca*, Schreb., El Safan, ♂, Siria.

FAM. ELEFÁNTIDOS

Elephas, L.

285. *E. indicus*, L., El Elefante de la India.
a. ♂, J. India Oriental.
b. esqueleto.

(PERISODACTILOS)

FAM. TAPÍRIDOS

Tapirus, Cuv.

286. *T. americanus*, Briss., El Tapiro.
a. ♂, Brasil.
b. ♀, Brasil.
c. esqueleto.

FAM. ÉQUIDOS

Equus, L.

287. *E. caballus*, L., El Caballo.
a. esqueleto, Chile.
b. c. cráneo.
288. *E. burchelli*, Gray, La Cebra., ♂, Africa austral.

(ARTIODACTILOS)

FAM. SUIDOS

Dicotyles, Cuv.

289. *D. tajacu*, L., El Pecari.

- a. ♂, América tropical.
- b. ♀, América tropical.
- c. esqueleto, Brasil.
- d, e. cráneo.

290. *D. labiatus*, Cuv., El Jabalí, ♂, América tropical.

Sus, L.

291. *S. scrofa*, L. El Cerdo.

- a. ♀, Chile.
- b. var. *scrofa ferus*, Gm. ♀. Alemania.
- c, d. var. *scrofa-domestica*, Gray, cráneo, colmillo, Europa.

FAM. HIPOPOTÁMIDOS.

Hippopotamus, L.

292. *H. amphibius*, L., El Hipopótamo.

- a. cráneo. Africa tropical.
- b. diente. Africa tropical.

FAM. CAMÉLIDOS

Lama, Cuv.

293. * *L. huanachus*, Mol., El Guanaco.

- a. ♂, Santiago.
- b. ♂, J. Santiago.
- c. esqueleto.
- d. cráneo.

- e-h. var. *lama*, Ill., El Llama, ♂ J, ♀, cráneo. Perú.
i, k. var., *pacos*, L., La Alpaca ♂, ♀. cráneo, Bolivia.
294. *L. vicugna*, Mol., La Vicuña.
a. ♂, Bolivia.
b ♀, Bolivia.
c. cráneo.

Camelus, L.

295. *C. dromedarius*, L., El Dromedario.
a. ♀, Arabia.
b. esqueleto.

FAM. TRAGÚLIDOS

Tragulus, Pall.

296. *T. javanicus*, Gm., El Kantchil, ♀, Sumatra.

FAM. CÉRVIDOS.

Moschus, L.

297. *M. moschiferus*, L. El Almizclero, ♂, Tibet.

Cervulus. Blainv.

298. *M. muntjac*, Zimm., El Cervatillo, cráneo, Islas de la Sonda

Cervus, L.

299. *C axis* Erxleb., El Axis, ♀ J. India Oriental.
300. *C. sika*, Temm, Schl., El Sika, ♂, Japon.
301. *C. elaphus* L., El Ciervo.
a-b. ♂, Europa.
c-d. cráneo.
302. *C. canadensis*, Erxleb., El Wapiti, esqueleto, Canadá.

Dama, H. Sm.

303. *D. dama*, L. El Gamo, ♂, Europa.

Alces, H. Sm.

304. *A. americanus*, Jard., El Orixal, cabeza, Norte América.

Rangifer, H. Sm.

305. *R. caribou*, Kerr, Reno de Canadá, ♂, Nueva Escocia.

Capreolus, H. Sm.

306. *C. caprea*, Gray, El Corzo.

- a. ♂, Europa.
- b. ♀, Europa.
- c. ♀, Alemania.
- d-e. cráneo.

Cariacus, Less.

307. *C. brachyceros*, Ph., El Venado de Cajamarca.

- a. ♂, Perú.
- b. ♂, Perú.
- c. esqueleto.

308. *C. virginianus*, Bodd., El Ciervo de Virginio, ♂ Estados Unidos.

309. *C. gracilis*, Ph. El Venado del Apurimac.

- a. ♂, Perú.
- b. ♀, Perú.
- c. ♀. J. Perú.

310. *C. campestris*, F. Cuv., El Venado de la Pampa.

- a. ♂, Arjentina.
- b-c. cráneo.

311. *C. paludosus*, Desmoul., El Venado, cráneo, Brasil.

312. * *Cchilensis*, Gay Gerv., El Huemul.

- a-c. ♂, Cauquenes, Biobio.
- d. ♀, Rio Aisen.
- e-f. cráneo.
- g. mandíbula inferior.
- h-n. asta.

313. *C. antisiensis*, D'Orb., El Huemul.

- a. esqueleto, Bolivia.
- b-c. asta, Bolivia.
- d, j. cráneo Bolivia.

314. *C. rufus*, Ill., El Guasupita.

- a. ♂, Brasil.
- b. ♀, Brasil.
- c. ♀, Brasil.
- d. cráneo.

Pudua, Gray.

315. * *P. humilis*, Bennet., El Pudu.

- a-d. ♂, Valdivia, Chile austral.
- e. ♂, Valdivia.
- f. ♀, Chile austral.

FAM. JIRAFIDOS

Giraffa, Zimm.

316. *G. camelopardalis*, L., La Jirafa.

- a. ♀, J, Africa Oriental.
- b. esqueleto.

FAM. ANTILOCÁPRIDOS

Antilocapra, Ord.

317. *A. americana*, Ord., El Cabri, ♀, Moutes Rocallosos.

FAM. BÓVIDOS

Cephalophus, H. Sm.

318. *C. maxwelli*, H. Sm., cráneo, Cabo Buena Esperanza.

Gazella, Blainv.

319. *G. dorcas*, L., La Gacela.

- a. ♂, Arjel.
- b, c. cráneo, Africa.

Rupicapra, Blainv.

320. *R. tragus*, Gray, La Gamuza.

a. ♂, Europa.
b. ♂, J, Europa.

Boselaphus, Blainv.

321. *B. tragocamelus*, Pall., El Antílope pintado, ♂ J. India Oriental.

Capra, L.

322. *C. aegagrus*, Gm., La Cabra salvaje.

a-b. cuerno, Juan Fernández.
c. cráneo, Juan Fernández.
d. esqueleto, Persia.

323. *C. ibex*, L., El Capricornio, ♂, Alpes.

Ovis, L.

324. *O. tragelaphus*, Desmoul., El Trajelafo.

a. ♂, Africa boreal.
b. esqueleto.

325. *O. nahor*, Hdg., La Oveja salvaje, ♀, Himalaya.

326. *O. aries*, L., El Carnero.

a. esqueleto, Chile.
b-c. cráneo.

327. *O. musimon*, Schreb., El Muflon.

a. ♂, Cerdeña.
b. ♀, J, Córcega.
c. cráneo.

Buffelus, Rutm.

328. *B. bubalus*, L., El Búfalo.

a. ♂, India Oriental.
b. esqueleto.

Bibos, Hdgs.

329. *B. indicus*, L., El Cebú.

- a. ♂, Asia meridional.
b. esqueleto.

Poephagus, Gray

330. *P. grunniens*, L., El Yak, ♂, Tibet.

Bison, H. Sm.

331. *B. americanus*, Gu., El Búfalo.

- a. ♂, Norte América.
b. cabeza, Norte América.
c. esqueleto, Norte América.
d. cráneo, Norte América.

Bos, L.

332. *B. taurus*, L., La Vaca.

- a. ♀, J., Jardín Zoológico.
b-f. cráneo, Chile.

CETACEOS

FAM. DELFÍNIDOS

***Delphinus*, L.**

333. *D. delphis*, L., El Delfín, ♂, Mar Mediterráneo.

***Cepalorhynchus*, Gray**

334. * *C. eutropia*, Gray.

- a, b. esqueleto, Río de Valdivia.

335. * *C. albiventris*, Pérez Canto, La Tunina.

- a. ♂, Talcahuano.
b. ♀,

- c-g. cráneo.
h, i. ampolla auditiva.
336. * *C. philippi*, Pérez Canto.
a. ♂, Cartajena.
b. ♀, Talcahuano.
c. esqueleto.
d, e. cráneo.
f, g. ampolla auditiva.

Phocaena, Cuv.

337. *Ph. communis*, Cuv., La Marsopa.
a. ♂, Océano Atlántico.
b. cráneo.
338. * *Ph. obtusata*, Ph., La Tunina. (Anal. Mus., 6—Los Delfines, p. 12, t. 3, f. 1).
a. ♀, Talcahuano.
b, c. cráneo.

Globicephalus, Less.

339. * *G. melas*, Trail., La Tunina grande.
a, b. esqueleto, Chiloé, Los Vilos.
c. mandíbula inferior. Islas Gambier.
- 339 bis * *G. macrorhynchus*, Gray, La Tunina o Delfín grande.
a. ♀, Bahía de Mejillones.
b. esqueleto. Mejillones.

Oroa, Gray.

340. *O. gladiator*, Bonnat., La Tunina, mandíbula inferior.
Islas Gambier.

FAM. FISETÉRIDOS

Physeter, L.

341. * *Ph. macrocephalus*, L., El Cachalote.
a. mandíbula inferior.
b, c. diente.

FAM. BALÉNIDOS

Balaenoptera, Lao.

342. * *B. antarctica*, Gray, La Ballena.

a. esqueleto, Valparaíso.
b, c. Barba.

Balaena, L.

343. * *B. australis*, Desmoul., La Ballena austral.

a. cráneo, Valparaíso.
b. barba.
c-f. hueso auditivo.

344. *B. mysticetus*, L., La Ballena franca, barba, Groenlandia.

EDENTADOS

FAM. BRADIPÓDIDOS

Bradypus, L.

345. *B. tridactylus*, L., El Perezoso de tres dedos.

a. ♂, América tropical.
b. ♀, América tropical.
c. cráneo.

Choloepus, Ill.

346. *Ch. didactylus*, L., El Perezoso de dos dedos.

a, b. ♂, Guayana.

FAM. MIRMECOFÁJIDOS

Myrmecophaga, L.

347. *M. jubata*, L., El Hormiguero, ♂, Brasil.

Tamandua, Gray.

348. *T. tetradactyla*, L., El Tamandua ♂, Paraguai.

Cycloturus, Gray.

349. *C. didactylus*, L., El Hormiguero enano, ♂, Brasil.

FAM. DASIPÓDIDOS

Tatusia, F. Cuv.

350. *T. novemcincta*, L., El Tatú mejicano, ♂, Méjico.

351. *T. hybrida*, Desmoul, La Mulita, ♀, Mendoza.

Zaedyus, Amegh.

352. *Z. minutus*, Desmoul., El Quirquincho.

a. ♂, Mendoza.

b. ♀, Mendoza.

Dasyurus, L.

353. *D. villosus*, Desmoul., El Tatupeyú.

a. ♂, Arjentina.

b. ♀, Arjentina.

Tolypeutes, Ill.

354. *T. conurus*, Is. Geoffr., El Mataco.

a. ♂, Arjentina.

b. ♀, Arjentina.

c. esqueleto.

Chlamydophorus, Harl.

355. *Ch. truncatus*, Harl, El Pichiciego.

a. ♂, Mendoza.

b. ♀, Córdova.

FAM. MÁNIDOS

Manis, L.

356. *M. pentadactyla*, L., El Pangolin índico, ♀, India Oriental.

357. *M. javanica*, Desmoul, El Pangolin de Java, ♂, Islas de la Souda.

MARSUPIALES

FAM. FALANÉRIDOS

Phascolarctus, Blainv.

358. *Ph. cinereus*, Goldf., El Coala.

- a. ♀, Australia oriental.
- b. cráneo.

Phalanger, Storr.

359. *Ph. ursinus*, Temm., El Cusú-oso, ♀, Célebes.

Trichosurus, Less.

360. *T. vulpecula*, Kerr., El Cusú-zorro.

- a. ♂ J, Australia.
- b. ♀ J, Australia.
- c. ♀, Australia.
- d, e. cráneo.

Petauroides, Thomas.

361. *P. volans*, Kerr., El Marsupial volante.

- a. ♀, Australia septentrional.
- b. cráneo.

Petaurus, Shaw.

362. *P. australis*, Shaw, El Marsupial volante.

- a. ♂, Australia Oriental.
- b. cráneo.

363. *P. sciureus*, Shaw., El Marsupial volante.

- a. ♂, Australia Oriental.
- b. cráneo.

364. *P. breviceps*, Wrth.

- var. *papuanus*, Thomas, El ♂, Nueva Guinea.

FAM. FASCOLÓMIDOS.

Phascolomys, E. Geeffr.

365. *Ph. ursinus*, Shaw. El Wombat.

- a. ♂, Tasmania.
- b. cráneo.

FAM. MACROPÓDIDOS

Macropus, Shaw.

366. *M. giganteus*, Zimm., El Canguro gigante.

- a. ♂, Australia.
- b. ♀, »
- c. cráneo.

367. *M. rufus*, Desmoul., El Canguro lanoso.

- a. ♂, Australia.
- b. cráneo.

368. *M. ualabatus*; Less. El Canguro colorado.

- a. ♂, Australia.
- b. cráneo.

369. *M. ruficollis*, Desmoul., El Canguro de la Tierra de Vandomien.

- a. *M.*, Australia Oriental.
- b. cráneo.

370. *M. eugeni*, Desmoul., El Palemelon.

- a. *M.*, Australia austral.
- b. cráneo.

Petrogale, Gray.

371. *P. penicillata*, Gray, El Canguro de las rocas.

- a. ♂, Australia Oriental.
- b. cráneo.

Onychogale, Gray.

372. *O. frenata*, Gould, El Cangurú frenado, cráneo, Australia Oriental.

Bettongia, Gray.

373. *B. lesueuri*, Q. G., El Potoro.

- a. ♂, Australia.
- b. cráneo.

FAM. PERAMÉLIDOS

Perameles, E. Geoffr.

374. *P. obesula*, Shaw., El Bandicut.

- a. ♀, Australia.
- b. cráneo.

375. *P. nasuta*, E. Geoffr., El Peramel narigudo, cráneo, Australia.

FAM. DASIÚRIDOS

Dasyurus, E. Geoffr.

376. *D. maculatus*, Kerr, El Dasiuro-comadreja.

- a. ♂, Australia.
- b. cráneo.

377. *D. viverrinus*, Shaw., El Dasiuro-comadreja, ♂, Australia.

FAM. DIDÉLFIDOS

Didelphys, L.

378. *D. marsupialis*, L., El Filandro cangrejero.

- a. ♂, Brasil.
- b. ♀, " »

- c-e. ♂, J, Brasil.
f, g. ♀, J,
h. esqueleto.
i. cráneo.
379. *D. opossum*, Seba, El Opossum, cráneo, América tropical.
380. *D. lanigera*, Desmoul., El Filandro lanoso, ♀, América tropical.
381. * *D. elegans*, Wtrh., La Comadreja.
a-c. ♂, Santiago.
d. ♀,
e. nido. Valdivia.
382. * *D. australis*, F, Phil., La Llaca.
a-c. ♂, Valdivia, Colchagua.
d-f. ♀,
383. * *D. soricina*, Ph, La Llaca, ♀, Chile.

MONOTREMAS

FAM. EQUÍDNIDOS

Echidna, Cuv.

384. *E. aculeata*, Shaw., El Equidno, ♂, Australia.

FAM. ORNITORÍNQUIDOS

Ornithorhynchus, Blbch.

385. *O. anatinus*, Shaw., El Ornitorinco, ♀. Australia.